STIHL

KATALOG 2020

DE

»FÜR JEDE AUFGABE DIE PASSENDE AUSRÜSTUNG«

Wir möchten Ihnen die Arbeit so einfach wie möglich machen. Mit Geräten, auf deren Funktionalität und Leistung hundertprozentig Verlass ist. Das gilt selbstverständlich auch für die zahlreichen Produktneuheiten, die wir Ihnen in diesem Katalog vorstellen.

Beispielsweise die handlichen Akku-Geräte unseres neuen AS-Systems: kompakte Helfer für die tägliche Garten- und Grundstückspflege. Mit ihnen sind kleinere Arbeiten schnell gemacht. Ein besonderes Highlight ist der STIHL GTA 26: Unser neuer, sehr kompakter Gehölzschneider ist ein enorm vielseitiges Werkzeug in der Gartenarbeit. Ideal, wenn Sie sich eigene Gartenträume ganz spontan erfüllen möchten. Sie werden staunen, wieviel Spaß es macht, mit unseren neuen Akku-Geräten zu arbeiten.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Blättern – und mit unseren Produkten.

Dr. Nikolas Stihl
STIHL Beiratsvorsitzender

INHALT

1 — **AKKU-GERÄTE**
AB SEITE 8

2 — **SMARTE LÖSUNGEN**
AB SEITE 38

3 — **MOTORSÄGEN UND HOCH-ENTASTER**
AB SEITE 46

4 — **SCHNEIDGARNITUREN**
AB SEITE 80

5 — **KOMBISYSTEM UND MULTISYSTEM**
AB SEITE 94

6 — **MÄHROBOTER, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER, AUFSITZMÄHER UND RASENLÜFTER**
AB SEITE 106

7 — **MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER**
AB SEITE 150

8 — **HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER**
AB SEITE 182

9 — **GARTENHÄCKSLER**
AB SEITE 198

10 — **MOTORHACKEN**
AB SEITE 206

11 — **REINIGUNGSGERÄTE**
AB SEITE 212

12 — **SPRÜHGERÄTE UND SPRITZGERÄTE**
AB SEITE 254

13 — **GESTEINSCHNEIDER, TRENNSCHLEIFER UND ERDBOHRGERÄTE**
AB SEITE 262

14 — **BETRIEBSSTOFFE**
AB SEITE 280

15 — **HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR**
AB SEITE 290

16 — **PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG**
AB SEITE 300

17 — **MARKENSHOP**
AB SEITE 338

SPITZENTECHNIK IM DETAIL
AB SEITE 356

NEUHEITEN

AKKU-GERÄTE

12 — AKKU-STRAUCHSCHERE HSA 26
13 — AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER GTA 26
14 — AKKU AS 2
14 — AKKU-LADEGERÄT AL 1
25 — AKKU-MOTORSÄGE MSA 220 C-B
26 — AKKU-RASENMÄHER RMA 443 PC
26 — AKKU-RASENMÄHER RMA 448 PC
26 — AKKU-RASENMÄHER RMA 765 V
26 — AKKU-RASENMÄHER RMA 2 RP
31 — AKKU-BLASGERÄT BGA 86
32 — AKKUS AR 2000 L, AR 3000 L
32 — TRAGSYSTEM AR L
33 — ANSCHLUSSLEITUNG FÜR AKKUS AR L
33 — STOPFEN
34 — DOPPELAKKUSCHACHTADAPTER ADA 700

SMARTE LÖSUNGEN

41 — SMART CONNECTOR 10ER PACK

MOTORSÄGEN UND HOCH-ENTASTER

50 — MOTORSÄGE MS 151 C-E
58 — BAUMPFLEGESÄGE MS 151 TC-E
58 — BAUMPFLEGESÄGE MS 194 T
59 — CARVINGSÄGE MS 151 C-E
67 — SÄGEKETTEN- UND FÜHRUNGSSCHIENEN-SET 2+1 IN .325“ TEILUNG

SCHNEIDGARNITUREN

83 — SÄGEKETTE .325" PRO
87 — FÜHRUNGSSCHIENE LIGHT 04

KOMBISYSTEM UND MULTISYSTEM

100 — KREISELSCHERE RG-KM
100 — WARTUNGSSATZ FÜR KREISELSCHERE RG-KM
100 — HECKENSCHNEIDER HL-KM 145°, SCHNITTLÄNGE 60 CM

FUNCTION SENSOTOUCH - IHR SMARTER ARBEITS-HANDSCHUH

Smartphone und Tablet gehören zu unserem Alltag – ob bei Arbeiten im Garten, in der Forst- und Landwirtschaft oder auf der Baustelle. Den universell einsetzbaren, berührungsempfindlichen Handschuh FUNCTION SensoTouch müssen Sie nicht ausziehen, um Ihre digitalen Begleiter zu bedienen.

MÄHROBOTER, HAND-GEFÜHRTE RASENMÄHER, AUFSITZMÄHER UND RASENLÜFTER

131 — MULCH-KIT AMK 065

MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

159 — FREISCHNEIDER FS 460 C-EM MIT UNIVERSALGURT ADVANCE PLUS LEUCHTORANGE
167 — KREISELSCHERE RG
167 — WARTUNGSSATZ FÜR KREISELSCHERE RG
174 — FADENSPULE FÜR AUTOCUT C 3-2
174 — MÄHKOPF AUTOCUT C 3-2
174 — MÄHKOPF POLYCUT 3-2
177 — HIGH-TECH-MÄHFÄDEN CF3 PRO, Ø 2,0 mm, 2,4 mm, 2,7 mm, 3,0 mm, 3,3 mm

REINIGUNGSGERÄTE

217 — RÜCKENTRAGBARES BLASGERÄT BR 800 C-E

BETRIEBSSTOFFE

285 — MULTIOIL BIO, 50 ml

HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR

299 — MARKERSPRAY ECO, FARBE PINK

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

312 — RINGSUMBEINSCHUTZ CHAPS 360°
313 — RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°
330 — HELMSET ADVANCE X-VENT BT
332 — KINNRIEMEN
332 — SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN BT
336 — SCHUTZHANDSCHUH FUNCTION SENSOTOUCH

MARKENSHOP

340 — STRONG ROOTS
346 — URBAN
348 — WILD KIDS
350 — TIMBERSPORTS®
353 — BRAND COLLECTION

GTA 26 – IHR STARKER AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER IM HANDLICHEN FORMAT

Lassen Sie sich von seiner Kompaktheit nicht täuschen. Im privaten Umfeld zeigt der GTA 26 wahre Größe. Ob beim Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, Zerkleinern von Grünschnitt oder Bauen mit Holz: Er überzeugt durch hohe Schnitt-leistung, leisen Betrieb, sehr gute Ergonomie und lange Laufzeit - dank des 10,8 V Wechsel-Akkus AS 2.

STIHL

LEISTUNG MIT SYSTEM. UNSERE AKKU-POWER.

12 — AS-SYSTEM

16 — AI-LINIE

18 — AK-SYSTEM

24 — AP-SYSTEM

ECHTE KRAFTPAKETE

AKKU-GERÄTE FÜR JEDE ANFORDERUNG

Die Forst- und Grünflächenpflege stellt Mensch und Maschine vor vielfältige Herausforderungen – auch in Sachen Ausdauer. Mit unseren vier Akku-Systemen geben wir die passende Antwort: leistungsstarke, komfortabel und flexibel einsetzbare Akku-Geräte mit langer Laufzeit. Ob im privaten oder professionellen Einsatz – mit Akku-Power von STIHL setzen Sie in jedem Fall auf zuverlässige Leistung.

FÜR PRIVAT: PASSGENAUE LEISTUNGSTRÄGER

AS SYSTEM

VIELSEITIGE GARTENARBEITEN BEQUEM DURCHFÜHREN

Die kompakten, handlichen Geräte des neuen AS-Systems eignen sich perfekt für die gelegentliche Grundstücks- und Gartenpflege. Die Energie, die Sie dafür benötigen, liefert zuverlässig ein Wechsel-Akku.

AI

KLEINARBEITEN IM GARTEN SPONTAN ERLEDIGEN

Mit den schnell und einfach zu bedienenden Geräten der AI-Linie sind Sie bestens gerüstet, um sich in Ihrem Garten zu verwirklichen. Zum Laden des integrierten Akkus muss das Gerät nur an eine Wandsteckdose angeschlossen werden.

AK SYSTEM

AMBITIONIERTE PROJEKTE SOUVERÄN UMSETZEN

Das AK-System überzeugt mit hoher Leistungsstärke und Ausdauer. Mit dem flexiblen Geräteangebot sind Sie jeder Aufgabe im Garten gewachsen. Alle Akkus AK sind mit jeder Ladestation vom Typ AL und jedem Gerät aus dem AK-System kombinierbar.

FÜR PROFIS: GEBALLTE POWER

AP SYSTEM

PROFESSIONELLE EINSÄTZE ERFOLGREICH MEISTERN

Unser AP-System umfasst ein breites Spektrum an besonders leistungsstarken Akku-Geräten. Mit ihrer Power und Ausdauer eignen sie sich optimal für die professionelle Landschafts-, Garten- und Baumpflege. Aber auch bei kommunalen Arbeiten leisten sie ganze Arbeit – und halten sich dabei in Sachen Lärm dezent zurück.

AS-SYSTEM

- Für Privatanwender
- Für die Grundstücks- und Gartenpflege
- Mit dem leistungsstarken Akku AS 2

HSA 25 ④

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

HSA 26

③

10,8 V · 0,7 kg ①

Leichte und kompakte Akku-Strauchschere mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Strauchmesser mit optimierter STIHL Messergeometrie für optimales Schnittergebnis. Mit Grasmesser auch zum Schneiden von Rasenkanten. Rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie, schneller, werkzeugloser Messerwechsel, mit Ladezustandsanzeige, um die Restkapazität des Akkus jederzeit im Blick zu haben. Der Akku AS 2 passt ausschließlich zu den Produkten des AS-Systems und ist nicht kompatibel mit der HSA 25.
Die HSA 26 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 192.

Im **Set** enthalten:

1 x Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x Standardladegerät AL 1
1 x Strauchmesser, Schnittlänge 20 cm, inkl. Messerschutz
1 x Grasmesser, Schnittbreite 12 cm, inkl. Messerschutz
1 x Transporttasche Schwarz/Orange mit Ösen zur Wandmontage

HSA 26 EINZELGERÄT MIT STRAUCH- UND GRASMESSER, OHNE AKKU UND LADEGERÄT		
SCHNITTLÄNGE	**20 cm**	
BESTELLNUMMER	**HA03 011 3500**	**89,00 €**
SET HSA 26 MIT AS 2 UND AL 1		
SCHNITTLÄNGE	**20 cm**	
BESTELLNUMMER	**HA03 011 3506**	**129,00 €**

TELESKOPSCHAFT FÜR HSA 25

Ermöglicht das Arbeiten mit der HSA 25 in aufrechter Haltung. Akkuschacht im Bediengriff, stufenlos teleskopierbar von 95 – 110 cm, um 125° verstellbarer Arbeitswinkel, leichtgängige Rollen.

BESTELLNUMMER	**4515 710 7100**	**44,90 €**

NEU

GTA 26

③

10,8 V • 1,2 kg ②

Vielseitig einsetzbarer Akku-Gehölzschneider. Für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, zum Zerkleinern von Grünschnitt und zum Bauen mit Holz. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für hohe Schnittleistung und kraftvolle Schnitte. Rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie. Werkzeugloser Kettenwechsel, flexible Schutzhaube für sicheres Arbeiten, mit Ladezustandsanzeige. Der GTA 26 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 292.

Im **Set** enthalten:

1 x Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x Standardladegerät AL 1
1 x Light Führungsschiene, 10 cm
1 x 1/4"-PM3-Sägekette, 10 cm
1 x Multioil Bio, 50 ml
1 x Transporttasche Schwarz/Orange mit Ösen zur Wandmontage

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

GTA 26 EINZELGERÄT OHNE AKKU UND LADEGERÄT,
INKL. MULTIOIL BIO, 50 ml
SCHIENENLÄNGE **10 cm**
BESTELLNUMMER **GA01 011 6900** — **109,00 €**

SET GTA 26 MIT AS 2 UND AL 1
SCHIENENLÄNGE **10 cm**
BESTELLNUMMER **GA01 011 6910** — **149,00 €**

SEITE
285

MULTIOIL BIO

Umweltschonend und dabei vielseitig einsetzbar, zum Beispiel zur Kettenpflege beim GTA 26.

DIE ÜBERSICHT DER AKKU-LADEZEITEN, ARBEITS-ZEITEN PRO AKKU-LADUNG UND AKKU-REICHWEITEN

FINDEN SIE AUF **SEITE 14**

① GEWICHT OHNE AKKU, MIT GRASMESSER
② GEWICHT OHNE AKKU, MIT SCHNEIDGARNITUR
③ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357
④ WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESEM PRODUKT FINDEN SIE AUF SEITE 192

NEU

AKKU AS 2

Leichter, kompakter und leistungsstarker 10,8 V Akku. Kompatibel mit allen 10,8 V Geräten aus dem STIHL AS-System (nicht HSA 25). 28 Wh Akku-Energie④. Gewicht 0,22 kg.

BESTELLNUMMER **EA02 400 6500** **39,00 €**

NEU

STANDARDLADEGERÄT AL 1

230 V. Kompatibel mit dem STIHL Akku AS 2. Mit Betriebszustandsanzeige (LED-Blinkmuster). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

BESTELLNUMMER **EA03 430 2500** **39,00 €**

AS 2

AKKU-LADEZEITEN (MIN) KAPAZITÄT: 80 %/100 %			
AL 1			55 min / 70 min
AKKU-REICHWEITEN ① (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG)			**ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG (BIS ZU ...MIN) ②**
HSA 25 ③ **V** **HSA 26** **NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE** 	Im Trimmschnitt bis zu ... Buchsbaumkugeln 	30 Kugeln	110
GTA 26 **NEU** 	Beim Sägen von Ästen (4 cm Ø) bis zu ... Schnitte 	80 Schnitte	25

① WERTE SIND ANHALTSWERTE UND KÖNNEN JE NACH SCHNITTGUT VARIIEREN
② DIE ANGEGEBENEN ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG UND FLÄCHENANGABEN SIND ANHALTSWERTE UND KONNEN JE NACH ANWENDUNG UND SCHNITTGUT VARIIEREN
③ AKKU-REICHWEITE BEI DER HSA 25 BEZIEHT SICH AUF DEN WECHSEL-AKKU DER HSA 25, NICHT AUF DEN AKKU AS 2
UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

④ ENERGIEGEHALT GEMÄß ZELLHERSTELLERSPEZIFIKATION. ZUR ERHÖHUNG DER LEBENSDAUER IST DER IN DER ANWENDUNG ZUR VERFÜGUNG STEHENDE ENERGIEGEHALT GERINGER

V NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

1

AI-LINIE

- Für Privatanwender
- Für spontane Kleinarbeiten im Garten
- Mit integriertem Akku für eine schnelle, unkomplizierte Handhabung

HSA 45

18 V · 2,3 kg

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. Einseitig geschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 145 min/210 min (80 %/100 %). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 192.

SCHNITTLÄNGE	**50 cm**
BESTELLNUMMER	**4511 011 3500**

129,00 €

BGA 45

18 V · 2,2 kg

Handliches Akku-Blasgerät zur Reinigung kleiner Flächen im hausnahen Bereich. Runddüse, integrierter Lithium-Ionen-Akku (45 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 210 min/300 min (80 %/100 %). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 224.

BESTELLNUMMER	**4513 011 5900**

129,00 €

FSA 45

18 V • 2,3 kg ①

Kompakte Akku-Motorsense für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit u. a. für vertikales Kantenschneiden, einfacher Wechsel zwischen PolyCut-Messer und Mähfaden ohne Mähkopfwechsel, Abstandsbügel.Akku-Ladezeit 145 min/210 min (80 %/100 %). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 170.

BESTELLNUMMER **4512 011 5700** **129,00 €**

AKKU-REICHWEITEN ② (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG)			ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG ③ (BIS ZU ... MIN)
HSA 45	Bis zu ...m² Hecke	80 m²	40
BGA 45	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ...m²	200 m²	10
FSA 45	Rasenkanten bis zu ...m/ Rasenflächen bis zu ...m²	250 m/ 50 m²	20/12

① GEWICHT INKLUSIVE AKKU
② WERTE SIND ANHALTSWERTE UND KÖNNEN JE NACH SCHNITTGUT VARIIEREN
③ DIE ANGEGEBENEN ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG UND FLÄCHENANGABEN SIND ANHALTSWERTE UND KÖNNEN JE NACH ANWENDUNG UND SCHNITTGUT VARIIEREN

④ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

AK-SYSTEM

- Für anspruchsvolle Privatanwender
- Für umfangreiche Arbeiten im heimischen Garten
- Mit den wechselbaren und leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus AK

MSA 120 C-B

AK 20

36 V · 2,7 kg ①

Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 76.

MSA 120 C-B OHNE AKKU UND LADEGERÄT ③
SCHIENENLÄNGE **30 cm**
BESTELLNUMMER **1254 011 5870** — **229,00 €**

SET MSA 120 C-B MIT AK 20 UND AL 101 ③
SCHIENENLÄNGE **30 cm**
BESTELLNUMMER **1254 011 5880** — **299,00 €**

MSA 140 C-B

AK 30

36 V · 2,6 kg ①

Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. 25 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 120 C-B. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 76.

MSA 140 C-B OHNE AKKU UND LADEGERÄT ③
SCHIENENLÄNGE **30 cm**
BESTELLNUMMER **1254 011 5840** — **259,00 €**

SET MSA 140 C-B MIT AK 30 UND AL 101 ③
SCHIENENLÄNGE **30 cm**
BESTELLNUMMER **1254 011 5850** — **359,00 €**

DIE ÜBERSICHT DER AKKU-LADEZEITEN, ARBEITS-ZEITEN PRO AKKU-LADUNG UND AKKU-REICHWEITEN

FINDEN SIE AB **SEITE 22**

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

HSA 56

AK 10

36 V · 2,9 kg ②

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung, zum Trimmen von Büschen und Hecken im häuslichen Umfeld. Einseitig geschliffene Messer mit 30 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz in Tropfenform, aufgeschraubter Messer-Führungsschutz. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 192.

HSA 56 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
SCHNITTLÄNGE **45 cm**
BESTELLNUMMER **4521 011 3500** — **189,00 €**

SET HSA 56 MIT AK 10 UND AL 101
SCHNITTLÄNGE **45 cm**
BESTELLNUMMER **4521 011 3510** — **249,00 €**

BGA 56

AK 20

36 V · 2,1 kg ②

Ergonomisch ausbalanciertes Akku-Blasgerät in schlanker Bauform für angenehmes und kräfteschonendes Arbeiten. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr für die optimale Umsetzung der Blaskraft bei der Anwendung. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 224.

BGA 56 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4523 011 5900** — **149,00 €**

SET BGA 56 MIT AK 20 UND AL 101
BESTELLNUMMER **4523 011 5910** — **249,00 €**

FSA 56

AK 10

36 V · 2,5 kg ④

Leichte Akku-Motorsense mit starker Mähleistung. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck und werkzeuglose Griffverstellung, Softgriff mit Schalthebel, Abstandsbügel. Durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 170.

FSA 56 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4522 011 5700** — **189,00 €**

SET FSA 56 MIT AK 10 UND AL 101
BESTELLNUMMER **4522 011 5710** — **249,00 €**

DER STIHL GARTEN-START

4. APRIL 2020

9:00 bis 16:00 Uhr

SEIEN SIE BEREIT, WENN IHR GARTEN ERWACHT.

Starten Sie mit uns in die Gartensaison – kommen Sie am 4. April bei Ihrem teilnehmenden Fachhändler vorbei! Erleben Sie STIHL direkt vor Ort und testen Sie gleich unsere Akku-Geräte, mit denen die Gartenarbeit noch leichter von der Hand geht. Profitieren Sie von attraktiven Saisonstart-Angeboten – wir freuen uns auf Sie!

Mehr Informationen gibt's ab Februar unter:
stihl-gartenstart.de

B = KETTENSCHNELLSPANNUNG

① GEWICHT OHNE AKKU, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
② GEWICHT OHNE AKKU
③ MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
④ GEWICHT OHNE AKKU, MIT SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ

⑤ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357

ZUBEHÖR: SCHAFT-VERLÄNGERUNG HLA

SIEHE SEITE 21

HLA 56

AK 20

36 V • 3,8 kg ①

Leichter Akku-Heckenschneider zum Schneiden höherer Hecken und Sträucher im heimischen Garten. Einseitig geschliffene Messer in Tropfenform, Messerwinkel stufenweise einstellbar von -45° bis +90°, teilbarer Schaft für einfachen Transport. Transportlänge 115 cm, Gesamtlänge 210 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 197.

HLA 56 OHNE AKKU UND LADEGERÄT BESTELLNUMMER **HA01 011 2900**	**239,00 €**
SET HLA 56 MIT AK 20 UND AL 101 BESTELLNUMMER **HA01 200 0011**	**339,00 €**

RMA 235

AK 20

36 V • 14,0 kg ①

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung. 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 134.

RMA 235 OHNE AKKU UND LADEGERÄT BESTELLNUMMER **6311 011 1410**	**199,00 €**
SET RMA 235 MIT AK 20 UND AL 101 BESTELLNUMMER **6311 200 0010**	**299,00 €**
SET RMA 235 MIT AK 30 UND AL 101 BESTELLNUMMER **6311 200 0007**	**349,00 €**

RMA 339 C

AK 20

36 V • 16,0 kg ①

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine bis mittelgroße Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 134.

RMA 339 C OHNE AKKU UND LADEGERÄT BESTELLNUMMER **6320 011 1420**	**349,00 €**
SET RMA 339 C MIT AK 20 UND AL 101 BESTELLNUMMER **6320 011 1442**	**449,00 €**
SET RMA 339 C MIT AK 30 UND AL 101 BESTELLNUMMER **6320 011 1443**	**499,00 €**

Weitere Versionen: RMA 339
siehe Tabelle Seite 134

AKKUS AK

Kompatibel mit dem STIHL AK-System. Leichte Lithium-Ionen-Akkus mit Ladezustandsanzeige (vier LEDs). Mit verschiedenen Energiegehalten verfügbar.

AK 10
72 WH AKKU-ENERGIE ②, 0,8 kg
BESTELLNUMMER
4520 400 6515

79,00 €

AK 20
144 WH AKKU-ENERGIE ②, 1,2 kg
BESTELLNUMMER
4520 400 6518

119,00 €

AK 30
180 WH AKKU-ENERGIE ②, 1,3 kg
BESTELLNUMMER
4520 400 6512

159,00 €

SCHAFTVER-LÄNGERUNG HLA

Aus Aluminium. Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm für den Akku-Heckenschneider HLA 56, Gewicht 500 g.

BESTELLNUMMER
HA01 820 5000

39,90 €

STANDARD-LADEGERÄT AL 101

230 V. Kompatibel mit STIHL Akkus AK und AP. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

BESTELLNUMMER
4850 430 2520

49,00 €

SCHNELL-LADEGERÄT AL 300

230 V. Für STIHL Akkus AK, AP und AR. Vorrichtung im Gehäuseboden zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung, mit Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akku-Kühlung.

BESTELLNUMMER
4850 430 5500

119,00 €

AKKU-TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z. B. für einen Akku mit einem Ladegerät.

BESTELLNUMMER
0000 881 0520

26,80 €

DECKEL FÜR AKKU-SCHACHT AK

Zur Abdeckung des Akku-Schachtes an den Geräten des STIHL AK-Systems (ausgenommen RMA 235 und RMA 339/RMA 339 C). Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

BESTELLNUMMER
4520 602 0900

3,90 €

PROFI-TIPP

HOLEN SIE DAS OPTIMUM AUS IHREN STIHL AKKU-GERÄTEN HERAUS!

STIHL bietet eine große Auswahl an Akkus für die Produkte im AK- und AP-System an. Damit Sie bei der Arbeit stets optimal ausgestattet sind, gibt STIHL für das jeweilige Produkt eine konkrete Akku-Empfehlung an. Dabei wird die beste Kombination aus maximaler Geräteleistung, genügender Akku-Laufzeit, möglichst geringem Gewicht und ausgewogener Gewichtsverteilung berücksichtigt. So holen Sie immer das Optimum aus Ihren Geräten heraus.

② ENERGIEINHALT GEMÄSS ZELLHERSTELLERSPEZIFIKATION. ZUR ERHÖHUNG DER LEBENSDAUER IST DER IN DER TATSÄCHLICHEN ANWENDUNG ZUR VERFÜGUNG STEHENDE ENERGIEINHALT GERINGER
③ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357

		AK 10	AK 20	AK 30
AKKU-ENERGIE (WH)		72	144	180
AKKU-REICHWEITEN ① (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG)				
MSA 120 C-B	Beim Sägen von Kantholz (10 x 10 cm) bis zu ...Schnitte	50 Schnitte ②	120 Schnitte	150 Schnitte
MSA 140 C-B	Beim Sägen von Kantholz (10 x 10 cm) bis zu ...Schnitte	50 Schnitte ②	120 Schnitte ②	180 Schnitte
FSA 56	Rasenkanten bis zu ...m/ Rasenflächen bis zu ...m²	625 m/ 125 m²	1.250 m/ 250 m²	1.500 m/ 300 m²
HSA 56	Bis zu ...m² Hecke	175 m²	350 m²	420 m²
HLA 56	Bis zu ...m² Hecke	190 m²	380 m²	460 m²
BGA 56	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ...m²	380 m²	760 m²	900 m²
RMA 235	Bei Rasenflächen bis zu ...m²	125 m²	250 m²	300 m²
RMA 339/RMA 339 C	Bei Rasenflächen bis zu ...m²	180 m² ②	370 m²	400 m²

① WERTE SIND ANHALTSWERTE UND KÖNNEN JE NACH SCHNITTGUT VARIIEREN
② REDUZIERTE LEISTUNGSFÄHIGKEIT DES GERÄTES

	AK 10	AK 20	AK 30
AKKU-ENERGIE (WH)	72	144	180
AKKU-LADEZEITEN (MIN) KAPAZITÄT: 80 %/100 %			
AL 101	70/95	135/180	160/205
AL 300	30/45	35/55	35/60
ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG (BIS ZU ... MIN) ③			
MSA 120 C-B	18	40	55
MSA 140 C-B	18	40	45
FSA 56 (MIT FADENMÄHKOPF)	25	50	60
HSA 56	50	100	120
HLA 56	50	100	120
BGA 56	13	25	30

EMPFOHLENER AKKU
REDUZIERTE LEISTUNGSFÄHIGKEIT DES GERÄTES

③ DIE ANGEGEBENEN ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG UND FLÄCHENANGABEN SIND ANHALTSWERTE UND KÖNNEN JE NACH ANWENDUNG UND SCHNITTGUT VARIIEREN

AP-SYSTEM

- Für professionelle Anwender
- Für die Garten-, Landschafts- und Baumpflege
- Mit den leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus AP oder den rückentragbaren Akkus AR

MSA 160 C-B

AP 200

36 V · 3,1 kg ①

Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. STIHL Kettenschnellspannung, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 76.

MSA 160 C-B OHNE AKKU UND LADEGERÄT ④

SCHIENENLÄNGE	**25 cm**	
BESTELLNUMMER	**1250 200 0065**	**339,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**30 cm**	
BESTELLNUMMER	**1250 200 0049**	**349,00 €**

SET MSA 160 C-B MIT AP 200 UND AL 101 ④

SCHIENENLÄNGE	**30 cm**	
BESTELLNUMMER	**1250 200 0103**	**559,00 €**

MSA 161 T

AP 200

36 V · 2,5 kg ①

Leichte Profi-Akku-Baumpflegesäge ② für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, optimiertes Bedienkonzept, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 76.

MSA 161 T OHNE AKKU UND LADEGERÄT ④

SCHIENENLÄNGE	**25 cm**	
BESTELLNUMMER	**1252 200 0043**	**417,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**30 cm**	
BESTELLNUMMER	**1252 200 0044**	**429,00 €**

B = KETTENSCHNELLSPANNUNG
T = TOPHANDLE
R = RUNDUMGRIFF

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

MSA 200 C-B

AP 300

36 V · 3,3 kg ①

Akku-Motorsäge mit hoher Schnittleistung für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. 44 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 160 C-B. STIHL Kettenschnellspannung, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Krallenanschlag aus Metall. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 76.

MSA 200 C-B OHNE AKKU UND LADEGERÄT ④
SCHIENENLÄNGE **30 cm**
BESTELLNUMMER **1251 200 0018** — **399,00 €**

MSA 200 C-B OHNE AKKU UND LADEGERÄT ④
SCHIENENLÄNGE **35 cm**
BESTELLNUMMER **1251 200 0021** — **409,00 €**

NEU

MSA 220 C-B

AP 300 S

36 V · 3,6 kg ①

Vielseitig einsetzbare Akku-Motorsäge. Bis zu 20 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 200 C-B. Die hohe Leistungsfähigkeit sowie die professionelle Schneidgarnitur ermöglichen verschiedenste Anwendungen, zum Beispiel Fällen, Entasten, Ablängen oder Bauen mit Holz. Handlich, ergonomisch und einfach zu bedienen. STIHL Kettenschnellspannung, werkzeugloser Tankverschluss, mit 3/8"-PS3-Sägekette mit sehr hoher Schnittleistung, Krallenanschlag aus Metall. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 76.

MSA 220 C-B OHNE AKKU UND LADEGERÄT ④
SCHIENENLÄNGE **35 cm**
BESTELLNUMMER **1251 200 0072** — **459,00 €**

MSA 220 C-B OHNE AKKU UND LADEGERÄT ④
SCHIENENLÄNGE **40 cm**
BESTELLNUMMER **1251 200 0078** — **469,00 €**

TSA 230 ③

AP 300

36 V · 3,9 kg ⑤

Handlicher Akku-Trennschleifer für 230-mm-Trennschleifscheiben. Innen und außen einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarretierung, wartungsfreier Riemenantrieb. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 272.

TSA 230 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4864 011 6600** — **399,00 €**

① GEWICHT OHNE AKKU, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
② SPEZIELL FÜR ARBEITEN IM BAUM KONZIPIERT UND AUSSCHLIEßLICH VON GESCHULTEN ANWENDERN IN DER BAUMPFLEGE EINZUSETZEN
③ ABBILDUNG ZEIGT SONDERAUSSTATTUNG
④ MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
⑤ GEWICHT OHNE AKKU UND TRENNSCHLEIFSCHEIBE
⑥ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357
⑦ ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

NEU

RMA 443 PC

AP 200

36 V · 23,0 kg ①

Wendiger Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung und strömungsoptimierten Messern für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung, zuschaltbarer Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker zum bequemen Arbeiten. Inklusive zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 136.

RMA 443 PC OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **6338 011 1426** — **559,00 €**

SET RMA 443 PC MIT 2x AP 200 UND AL 300
BESTELLNUMMER **6338 200 0062** — **809,00 €**

Weitere Versionen: RMA 443, RMA 443 C
Siehe Tabelle Seite 136

ZUBEHÖR: DOPPELAKKU-SCHACHT-ADAPTER ADA 700

SIEHE SEITE 34

NEU

RMA 765 V

AR 3000 L

36 V · 44,0 kg ①

Leistungsstarker Profi-Akku-Rasenmäher mit 63 cm Schnittbreite sowie 2-Messer Mähwerk für große Rasenflächen. Mit strömungsoptimierten Messern für eine längere Laufzeit. Radweise Schnitthöhenverstellung, schwenkbare Vorderräder, elektrischer Vario-Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker zum bequemen Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 136.

RMA 765 V OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **6392 011 1400** — **2.199,00 €**

SET RMA 765 V MIT 2x AP 300 S, AL 500 UND ADA 700
BESTELLNUMMER **6392 200 0000** — **2.849,00 €**

SET RMA 765 V MIT AR 3000 L UND AL 500
BESTELLNUMMER **6392 200 0001** — **3.749,00 €**

NEU

RMA 448 PC

AP 300

36 V · 24,0 kg ①

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung und strömungsoptimierten Messern für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung, zuschaltbarer Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker zum bequemen Arbeiten. Inklusive zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 136.

RMA 448 PC OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **6358 011 1416** — **609,00 €**

SET RMA 448 PC MIT AP 300, AP 200 UND AL 300
BESTELLNUMMER **6358 200 0021** — **899,00 €**

NEU

RMA 2 RP

AP 300

36 V · 23,0 kg ①

Leichter, wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Achsweise Schnitthöhenverstellung, zuschaltbarer Vorderradantrieb sowie Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm zum bequemen Arbeiten. Inklusive zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 134.

RMA 2 RP OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **6357 011 1406** — **559,00 €**

HSA 66

AP 100

36 V · 3,1 kg ①

Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung bei geringem Gewicht und konstanter Hubzahl unter Last selbst bei anspruchsvollen Anwendungen. 30 mm Zahnabstand, Messergeometrie mit Tropfenform für mehr Halt der Zweige im Messer, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 192.

HSA 66 OHNE AKKU UND LADEGERÄT		
SCHNITTLÄNGE	**50 cm**	
BESTELLNUMMER	**4851 011 3520**	**289,00 €**
SET HSA 66 MIT AP 100 UND AL 101		
SCHNITTLÄNGE	**50 cm**	
BESTELLNUMMER	**4851 200 0102**	**439,00 €**

HSA 94 R

AP 300

36 V · ab 4,1 kg ①

Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit niedriger Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. Konstante Hubzahl auch bei extremer Last im harten Rückschnitt, drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittausführung, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem oder einem Akku AR (siehe Seite 35). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 192.

HSA 94 R OHNE AKKU UND LADEGERÄT		
SCHNITTLÄNGE	**60 cm**	
BESTELLNUMMER	**4869 011 3502**	**549,00 €**
SCHNITTLÄNGE	**75 cm**	
BESTELLNUMMER	**4869 011 3503**	**599,00 €**



HSA 86

AP 200

36 V · ab 3,0 kg ①

Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung und Effizienz bei geringem Gewicht und konstanter Hubzahl unter Last selbst im Rückschnitt. 33 mm Zahnabstand, doppelseitig geschliffene Messer in zwei Längen, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 192.

HSA 86 OHNE AKKU UND LADEGERÄT		
SCHNITTLÄNGE	**45 cm**	
BESTELLNUMMER	**4851 011 3529**	**329,00 €**
SCHNITTLÄNGE	**62 cm**	
BESTELLNUMMER	**4851 011 3521**	**359,00 €**

HSA 94 T

AP 300

36 V · ab 3,7 kg ①

Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit hoher Messergeschwindigkeit für präzise Schnitte. Konstante Hubzahl auch unter Last, drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, doppelseitig geschliffene Messer in Trimmschnittausführung, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem oder einem Akku AR (siehe Seite 35). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 192.

HSA 94 T OHNE AKKU UND LADEGERÄT			
SCHNITTLÄNGE	**50 cm**		
BESTELLNUMMER	**4869 011 3510**	•	**499,00 €**
SCHNITTLÄNGE	**60 cm**		
BESTELLNUMMER	**4869 011 3511**	–	**549,00 €**
SCHNITTLÄNGE	**75 cm**		
BESTELLNUMMER	**4869 011 3512**	–	**599,00 €**

DIE ÜBERSICHT DER AKKU-LADEZEITEN, ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG UND AKKU-REICHWEITEN

FINDEN SIE AUF **SEITE 36**

R = RÜCKSCHNITT (BEI HECKENSCHEREN) T = TRIMMSCHNITT (BEI HECKENSCHEREN)

FSA 65

AP 100

36 V · 2,7 kg ②

Akku-Motorsense für Ausputzarbeiten. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm, Softgriff, stufenlos einstellbarer Bügelgriff, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 170.

FSA 65 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4852 011 5700** — **269,00 €**

SET FSA 65 MIT AP 100 UND AL 101
BESTELLNUMMER **4852 200 0061** — **429,00 €**

FSA 90

AR 1000

36 V · 3,2 kg ③

Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 380 mm mit Faden-Werkzeug. Zweihandgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion ECOSPEED, Doppelschultergurt. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 170.

FSA 90 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4863 200 0003** — **409,00 €**

Weitere Versionen: FSA 90 R (Rundumgriff)
siehe Tabelle Seite 170

FSA 85

AP 200

36 V · 2,8 kg ②

Akku-Motorsense für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie an Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm, stufenlos einstellbarer Bügelgriff, werkzeuglose Griffverstellung, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, stufenlose Drehzahlregulierung, Abstandsbügel. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 170.

FSA 85 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4852 011 5701** — **309,00 €**

FSA 130

AR 2000

36 V · 4,5 kg ③

Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug, drei Leistungsstufen einstellbar, Zweihandgriff. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem sowie dem Satz Anlagepolster oder mit einem Akku AR und dem Satz Anlagepolster (siehe Seite 35). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 170.

FSA 130 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4867 200 0001** — **509,00 €**

Weitere Versionen: FSA 130 R (Rundumgriff)
siehe Tabelle Seite 170

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

R = RUNDUMGRIFF

① ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357
② GEWICHT OHNE AKKU, MIT SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ
③ GEWICHT OHNE AKKU, SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ
④ GEWICHT OHNE AKKU UND KOMBIWERKZEUG
⑤ MIT BLASGERÄT BG-KM IST GEHÖRSCHUTZ NÖTIG

KMA 130 R

AR 1000

36 V · 3,2 kg ④

Kräftiger, leichter Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment. Drei Leistungsstufen für energieeffizientes, geräuscharmes Arbeiten, kombinierbar mit allen KombiWerkzeugen, Traggurt. Die passenden KombiWerkzeuge finden Sie ab Seite 98. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem sowie dem Satz Anlagepolster oder mit einem Akku AR und dem Satz Anlagepolster (siehe Seite 35). Nicht verwendbar mit Sense FSB-KM. Mehr zu Ausstattung und technischen Details auf Seite 100.

KMA 130 R OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4867 011 6820** **399,00 €**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

ASA 65

AP 200

36 V · 0,75 kg ⑥

Schnelle und schnittstarke Akku-Schere zum Schneiden von Weinreben und vergleichbaren Hölzern. Für Rechts- und Linkshänder einsetzbar, robustes Aluminiumgehäuse, ergonomische Grifffform, elektronisch einstellbare Klingenöffnung, einfacher Klingenwechsel, Auslieferung in stabilem Kunststoff-Koffer. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 292.

ASA 65 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4861 011 6220** **1.329,00 €**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

REBSCHERE ASA 65

SCHERE OHNE TRAGSYSTEM, STEUEREINHEIT UND KOFFER
BESTELLNUMMER **4861 740 5100** **959,00 €**

PASSENDE KOMBIWERKZEUGE:

FS-KM (Fadenmähkopf)

HT-KM (Hoch-Entaster)

FS-KM (Grasschneideblatt)

BG-KM (Blasgerät)

HL-KM 145° (Heckenschneider)

RG-KM (Kreiselschere)

⑥ GEWICHT INKLUSIVE KLINGEN, OHNE AKKU UND TRAGSYSTEM

HLA 65

AP 100

36 V · 3,5 kg ②

Akku-Heckenschneider für hohe und breite Hecken. Konstanter Messerhub unter Last, zusammenklappbar, ideal einstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt, um 115° schwenkbarer Messerbalken, lange Reichweite, doppelseitig geschliffene Messer. Transportlänge 125 cm, Gesamtlänge 205 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 197.

HLA 65 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4859 011 2900**

409,00 €

ZUBEHÖR: STANDFUß

SIEHE SEITE 33

HTA 65

AP 200

36 V · 3,4 kg ②

Besonders leichter und kraftvoller Akku-Hoch-Entaster für die Grundstückspflege, den Obstbau sowie die professionelle Baumpflege. Wendig und handlich, mit 1/4"-PM3-Sägekette für exaktes Ansetzverhalten und hohe Schnittleistung, vibrationsarm und leise für den Einsatz in städtischen Bereichen. Mit seitlicher Kettenspannung und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, Gesamtlänge 240 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 78.

HTA 65 OHNE AKKU UND LADEGERÄT ⑥
BESTELLNUMMER **4857 200 0018**

509,00 €



ZUBEHÖR: STANDFUß

SIEHE SEITE 33

HLA 85

AP 200

36 V · 4,4 kg ②

Akku-Heckenschneider für den professionellen Einsatz mit hoher Reichweite durch Teleskopschaft. Stufenlose Drehzahlregulierung, ideal einstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt, um 115° schwenkbarer Messerbalken, doppelseitig geschliffene Messer. Werkzeuglose Schaftlängeneinstellung durch Schnellspannhebel, Transportlänge 180 cm, Gesamtlänge 260 – 330 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 197.

HLA 85 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4859 011 2920**

509,00 €



ZUBEHÖR: STANDFUß

SIEHE SEITE 33

HTA 85

AP 300

36 V · 4,9 kg ②

Akku-Hoch-Entaster für den Obstbau und die professionelle Baumpflege mit Teleskopschaft. Leicht und kraftvoll, mit 1/4"-PM3-Sägekette für besonders exaktes Ansetzverhalten und gute Schnittleistung, vibrationsarm und leise für den Einsatz in städtischen Bereichen. Mit seitlicher Kettenspannung und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, Gesamtlänge 270 – 390 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 78.

HTA 85 OHNE AKKU UND LADEGERÄT ⑥
BESTELLNUMMER **4857 200 0005**

609,00 €

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

① ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357
② GEWICHT OHNE AKKU
③ WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESEM PRODUKT FINDEN SIE AUF SEITE 224
④ ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

BGA 85 ③

NUR SO LANGE DER VORRAT REICHT!

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

BGA 86

AP 200

36 V • 2,8 kg ②

Komfortabel zu bedienendes, sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für die professionelle Anwendung insbesondere in innerstädtischen Bereichen wie auf Spiel- und Parkplätzen. Zum Entfernen von Laub, Grünschnitt und Schmutz. 40 % mehr Blasleistung gegenüber dem BGA 85 bei gleichzeitig reduziertem Gewicht. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit im Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 224.

BGA 86 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **BA02 011 5900** — **309,00 €**

SET BGA 86 AP 200 UND AL 101
BESTELLNUMMER **BA02 200 0001** — **529,00 €**

BGA 100

AR 3000

36 V • 2,5 kg ②

Angenehm leises, leichtes und sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den Profi-Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen. Runddüse, Softgriff, drei Leistungsstufen mit zusätzlicher Boost-Funktion, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, Einhängeöse für Anlagepolster. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit im Zubehör erhältlich. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem sowie dem Satz Anlagepolster oder mit einem Akku AR und dem Satz Anlagepolster (siehe Seite 35). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 224.

BGA 100 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4866 011 5900** — **459,00 €**

KGA 770

AP 100

36 V • Behälterinhalt 50 l • Kehrbreite 77 cm • 16,0 kg ②

Für große Flächen im Innen- und Außenbereich geeignetes Akku-Kehrgerät. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel. Sehr leichtes und kräfteschonendes Schieben durch Akku-Antrieb von Tellerbesen und Kehrwalze. Dadurch wird ein besonders effizientes Reinigen von Rändern und Ecken ermöglicht, auch wenn das Gerät steht. 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylon-Borsten. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 230.

KGA 770 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4860 011 4703** — **839,00 €**

③ GEWICHT OHNE AKKU, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
② MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE

AKKUS AP

Kompatibel mit dem STIHL AP-System. Sehr leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus mit Ladezustandsanzeige (vier LEDs). Mit verschiedenen Energieinhalten und Leistungsstufen verfügbar.

AP 100
94 WH AKKU-ENERGIE ②, 0,9 kg
BESTELLNUMMER
4850 400 6550

149,00 €

AP 200
187 WH AKKU-ENERGIE ②, 1,3 kg
BESTELLNUMMER
4850 400 6560

219,00 €

AP 300
227 WH AKKU-ENERGIE ②, 1,7 kg
BESTELLNUMMER
4850 400 6570

279,00 €

AP 300 S
281 WH AKKU-ENERGIE ②, 1,8 kg
BESTELLNUMMER
4850 400 6580

329,00 €

RÜCKENTRAGBARE AKKUS AR

①

Rückentragbare Lithium-Ionen-Akkus mit hohem Energieinhalt für längere Arbeitsintervalle. Robustes Gehäuse mit Bodenplatte und Ladezustandsanzeige (sechs LEDs), komfortables und ergonomisches Rückentragsystem mit integriertem Tragegriff und Regenschutzhaube.

AR 1000
626 WH AKKU-ENERGIE ②, 4,3 kg ③/5,5 kg ④,
MIT USB-BUCHSE ZUM LADEN VON SMARTPHONES ETC.
BESTELLNUMMER
4865 400 6505

949,00 €

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!
AR 2000
916 WH AKKU-ENERGIE ②, 6,5 kg ③/7,8 kg ④
BESTELLNUMMER
4865 400 6510

1.099,00 €

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!
AR 3000
1.148 WH AKKU-ENERGIE ②, 6,8 kg ③/8,1 kg ④
BESTELLNUMMER
4865 400 6520

1.399,00 €

NEU

RÜCKENTRAGBARE AKKUS AR L

① Bluetooth®

Rückentragbare Lithium-Ionen Akkus mit hohen Energieinhalten für lange Laufzeiten, USB-Anschluss, Bluetooth®-Schnittstelle zur Verbindung mit STIHL connected. Robustes Gehäuse mit integriertem Tragegriff und Ladezustandsanzeige (sechs LEDs). Direkt kontaktierbar mit RMA 765 V. In Verbindung mit Tragsystem AR L und Anschlussleitung AR L, geeignet für Geräte mit Buchse sowie in Verbindung mit Adapter AP für Geräte mit Akku-Schacht. Einsatz bei Regen möglich.

AR 2000 L (OHNE ANSCHLUSSLEITUNG, ADAPTER AP UND RÜCKENTRAGESYSTEM)
1.015 Wh AKKU-ENERGIE ②, 7,4 kg ③
BESTELLNUMMER
4871 400 6510

1.099,00 €

AR 3000 L (OHNE ANSCHLUSSLEITUNG, ADAPTER AP UND RÜCKENTRAGESYSTEM)
1.520 Wh AKKU-ENERGIE ②, 9,5 kg ③
BESTELLNUMMER
4871 400 6520

1.649,00 €

SET AR 2000 L MIT ANSCHLUSSLEITUNG UND ADAPTER AP (OHNE TRAGSYSTEM)
1.015 Wh AKKU-ENERGIE ②
BESTELLNUMMER
4871 200 0000

1.199,00 €

SET AR 3000 L MIT ANSCHLUSSLEITUNG UND ADAPTER AP (OHNE TRAGSYSTEM)
1.520 Wh AKKU-ENERGIE ②
BESTELLNUMMER
4871 200 0001

1.749,00 €

NEU

TRAGSYSTEM AR L

Tragsystem zur werkzeuglosen Befestigung von AR 2000 L und AR 3000 L. Mit 3-fach längeneinstellbaren Schultergurten zur individuellen Größenanpassung und beweglichem Hüftgurt zur ergonomischen Arbeitsweise. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit der Anschlussleitung und wahlweise Adapter AP.

BESTELLNUMMER
4871 490 0400

189,00 €

GÜRTELTASCHE AP MIT ANSCHLUSSLEITUNG

Ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP und einem Gerät mit Buchse. Kombinierbar mit Tragsystem und Akku-Gürtel mit Traggurt. Kabellänge 120 cm. Mit integrierter Elektronik für Überlastabschaltung und mit Signaltönen.

BESTELLNUMMER
4850 440 5101

149,00 €

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

① ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357
② ENERGIEINHALT GEMÄSS ZELLHERSTELLERSPEZIFIKATION. ZUR ERHÖHUNG DER LEBENSDAUER IST DER IN DER TATSÄCHLICHEN ANWENDUNG ZUR VERFÜGUNG STEHENDE ENERGIEINHALT GERINGER
③ GEWICHT OHNE TRAGSYSTEM

NEU

ANSCHLUSS-LEITUNG FÜR AKKUS AR L

Zur Energieübertragung beim Laden des Akkus AR L und im Betrieb der Akku-Geräte. Kombinierbar mit Tragsystem AR und Satz Anlagepolster. Kabellänge 180 cm.

BESTELLNUMMER
4871 440 2000

99,00 €

AKKU-GÜRTEL MIT TRAGGURT

Robuster und ergonomisch geformter Gürtel mit komfortablem Traggurt zur Gewichtsverteilung auf Hüfte und Schultern. Verringertes Gesamtgewicht in der Hand, da der Akku in der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung am Gürtel getragen wird. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit weiterem Zubehör, wie z. B. über die Gürteltasche AP mit Anschlussleitung für Geräte mit Buchse und zusätzlich mit Adapter AP für Geräte mit Akku-Schacht.

BESTELLNUMMER
4850 490 0500

49,50 €

TRAGSYSTEM

Komfortables, leichtes Tragsystem für bis zu zwei Akkus AP. Verwendbar in Kombination mit einer Gürteltasche AP mit Anschlussleitung – als Alternative zu rückentragbaren Akkus AR. Geeignet für Geräte mit Buchse und Geräte mit Akku-Schacht.

BESTELLNUMMER
4850 490 0400

89,90 €

ZUBEHÖR: TASCHE FÜR AKKU-GÜRTEL

Zur einfachen Mitnahme eines weiteren Akkus AP oder von Zubehör wie Schutzbrille, Handschuhe und Harzlöserspray. Zur Befestigung am Akku-Gürtel oder AR Tragsystem.

BESTELLNUMMER
4850 491 0101

22,10 €

ZUBEHÖR: ADAPTER AP

Für die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP in Verbindung mit der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung oder einem STIHL Akku AR und AR L und einem Gerät mit Akku-Schacht und zum Laden in Verbindung mit AL 300 oder AL 500.

BESTELLNUMMER
4850 440 0505

49,50 €

ZUBEHÖR: ZUSATZGEWICHTE FÜR ADAPTER AP

Zum Anbringen am Adapter AP zur Verbesserung der Gerätebalance, z. B. beim FSA 90, ca. 500 g.

BESTELLNUMMER
4850 007 1001

13,00 €

DECKEL FÜR AKKU-SCHACHT AP

Zur Abdeckung des Akku-Schachtes an den Akku-Geräten des STIHL AP-Systems. Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

BESTELLNUMMER
4850 602 0900

3,90 €

NEU

STOPFEN

Für Akku-Geräte mit Buchse, wie z.B. HSA 94 R, KMA 130 R. Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

BESTELLNUMMER
4850 432 2301

2,90 €

STANDFUß

Standfuß zum Schutz des Akkus vor Bodenkontakt. Zusatzgriff für kurzzeitige Reichweitenverlängerung, für HTA 65, HTA 85 und HLA 85. Im Lieferumfang enthalten bei HT 103 und HT 133.

BESTELLNUMMER
4857 007 1001

21,20 €

SATZ ANLAGE-POLSTER

Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Tragsystem, am Akku-Gürtel oder am Hüftgurt des rückentragbaren Akkus AR.

BESTELLNUMMER
0000 007 1045

25,30 €

④ GEWICHT MIT TRAGSYSTEM

AKKU-BOX

Zur platzsparenden und bequemen Mitnahme von Akkus und Ladegerät.
Mit Sortimo L-BOXXen und Sortimo Globelyst Fahrzeugsystem kompatibel.

MIT EINLAGE. FÜR VIER AKKUS ODER ZWEI AKKUS AP MIT EINEM LADEGERÄT AL 300 ODER AL 500.
BESTELLNUMMER
0000 882 9700

59,60 €

MIT ANTI-RUTSCHMATTE. FÜR ZUBEHÖR, Z.B. AKKUS AR L, AKKUS AP UND LADEGERÄTE AL.
BESTELLNUMMER
0000 882 9701

69,70 €

MIT ANTI-RUTSCHMATTE. FÜR Z. B. AKKUS AP ODER AR UND LADEGERÄTE.
BESTELLNUMMER
0000 882 9702

79,80 €

STANDARD-LADEGERÄT AL 101

Kompatibel mit STIHL Akkus AK und AP. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

BESTELLNUMMER
4850 430 2520

49,00 €

SCHNELLLADE-GERÄTE AL

Für STIHL Akkus AK, AP und AR. Vorrichtung im Gehäuseboden zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung, mit Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akku-Kühlung.

AL 300
BESTELLNUMMER
4850 430 5500

119,00 €

AL 500
BESTELLNUMMER
4850 430 5700

169,00 €

NEU

ADA 700

Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier Akkus AP, für RMA 765 V. Akkus AP im Lieferumfang nicht enthalten.

BESTELLNUMMER
6909 400 9401

199,00 €

TRAGTASCHE

Ideal für den Transport und die Aufbewahrung des Gerätes zusammen mit den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Geeignet für KMA 130 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65, BGA 85, BGA 100 und alle KombiMotoren mit Rundumgriff.

BESTELLNUMMER
0000 881 0507

44,20 €

AKKU-TRAG-TASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z. B. für einen Akku mit einem Ladegerät.

BESTELLNUMMER
0000 881 0520

26,80 €

PROFI-TIPP

ADA 700

Der Doppelakkuschachtadapter ADA 700 ist als Zubehör für den neuen STIHL Profi-Akku-Rasenmäher RMA 765 V erhältlich. Mit ihm wird das Modell kompatibel zum AP-System. Der Akku-Schacht bietet Platz für zwei Lithium-Ionen-Akkus, die nacheinander entladen werden. Empfehlenswert ist die Verwendung der Akkus AP 300 und AP 300 S.

GERÄTE MIT BUCHSE - ENERGIEVERSORGUNG UND TRAGSYSTEME

BGA 100

HSA 94 T

KMA 130 R

FSA 130

FSA 130 R

HSA 94 R

AKKU-ENERGIEVERSORGUNG

AP 100
AP 200
AP 300
AP 300 S

Gürteltasche AP mit Anschlussleitung

AR 1000
AR 2000
AR 3000

AR 2000 L
AR 3000 L

Anschlussleitung für Akkus AR L

AUCH ZUM LADEN DES AKKUS

AR 2000 L
AR 3000 L

Adapter AP

Anschlussleitung für Akkus AR L

TRAGSYSTEME

Akku-Gürtel mit Traggurt oder Tragsystem

integriert

Tragsystem AR L

EINHÄNGEMÖGLICHKEITEN

Satz Anlagepolster für BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R

Satz Anlagepolster für BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R

Satz Anlagepolster für BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R

		AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S
AKKU-ENERGIE (WH)		94	187	227	281
AKKU-LADEZEITEN (MIN) KAPAZITÄT: 80 %/100 %					
AL 101		75/100	150/200	190/250	230/300
AL 300		30/45	40/55	45/60	55/70
AL 500		30/45	30/45	25/35	30/45
ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG (BIS ZU ... MIN) ①					
STIHL MSA 160 C-B		–	42	50	62
STIHL MSA 200 C-B		–	42	45	56
STIHL MSA 220 C-B	NEU	–	42	45	48
STIHL MSA 161 T		–	42	50	62
STIHL HTA 65		18	42	55	68
STIHL HTA 85		18	42	55	68
STIHL KMA 130 R (MIT FS-KM, FADENMÄHKOPF) ②		16 – 7 ③	30 – 14 ③	38 – 18 ③	47 – 22 ③
STIHL KMA 130 R (MIT FS-KM, GRASSCHNEIDEBLATT) ②		29 – 16 ③	60 – 30 ③	75 – 40 ③	93 – 50 ③
STIHL FSA 65		30	60	75	93
STIHL FSA 85		18	36	45	56
STIHL FSA 90 R (MIT FADENMÄHKOPF)		12	24	30	37
STIHL FSA 90 (MIT GRASSCHNEIDEBLATT)		18	36	45	56
STIHL FSA 130 R (MIT FADENMÄHKOPF)		19 – 10 ③	30 – 18 ③	40 – 20 ③	50 – 25 ③
STIHL FSA 130 (MIT GRASSCHNEIDEBLATT)		36 – 18 ③	72 – 36 ③	85 – 45 ③	105 – 56 ③
STIHL HSA 66		72	144	180	223
STIHL HSA 86		72	144	180	223
STIHL HSA 94 R		54 – 42 ③	108 – 84 ③	135 – 105 ③	167 – 130 ③
STIHL HSA 94 T		54 – 42 ③	108 – 84 ③	135 – 105 ③	167 – 130 ③
STIHL HLA 65		72	144	180	223
STIHL HLA 85		72	144	180	223
STIHL BGA 85	V	10	19	24	30
STIHL BGA 86	NEU ④	11	17	21	26
STIHL BGA 100		32 – 8 ③	66 – 12 ③	83 – 16 ③	103 – 20 ③
STIHL KGA 770		84	168	210	260
STIHL TSA 230		7	14	18	22
STIHL ASA 65	V	252	504	630	780
AKKU-REICHWEITEN (BIS ZU ... M²) ①					
STIHL RMA 443/RMA 443 C/ RMA 443 PC	NEU	240	420	500	620
STIHL RMA 448 PC	NEU	180	360	450	560
STIHL RMA 765 V	NEU	–	–	330	400
STIHL RMA 2 RP	NEU	240	420	500	620

EMPFOHLENER AKKU
REDUZIERTE LEISTUNGSFÄHIGKEIT DES GERÄTES
V NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

① DIE ANGEGEBENEN ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG UND FLÄCHENANGABEN SIND ANHALTSWERTE UND KÖNNEN JE NACH ANWENDUNG UND SCHNITTGUT VARIIEREN
② ARBEITSZEITEN IN KOMBINATION MIT ANDEREN KOMBIWERKZEUGEN FINDEN SIE UNTER WWW.STIHL.DE/AKKU-LAUFZEITEN

AR 1000	AR 2000	AR 3000	NEU AR 2000 L	NEU AR 3000 L
626	916	1.148	1.015	1.520
–	–	–	–	–
130/160	190/215	220/265	210/270	310/400
90/120	100/130	120/160	110/150	170/220
125	180	230	195	300
110	160	200	175	260
110	160	200	201	281
125	180	230	195	300
125	180	230	195	300
125	180	230	195	300
105 – 50 ③	154 – 73 ③	193 – 92 ③	165 – 80 ③	250 – 120 ③
201 – 104 ③	294 – 153 ③	368 – 191 ③	315 – 165 ③	430 – 240 ③
200	300	380	325	495
120	180	220	195	290
80	120	150	130	195
120	180	220	195	290
100 – 70 ③	150 – 100 ③	190 – 125 ③	160 – 105 ③	240 – 160 ③
230 – 120 ③	330 – 170 ③	420 – 215 ③	350 – 180 ③	520 – 280 ③
450	660	800	715	1.040
450	660	800	715	1.040
380 – 320 ③	550 – 450 ③	700 – 570 ③	550 – 480 ③	900 – 740 ③
380 – 320 ③	550 – 450 ③	700 – 570 ③	550 – 480 ③	900 – 740 ③
450	660	800	715	1.040
450	660	800	715	1.040
65	90	115	100	150
57	84	105	90	140
225 – 45 ③	300 – 60 ③	395 – 75 ③	320 – 65 ③	510 – 95 ③
–	–	–	–	–
50	75	95	82	124
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	2.050	3.100
–	–	–	–	–

③ STUFE 1 – STUFE 3/4
④ INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

MITEINANDER VERNETZT. STARK IM TEAM.

40 — SMARTE LÖSUNGEN

DIGITALE HELFER FÜR PROFIS

TECHNIK

STIHL CONNECT PRO

Immer im Bilde, überall: Mit STIHL connect pro haben Sie jederzeit Zugriff auf die Daten der Geräte Ihres Maschinenparks – online. Das ermöglicht eine noch höhere Verfügbarkeit der Geräte. Effektives Flottenmanagement für ein noch effizienteres Team.

LOGBUCH

Durchdachte Verknüpfung von Geolokalisation und Spracherkennung: Mit LogBuch können Sie Bäume und deren Standorte markieren sowie direkt wichtige Informationen per Spracheingabe ergänzen. Diese wird dann automatisch in Text umgewandelt und abgespeichert. Über das LogBuch-Webportal können die erhobenen Daten dann z.B. für die Erstellung von Arbeitsaufträgen eingesetzt werden.

KOMFORT

MOBILE APPS

Die smarten Lösungen von STIHL lassen sich sowohl auf dem Rechner als auch auf dem Smartphone oder Tablet nutzen. Sie können Ihre Arbeit analysieren, steuern, verwalten und planen wann und wo Sie möchten – auch wenn Sie gerade unterwegs sind. STIHL App und LogBuch App machen es möglich.

EINFACHE INSTALLATION

Alles, was Sie brauchen, um unsere smarten Lösungen umfassend nutzen zu können: eine Internetverbindung und ein Bluetooth®-fähiges Smartphone oder Tablet. Die intuitiven Oberflächen machen die Bedienung denkbar einfach. Und auch Hardware wie der STIHL Smart Connector ist in wenigen Minuten befestigt und eingerichtet.

EFFIZIENZ

OPTIMIERTE ARBEITSABLÄUFE

Mit digitalem Flottenmanagement, intuitiver Datenerfassung des Baumbestands und unterstützenden mobilen Apps holen Sie das Optimum aus Ihren Arbeitseinsätzen heraus. Das spart Ressourcen und wertvolle Zeit.

VOLLE TRANSPARENZ

Mit STIHL connect pro und LogBuch haben Sie Ihre Aufgaben, Ihre Geräte und viele weitere wichtige Infos immer auf dem Schirm. Das erleichtert nicht nur die Planung, sondern auch die Kommunikation im Team.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

STIHL CONNECT PRO
FLOTTENMANAGEMENT MIT SYSTEM

STIHL connect pro ist auf die besonderen Ansprüche professioneller Anwender an das Flottenmanagement zugeschnitten. Die cloudbasierte Systemlösung ist Teil unseres digitalen Angebots STIHL connected und gibt einen detaillierten Überblick über den gesamten Maschinenpark.

01 STIHL SMART CONNECTOR
Der Türöffner zu unserem digitalen Angebot ist der STIHL Smart Connector. Einfach am Werkzeug angebracht, überträgt er via Bluetooth® wichtige Gerätedaten an Tablet oder Smartphone.

02 STIHL APP
Verbunden mit dem STIHL Smart Connector, empfängt die STIHL App Gerätedaten – und gibt sie an das STIHL connect pro Portal weiter. Praktisch: Sie können die Daten auch direkt mobil in der App abrufen.

03 STIHL CONNECT PRO PORTAL
Die digitale Schaltzentrale zur effektiven Maschinenüberwachung: Hier können Sie anstehende und überfällige Wartungen sowie die Verfügbarkeit und Standorte Ihrer Geräte einsehen, die Maschinennutzung analysieren, Arbeitseinsätze sowie dazugehörige Ressourcen planen und verwalten sowie Maschinendaten analysieren.
https://connect.stihl.com

SMART CONNECTOR

Der Smart Connector kann auf Benzin-, Elektro- und Akku-Produkten angebracht werden und liefert Ihnen via Bluetooth® 4.2 wichtige Informationen zu Ihrem STIHL Gerät. Sowohl als Basis für das Gerätemanagement im heimischen Garten mit der STIHL App als auch zur Verwaltung der Maschinenflotte mit dem STIHL connect pro Portal bietet der Smart Connector völlig neue Funktionen und Services.

VERPACKUNGSEINHEIT 1 STÜCK
BESTELLNUMMER **0000 400 4900** — **19,90 €**

NEU
VERPACKUNGSEINHEIT 10 STÜCK
BESTELLNUMMER **0000 400 4903** — **179,00 €**

PROFI-TIPP

Der STIHL Smart Connector kann übrigens auch an den Geräten anderer Hersteller angebracht werden. So profitieren Sie auch beim Einsatz „gemischter Flotten“ von STIHL connected. ①

STIHL CONNECTED

01 STIHL SMART CONNECTOR



Available on the App Store
ANDROID APP ON Google Play

02 STIHL APP

03 STIHL CONNECT PRO PORTAL

① MIT WELCHEN GERÄTEN STIHL CONNECTED UNEINGESCHRÄNKT GENUTZT WERDEN KANN, ERFAHREN SIE UNTER WWW.STIHL.DE/STIHL-CONNECTED-FAQ.ASPX

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

INTELLIGENTES FLOTTENMANAGEMENT

SMART VERNETZT

Je mehr Geräte im Einsatz sind, desto schwieriger ist es, den Überblick zu behalten. Mit STIHL connect pro gelingt das zukünftig ganz einfach: In dem Internet-Portal sehen Sie, wie lange Ihre Geräte bereits im Einsatz waren und wo sie eingesetzt wurden. Das System informiert Sie auch, wenn Geräte gewartet werden müssen. Und die Betriebsanleitung mit wichtigen Hinweisen zum Umgang mit Ihren STIHL Geräten ist ebenfalls hinterlegt.

Auch Ihre Mitarbeiter und deren Arbeitseinsätze können Sie mit dem kostenlosen STIHL connect pro Portal koordinieren. Dabei haben die Mitarbeiter sogar die Möglichkeit, die Laufzeiten der Geräte mit ihrer App direkt zu einem Arbeitseinsatz zu buchen. Das macht die Abrechnung deutlich einfacher.

Auch die Kommunikation mit Ihrem STIHL Fachhändler profitiert von STIHL connected. Direkt aus dem System können Sie Wartungsanfragen an Ihren Fachhändler senden. Da dabei gleich Seriennummer und aktuelle Laufzeit übermittelt werden, kennt Ihr Händler schon die wichtigsten Daten, bevor Ihre Maschine auf der Werkbank liegt.

SEITE
32

AR 2000 L / AR 3000 L
RÜCKENTRAGBARE AKKUS MIT INTEGRIERTER BLUETOOTH®-SCHNITTSTELLE

Die neuen AR lassen sich in STIHL connect pro einbinden und wie ein Gerät verwalten: Ladezustand, Nutzungsdauer und Seriennummer sind in der STIHL App sowie dem STIHL connect pro Portal einsehbar.

LOGBUCH



BAUMBESTÄNDE DIGITAL ERFASSEN

Ob im Forst oder im urbanen Bereich: mit LogBuch wird die Arbeit für Revierförster oder Baumgutachter so einfach wie nie. Denn die einzigartige Kombination aus Spracherkennung und Geolokalisation sorgt für höchste Effizienz beim Auszeichnen des Baumbestands: Es genügt, wichtige Informationen oder zu erledigende Aufgaben zur jeweiligen Ortsmarke per Sprachmemo aufzuzeichnen – und die Aufzeichnung wird automatisiert in Text umgewandelt.

GEOPUNKTE

Per Bluetooth®-Button, den Sie z.B. direkt an Ihrem Forst-Markierungsspray anbringen können, wird auf Knopfdruck automatisch eine GPS-Markierung gesetzt.

BESTANDSAUFNAHME VIA SPRACHMEMO

Wird der Bluetooth®-Button gedrückt, schaltet sich auch das Mikrofon am Smartphone ein – und Sie können dem Geopunkt in der LogBuch-App gezielt Informationen per Sprache zuordnen. Ganz ohne Notizblock oder Tippen auf dem Smartphone.

SPRACHE WIRD ZU TEXT

Die LogBuch-App wandelt Sprache zu Text um und stellt alle Geopunkte auf übersichtlichen Karten zur Verfügung. Das Webportal dient zur Speicherung und Verarbeitung der Daten. So wird jeder Baum und jede Aufgabe genauestens erfasst.

BORKENKÄFERKARTIERUNG

Je schneller und gezielter man gegen Borkenkäfer vorgeht, desto besser. Mit LogBuch können bis zu 100 Nutzer parallel Schadholz erfassen und das Stadium des Befalls kategorisieren. So lassen sich Arbeitsaufträge einfach erzeugen und planen, etwa zur Vorbereitung der Holzernte. Das vernetzte Arbeiten und der exakte Datenaustausch zwischen den Nutzern sorgen für deutliche Zeiteinsparungen.

Weitere Informationen zu LogBuch finden Sie hier:
https://logbuch.xyz

DIGITALE HELFER FÜR DEN HEIMISCHEN GARTEN

TECHNIK

AUTOMATISIERUNG
Die smarten Lösungen von STIHL sind das intelligente Upgrade für die Arbeit im Garten. Mit ihnen können Sie regelmäßig anfallende Aufgaben ganz einfach automatisieren.

VERNETZUNG
Verschiedene smarte Lösungen von STIHL sind mit Angeboten von Drittanbietern kompatibel, was noch weitere Möglichkeiten bietet.

KOMFORT

SCHNELLE INSTALLATION
Sowohl die Produkte als auch die dazugehörigen Apps zeichnen sich durch eine einfache Installation und ihre intuitive Bedienung aus. So gelingt die Arbeitsplanung und -organisation im Handumdrehen!

ÜBERWACHUNG UND STEUERUNG AUS DER FERNE
Mit den mobilen Anwendungen behalten Sie Ihre STIHL Gartengeräte optimal im Blick – egal wo Sie gerade sind. Den iMOW® können Sie zusätzlich auch von unterwegs steuern.

EFFIZIENZ

OPTIMIERTE ARBEITSABLÄUFE
Die smarten Lösungen optimieren Ihre tägliche Gartenarbeit und geben Ihnen wertvolle Tipps zur Garten- und Gerätepflege. Darüber hinaus ermöglichen sie eine direkte Kommunikation mit dem STIHL Fachhändler.

RESSOURCENSCHONENDER EINSATZ
Die smarten Lösungen von STIHL sparen nicht nur jede Menge (Frei-)Zeit, sondern auch weitere Ressourcen wie Strom.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.



SMART CONNECTOR

Der Smart Connector kann auf Benzin-, Elektro- und Akku-Produkten angebracht werden und liefert Ihnen via Bluetooth® 4.2 wichtige Informationen zu Ihrem STIHL Gerät. Sowohl als Basis für das Gerätemanagement im heimischen Garten mit der STIHL App als auch zur Verwaltung der Maschinenflotte mit dem STIHL connect pro Portal bietet der Smart Connector völlig neue Funktionen und Services.

VERPACKUNGSEINHEIT 1 STÜCK
BESTELLNUMMER **0000 400 4900** — **19,90 €**

NEU
VERPACKUNGSEINHEIT 10 STÜCK
BESTELLNUMMER **0000 400 4903** — **179,00 €**

IN VERBINDUNG MIT:

STIHL APP

Die STIHL App gibt wertvolle Tipps rund um die Gartenarbeit, hält praktische Tools wie den Gemischrechner bereit und erleichtert die Kontaktaufnahme mit Ihrem STIHL Fachhändler. Verbunden mit dem Smart Connector erhalten Sie außerdem einen Überblick über die Betriebsdaten Ihrer Geräte.

STIHL CONNECT
WEGWEISENDE GARTEN- UND GERÄTEPFLEGE

Tipps zur Gerätewartung, vereinfachter Kontakt zum STIHL Fachhandel und verbesserter Überblick über Projekte im eigenen Garten: STIHL connect mit der STIHL App als zentralen Systembaustein unterstützt Privatanwender bei der Garten- und Gerätepflege.

SEITE
112

iMOW® MÄHROBOTER
SMARTE RASENPFLEGE

Automatisch, kompakt, App-gesteuert: Die intelligente Lösung für gepflegten Rasen.

MEISTERN SIE JEDE AUFGABE. MIT UNSERER KRAFT.

49 — BENZIN-MOTORSÄGEN

61 — AKKU-MOTORSÄGEN

63 — ELEKTRO-MOTORSÄGEN

65 — ZUBEHÖR FÜR MOTORSÄGEN

68 — HOCH-ENTASTER UND ZUBEHÖR

MOTORSÄGEN IM DETAIL



TECHNIK

01 LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM MIT VORABSCHEIDUNG
Bietet deutlich längere Filterstandzeit im Vergleich zu herkömmlichen Luftfiltersystemen.

02 HD2-FILTER
Hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Lässt sich einfach durch Auswaschen reinigen.

03 STIHL M-TRONIC (M)
Benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Ermöglicht Vollgas sofort nach dem Start. Berechnet die erforderliche Kraftstoffmenge und führt sie bedarfsgerecht zu.

04 MENGENREGULIERBARE ÖLPUMPE
Ermöglicht es dem Anwender, die genaue und bedarfsabhängige Dosierung der Ölmengenförderung einzustellen.

05 STIHL INJECTION (i)
„i" steht für bestes Leistungsgewicht, kompakte Bauweise und optimale Motorleistung. Die Bedienung ist einfacher denn je. Der Kombihebel entfällt, zum Ausschalten einfach „Stopp" drücken.

KOMFORT

06 DEKOMPRESSIONSVENTIL
Reduziert die notwendige Anwerfkraft und erleichtert somit das Starten der Motorsäge.

07 STIHL ELASTOSTART
Der Spezialanwerfgriff bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang ohne ruckartig auftretende Kraftspitzen.

08 WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS
Ermöglicht schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schließen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.

09 STIHL ERGOSTART (E)
Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten, ohne am Seil reißen zu müssen. Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen.

10 STIHL KETTENSCHNELLSPANNUNG (B)
Mit der STIHL Kettenschnellspannung kann die Sägekette ohne Werkzeug und ohne Kontakt zur scharfen Sägekette ganz leicht nachjustiert werden. Einfach den Kettenraddeckel lockern und am Stellrad drehen, bis die optimale Spannung erreicht ist.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

BENZIN-MOTOR-SÄGEN FÜR PRIVATANWENDER

- Für Privatanwender und Handwerker
- Hervorragend geeignet zum Brennholzsägen
- Zur Grundstückspflege
- Zum Fällen von kleinen Bäumen
- Zum Bauen mit Holz

MS 170

30,1 cm³ • 1,2 kW/1,6 PS **• 4,1 kg** ①

Einstiegsmodell zum Brennholzsägen. Einfache Bedienung dank Kombihebel.

SCHIENENLÄNGE	**30 cm**	
BESTELLNUMMER	**1130 200 0299**	**199,00 €**

MS 171

31,8 cm³ • 1,3 kW/1,8 PS **• 4,3 kg** ①

Moderne Säge zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege. Seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Langzeit-Luftfiltersystem beugt der vorzeitigen Verschmutzung des Luftfilters vor.

SCHIENENLÄNGE	**30 cm**	
BESTELLNUMMER	**1139 200 0206**	**254,00 €**

MS 180

31,8 cm³ • 1,4 kW/1,9 PS **• 4,1 kg** ①

Einstiegsmodell zum Brennholzsägen mit mehr Leistung gegenüber MS 170 und seitlicher Kettenspannung zum sicheren und einfachen Nachspannen der Kette. 35-cm-Version zum Schneiden von dickeren Ästen.

SCHIENENLÄNGE	**30 cm**	
BESTELLNUMMER	**1130 200 0500**	**284,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**35 cm**	
BESTELLNUMMER	**1130 200 0501**	**296,00 €**

Weitere Versionen: MS 180 C-BE
siehe Tabelle Seite 72

KOMFORT-MERKMAL C IM PRODUKTNAMEN:

Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. MS 211 C-BE. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart, das B für Kettenschnellspannung.

B = KETTENSCHNELLSPANNUNG
E = ERGOSTART
① GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

MS 181

31,8 cm³ • 1,5 kW/2,0 PS • **4,3 kg** ①

Sehr gut geeignet für die Grundstückspflege. Moderne Ausstattung wie MS 171. Aufgrund zusätzlicher Leistung als 35-cm-Version auch zum Fällen kleinerer Bäume einsetzbar. Metallkrallenanschlag zum einfachen und exakten Führen der Säge im Schnitt.

SCHIENENLÄNGE	**30 cm**	
BESTELLNUMMER	**1139 200 0162**	**344,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**35 cm**	
BESTELLNUMMER	**1139 200 0147**	**356,00 €**

Weitere Versionen: MS 181 C-BE
siehe Tabelle Seite 72

NEU

MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW/1,5 PS • **2,8 kg** ①

Sehr leichte STIHL Motorsäge zum Ablängen von Brennholz sowie für Baumpflege- und einfache Durchforstungsarbeiten. Ergonomisch und ermüdungsarm zu bedienen. Kräfteschonendes Starten dank manueller Krafstoffpumpe und STIHL ErgoStart. Leicht zu führende 1/4"-PM3-Sägekette für ein sehr feines Schnittbild. Neuer 2-MIX-Motor für höhere Schnittleistung.

SCHIENENLÄNGE	**25 cm**	
BESTELLNUMMER	**1146 200 0054**	**544,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**30 cm**	
BESTELLNUMMER	**1146 200 0055**	**556,00 €**

MS 193 C-E

30,1 cm³ • 1,3 kW/1,8 PS • **3,6 kg** ①

Leichte STIHL Motorsäge für Handwerk, Haus und Garten sowie zur Jungbestandspflege. STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe ermöglichen ein einfaches und kräfteschonendes Starten, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, 3/8"-PM3-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

SCHIENENLÄNGE	**30 cm** ②	
BESTELLNUMMER	**1137 200 0124**	**519,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**35 cm** ②	
BESTELLNUMMER	**1137 200 0125**	**531,00 €**

MS 211

35,2 cm³ • 1,7 kW/2,3 PS • **4,3 kg** ①

Gut zum Brennholzsägen. Seitliche Kettenspannung, Umstellung Sommer- und Winterbetrieb für ein gutes Laufverhalten unter allen Bedingungen, 3/8"-PM3-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

SCHIENENLÄNGE	**30 cm**	
BESTELLNUMMER	**1139 200 0254**	**409,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**35 cm**	
BESTELLNUMMER	**1139 200 0247**	**421,00 €**

Weitere Versionen: MS 211 C-BE
siehe Tabelle Seite 72

MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW/2,7 PS • **4,8 kg** ①

Sehr gut geeignet zum Brennholzsägen. Seitliche Kettenspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette, Langzeit-Luftfiltersystem für lange Reinigungsintervalle, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Betanken.

SCHIENENLÄNGE	**30 cm**	
BESTELLNUMMER	**1143 200 0216**	**489,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**35 cm**	
BESTELLNUMMER	**1143 200 0217**	**501,00 €**

Weitere Versionen: MS 231 C-BE
siehe Tabelle Seite 72

MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW/3,0 PS • **4,8 kg** ①

Gut für die Brennholzernte im Wald. Seitliche Kettenspannung, robuste und langlebige .325"-Schneidgarnitur, mit neuer .325" Pro-Sägekette für eine höhere Schnittleistung. Optional mit 40 cm Schienenlänge erhältlich zum Schneiden von dickeren Baumstämmen.

SCHIENENLÄNGE	**35 cm**	
BESTELLNUMMER	**1143 200 0672**	**569,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**40 cm**	
BESTELLNUMMER	**1143 200 0673**	**581,00 €**

Weitere Versionen: MS 251 C-BE
siehe Tabelle Seite 72

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

B = KETTENSCHNELLSPANNUNG
E = ERGOSTART

① GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
② MIT LEICHTBAUSCHIENE
③ ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

BENZIN-MOTOR-SÄGEN FÜR LAND-WIRTSCHAFT UND GARTENBAU

- Für Landwirte, Handwerker und Landschaftspfleger
- Zum Brennholzsägen, zur Landschaftspflege und zum Schneiden von Bauholz

MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW/3,5 PS **• 5,6 kg** ①

Für die Brennholzernte. Langzeit-Luftfiltersystem für lange Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken, schneller Servicezugang dank einteiliger Motorhaube. Mit Führungsschiene Light 04 in innovativem Design sowie neuer .325"-RM3 Pro-Sägekette für eine höhere Schnittleistung.

SCHIENENLÄNGE BESTELLNUMMER	**35 cm** **1141 200 0644**	**597,00 €**
SCHIENENLÄNGE BESTELLNUMMER	**40 cm** **1141 200 0645**	**609,00 €**

Weitere Versionen: MS 271 C-BE
siehe Tabelle Seite 72

NEUES SCHIENENDESIGN

Die Light 04 ist das erste Modell an STIHL Führungsschienen mit neuem Namen und innovativem Design. Die neue Light 04 hat eine besondere Bauform. Damit profitieren Sie von verbesserter Balance und somit weniger Ermüdung beim Sägen – denn durch ihre schlanke Kontur bringt sie, im Vergleich zu den bestehenden Führungsschienen, bis zu 200 g weniger auf die Waage. Sie ist damit im Schnitt leicht zu manövrieren und ermöglicht ein agiles Arbeiten mit der Motorsäge. Und auch das neue Design ist nicht nur hübsches Beiwerk: Direkt auf der Schiene können Sie Informationen zu Eigenschaften und Features ablesen. So finden Sie immer die richtige Kombination aus Schiene und Kette für Ihre STIHL Motorsäge. Die Light 04 ist aber nur der Anfang – in Zukunft können Sie sich auf weitere Schienen mit neuem Namen und Design freuen.



BENZIN-MOTOR-SÄGEN FÜR DIE FORSTWIRT-SCHAFT

- Kraftvoll, ausdauernd und drehfreudig
- Allen professionellen Herausforderungen gewachsen
- Für alle Forstarbeiten wie Baumfällen, Entasten oder Ablängen
- Hohe Leistung, geringes Gewicht und viel Arbeitskomfort
- Viele Modelle sind serienmäßig mit M-Tronic ausgestattet

MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW/3,8 PS **• 5,6 kg** ①

Sehr gut für die Brennholzernte. Langzeit-Luftfiltersystem für lange Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken sowie 3/8"-RM3-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

SCHIENENLÄNGE	**37 cm**	
BESTELLNUMMER	**1141 200 0200**	**699,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**40 cm**	
BESTELLNUMMER	**1141 200 0201**	**711,00 €**

Weitere Versionen: MS 291 C-BE
siehe Tabelle Seite 72

MS 311

59,0 cm³ • 3,1 kW/4,2 PS **• 6,2 kg** ①

Für den Brennholzeinschlag in mittleren Beständen. Langzeit-Luftfiltersystem für sehr lange Filterstandzeit, Dekompressionsventil für einen kräfteschonenden Startvorgang.

SCHIENENLÄNGE	**37 cm**	
BESTELLNUMMER	**1140 200 0204**	**814,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**40 cm**	
BESTELLNUMMER	**1140 200 0174**	**826,00 €**

MS 391

64,1 cm³ • 3,3 kW/4,5 PS **• 6,2 kg** ①

Sehr gut für den Brennholzeinschlag und für das Bauen mit Holz. Langzeit-Luftfiltersystem für sehr lange Filterstandzeit, Dekompressionsventil für einen kräfteschonenden Startvorgang.

SCHIENENLÄNGE	**37 cm**	
BESTELLNUMMER	**1140 200 0203**	**899,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**40 cm**	
BESTELLNUMMER	**1140 200 0184**	**911,00 €**

① GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
② MIT LEICHTBAUSCHIENE
③ ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

MS 201 C-M

35,2 cm³ • 1,8 kW/2,4 PS • **3,9 kg** ①

Leichteste Profi-Motorsäge von STIHL, ideal für Entastungsarbeiten. Optimale Motorleistung, einfaches Starten mit nur einer Startposition. Verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, 3/8"-PS-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung.

SCHIENENLÄNGE	**30 cm** ②	
BESTELLNUMMER	**1145 200 0265**	**857,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**35 cm** ②	
BESTELLNUMMER	**1145 200 0266**	**869,00 €**

MS 241 C-M

42,6 cm³ • 2,3 kW/3,1 PS • **4,5 kg** ①

Hervorragend für die Schwachholzernte. Serienmäßig mit M-Tronic. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, 3/8"-PS-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung.

SCHIENENLÄNGE	**35 cm**	
BESTELLNUMMER	**1143 200 0258**	**879,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**40 cm**	
BESTELLNUMMER	**1143 200 0259**	**891,00 €**

Weitere Versionen: MS 241 C-M VW
siehe Tabelle Seite 74

MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW/4,1 PS • **4,9 kg** ①

Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen. Einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel.
Mit Führungsschiene Light 04 in innovativem Design sowie neuer .325"-RS Pro-Sägekette für eine höhere Schnittleistung.

SCHIENENLÄNGE	**35 cm**	
BESTELLNUMMER	**1141 200 0646**	**987,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**40 cm**	
BESTELLNUMMER	**1141 200 0647**	**999,00 €**

Weitere Versionen: MS 261 C-BM und MS 261 C-M VW
Siehe Tabelle Seite 74

PROFI-TIPP

Der HD2-Filter in unseren Motorsägen gewährleistet eine konstante Performance – auch unter höchster Beanspruchung. Sein äußerst feinporiges Filtermaterial hält selbst sehr feinen Staub und Schmutz vom Triebwerk fern. Zur Reinigung sprühen Sie den demontierten HD2-Filter mit STIHL Varioclean ein, waschen ihn nach kurzer Einwirkzeit mit warmem Wasser aus und lassen ihn dann trocknen. Schon ist er wieder einsatzbereit.

Eine Videoanleitung dazu finden Sie unter:
www.stihl.de/HD2-Filter

B = KETTENSCHNELLSPANNUNG
E = ERGOSTART
M = M-TRONIC
V = ELEKTRISCHE VERGASERHEIZUNG
W = ELEKTRISCHE GRIFFHEIZUNG

MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW/4,8 PS **• 5,6 kg** ①

Sehr gut für Arbeiten in mittelstarken Beständen. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung, M-Tronic für stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel.

SCHIENENLÄNGE	**37 cm**	
BESTELLNUMMER	**1140 200 0491**	**1.227,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**40 cm**	
BESTELLNUMMER	**1140 200 0489**	**1.239,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**45 cm**	
BESTELLNUMMER	**1140 200 0488**	**1.251,00 €**

Weitere Versionen: MS 362 C-M VW
siehe Tabelle Seite 74

MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW/6,0 PS **• 6,0 kg** ①

Leichteste Hochleistungssäge der 70-cm³-Hubraumklasse. Extrem wendig mit hervorragender Beschleunigung. Zum Fällen und Entasten in mittelstarken und starken Beständen. Serienmäßig mit M-Tronic, mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung und HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung. Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

SCHIENENLÄNGE	**40 cm**	
BESTELLNUMMER	**1142 200 0011**	**1.475,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**45 cm**	
BESTELLNUMMER	**1142 200 0012**	**1.487,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**50 cm** ②	
BESTELLNUMMER	**1142 200 0028**	**1.529,00 €**

Weitere Versionen: MS 462 C-M VW
siehe Tabelle Seite 74

MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW/6,8 PS **• 6,2 kg** ①

Erste Motorsäge mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung STIHL Injection. Bestes Leistungsgewicht am Markt. Ideal geeignet für die Starkholzernte und -aufarbeitung dank Leichtbaukonzept und hervorragender Beschleunigung. Optimierter Krallenanschlag, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel und werkzeugloser Filterdeckel, mengenregulierbare Hochleistungsölpumpe für hohe Förderleistung, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

SCHIENENLÄNGE	**50 cm** ②	
BESTELLNUMMER	**1147 200 0000**	**1.667,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**63 cm** ②	
BESTELLNUMMER	**1147 200 0001**	**1.699,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**71 cm** ②	
BESTELLNUMMER	**1147 200 0002**	**1.731,00 €**

Weitere Versionen: MS 500i W
siehe Tabelle Seite 74

MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW/7,3 PS • **7,4 kg** ①

Die Wettkampfsäge der STIHL TIMBERSPORTS® SERIES. Starkholzsäge für härteste Einsätze im Forstbereich. M-Tronic garantiert stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank nur einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung.

SCHIENENLÄNGE BESTELLNUMMER	**50 cm** ② **1144 200 0156**	**1.667,00 €**
SCHIENENLÄNGE BESTELLNUMMER	**63 cm** ② **1144 200 0155**	**1.699,00 €**
SCHIENENLÄNGE BESTELLNUMMER	**71 cm** ② **1144 200 0011**	**1.731,00 €**

Weitere Versionen: MS 661 C-M W
siehe Tabelle Seite 74

MS 880

121,6 cm³ • 6,4 kW/8,7 PS • **10,0 kg** ①

Stärkste Serien-Motorsäge der Welt! Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart sorgen für ein kraftsparendes Anwerfen der Motorsäge, HD2-Filter garantiert eine hohe Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse für einfaches und sicheres Befüllen mit Betriebsstoffen.

SCHIENENLÄNGE BESTELLNUMMER	**63 cm** **1124 200 0000**	**1.954,00 €**
SCHIENENLÄNGE BESTELLNUMMER	**75 cm** **1124 200 0001**	**1.979,00 €**

STIHL INJECTION ⑦

PROFI-TIPP

STIHL Injection steht für bestes Leistungsgewicht bei gleichzeitig kompakter Bauweise, d. h. mehr Leistung bei vergleichbarem Gewicht und Bauraum.
Die verbaute Sensorik und die Kennfeldsteuerung der MS 500i gewährleisten eine optimale Motorleistung und Beschleunigung unter allen Einsatzbedingungen.

SYSTEMGEWICHT BEI STIHL:

Gerade für professionelle Anwender zählt jedes Gramm Gewicht in der Hand. Daher setzt STIHL viel Ingenieur-Know-how ein, um Motoreinheiten, Führungsschienen und Sägeketten so zu optimieren, dass sie immer leichter werden. Natürlich ohne dabei Kompromisse bei Robustheit und Langlebigkeit einzugehen. Gerade bei den Motoreinheiten konnten wir durch die Neukonstruktion von Zylindern, durch schlankere Kettenraddeckel und konsequente Werkstoffumstellung an weiteren Bauteilen Gewicht einsparen. Das Ergebnis: ideales Systemgewicht und einfacheres Handling. Weitere Informationen zum Systemgewicht finden Sie unter:
www.stihl.de/systemgewicht
Weitere Infos zu Leichtbauschienen auf Seite 86.



① GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
② ROLLOMATIC ES LIGHT SCHIENE
③ ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

V = ELEKTRISCHE VERGASERHEIZUNG
W = ELEKTRISCHE GRIFFHEIZUNG
M = M-TRONIC
i = STIHL INJECTION

MOTORSÄGEN MIT HARTMETALL-SÄGEKETTEN

- Für Gelegenheits- und professionelle Anwender
- Bis zu zehnmal länger scharfe Hartmetall-Sägeketten
- Besonders geeignet bei verschmutztem Holz

MS 211 MIT DURO-3-SÄGEKETTE

35,2 cm³ • 1,7 kW/2,3 PS • **4,3 kg** ⓘ

Langzeit-Luftfiltersystem mit guter Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette Duro 3 ausgestattet und somit geeignet für den Einsatz bei verschmutztem Holz.

SCHIENENLÄNGE	**35 cm**
BESTELLNUMMER	**1139 200 0295**

451,00 €

MS 231 C-BE MIT DURO-3-SÄGEKETTE

42,6 cm³ • 2,0 kW/2,7 PS • **5,1 kg** ⓘ

Gut geeignet zum Bauen mit Holz. Kettenschnellspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, STIHL ErgoStart und manuelle Kraftstoffpumpe ermöglichen ein kräfteschonendes Starten, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette Duro 3 ausgestattet, die sich sehr gut zum Schneiden von verschmutztem Holz eignet.

SCHIENENLÄNGE	**35 cm**
BESTELLNUMMER	**1143 200 0220**

601,00 €

HARTMETALL-SÄGEKETTEN DURO

Die Bezeichnung Duro steht für unsere Hartmetall-Sägeketten. Diese wurden zum Sägen in verschmutztem Holz entwickelt und bleiben selbst bei gelegentlichem Bodenkontakt bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche Sägeketten.

B = KETTENSCHNELLSPANNUNG
E = ERGOSTART
M = M-TRONIC

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

MS 261 C-M MIT DURO-3-SÄGEKETTE

50,2 cm³ • 3,0 kW/4,1 PS **• 4,9 kg** ①

Sehr gut für Arbeiten in der Bauwirtschaft. Serienmäßig mit M-Tronic, dadurch stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank einer Startposition, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette Duro 3 ausgestattet, sehr gut geeignet zum Schneiden von verschmutztem Holz.

SCHIENENLÄNGE **40 cm**
BESTELLNUMMER **1141 200 0499**

1.029,00 €

MS 362 C-M MIT DURO-3-SÄGEKETTE

59,0 cm³ • 3,5 kW/4,8 PS **• 5,6 kg** ①

M-Tronic für stets optimale Motorleistung und einfaches Starten dank einer Startposition. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette Duro 3 speziell für den Einsatz bei verschmutztem Holz.

SCHIENENLÄNGE **40 cm**
BESTELLNUMMER **1140 200 0627**

1.279,00 €

MSE 210 C-B MIT DURO-3-SÄGEKETTE

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg ②

Starke Elektrosäge mit hoher Schnittleistung und sehr guter Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten. Kettenschnellspannung für schnelles und sicheres Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette Duro 3 für Arbeiten im Handwerk.

SCHIENENLÄNGE **35 cm**
BESTELLNUMMER **1209 200 0007**

459,00 €



SEITE
84

HARTMETALL-SÄGEKETTEN
BIS ZU ZEHNMAL LÄNGER SCHARF ALS HERKÖMMLICHE SÄGEKETTEN.

① GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
② GEWICHT OHNE KABEL, SÄGEKETTENHAFTÖL, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
③ ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

BAUMPFLEGE-SÄGEN

- Leichte Spezialmotorsägen für ausgebildete Baumpfleger
- Zum Zuschneiden von Ästen und für Kroneneinkürzungen
- Mit präzisem Führungsverhalten
- Optimale Ergonomie
- Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen

NEU

MS 194 T

31,8 cm³ · 1,4 kW/1,9 PS · **3,3 kg** ①

Vielseitige Baumpflegesäge ② von STIHL. Für verschiedene Arbeiten wie Kronenpflege, Totholzentfernung oder Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt. Höhere Schnittleistung durch neuen 2-MIX-Motor.

SCHIENENLÄNGE	**30 cm**	
BESTELLNUMMER	**1137 200 0314**	**504,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**35 cm**	
BESTELLNUMMER	**1137 200 0312**	**516,00 €**

MS 201 TC-M

35,2 cm³ · 1,8 kW/2,4 PS · **3,7 kg** ①

Leistungsstärkste STIHL Baumpflegesäge ②. Serienmäßig mit neuer Version M-Tronic mit Kalibrierfunktion, für optimale Motorleistung vom Start weg, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, Leichtbauschiene reduziert das Gesamtgewicht.

SCHIENENLÄNGE	**30 cm** ③	
BESTELLNUMMER	**1145 200 0270**	**867,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**35 cm** ③	
BESTELLNUMMER	**1145 200 0267**	**879,00 €**

NEU

MS 151 TC-E

23,6 cm³ · 1,1 kW/1,5 PS · **2,6 kg** ①

Leichteste Baumpflegesäge ② von STIHL. Ideal für vielseitige Baumpflegearbeiten wie Totholzentfernen, Kronenpflege oder Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Manuelle Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart garantieren einfaches Starten. Serienmäßig mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt. Neuer 2-MIX-Motor für höhere Schnittleistung.

SCHIENENLÄNGE	**25 cm**	
BESTELLNUMMER	**1146 200 0056**	**554,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**30 cm**	
BESTELLNUMMER	**1146 200 0057**	**566,00 €**

MSA 161 T

36 V · 2,5 kg ⑤

Leichte Profi-Akku-Baumpflegesäge ② für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, optimiertes Bedienkonzept, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.

MSA 161 T OHNE AKKU UND LADEGERÄT ⑥

SCHIENENLÄNGE	**25 cm**	
BESTELLNUMMER	**1252 200 0043**	**417,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**30 cm**	
BESTELLNUMMER	**1252 200 0044**	**429,00 €**

① GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
② SPEZIELL FÜR ARBEITEN IM BAUM KONZIPIERT UND AUSSCHLIEßLICH VON GESCHULTEN ANWENDERN IN DER BAUMPFLEGE EINZUSETZEN
③ MIT LEICHTBAUSCHIENE
④ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357
⑤ GEWICHT OHNE AKKU, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
⑥ MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
⑦ ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

CARVINGSÄGEN

- Spezialmotorsägen für Holzschnitzer, Baumpfleger und Obstbauern
- Ideal für den feinen Schnitt und filigrane Konturen
- Besonders leicht, wendig und vibrationsarm
- Extrem rückschlagarm
- STIHL Carvingschiene mit Markierungen

NEU

MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW/1,5 PS **• 2,8 kg** ①

Leichteste Carvingsäge von STIHL. Einfaches und kräfteschonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart. Ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-PM3-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten. Neuer 2-MIX-Motor für höhere Schnittleistung.

SCHIENENLÄNGE **30 cm**
BESTELLNUMMER **1146 200 0059**

591,00 €

MS 193 C-E

30,1 cm³ • 1,3 kW/1,8 PS **• 3,6 kg** ①

Wendige Carvingsäge. STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe ermöglichen ein einfaches und kräfteschonendes Starten, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-RMS-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten.

SCHIENENLÄNGE **30 cm**
BESTELLNUMMER **1137 200 0193**

554,00 €

MSA 200 C-B

AP SYSTEM
AP 300

36 V • 3,3 kg ⑤

Akku-Carvingsäge mit hoher Schnittleistung für den mobilen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. STIHL Kettenschnellspannung, werkzeugloser Tankverschluss, ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-PM3-Sägekette.

MSA 200 C-B OHNE AKKU UND LADEGERÄT ⑥
SCHIENENLÄNGE **30 cm**
BESTELLNUMMER **1251 200 0034**

434,00 €

B = KETTENSCHNELLSPANNUNG
E = ERGOSTART
T = TOPHANDLE
M = M-TRONIC

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

RETTUNGSSÄGE

- Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung
- Spezial-Sägekette mit Hartmetallaufpanzerung
- Enormes Leistungsvermögen im mittleren Drehzahlbereich

MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW/6,0 PS • **6,5 kg** ①

Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung. Schnellspanner zur einfachen Fixierung des Schnitttiefenbegrenzers, M-Tronic für stets optimale Motorleistung, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung. Großer Anwerfgriff sowie Dekompressionsventil zum einfachen und sicheren Starten, Spezial-Sägekette mit Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten.

SCHIENENLÄNGE	**50 cm**
BESTELLNUMMER	**1142 200 0025**

1.999,00 €

PROFI-TIPP

Die speziellen Rettungssägen werden im Unterschied zu gewöhnlichen Motorsägen meistens im sogenannten Stechschnitt benutzt. Dabei taucht die vordere Schienenspitze in das Schnittmaterial ein. Über einen Schnitttiefenbegrenzer kann die gewünschte Schnitttiefe genau festgelegt werden.

① GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
② GEWICHT OHNE AKKU, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
③ MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
④ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357

AKKU-MOTORSÄGEN

- Für Privatanwender, Landschaftspfleger und Handwerker
- Ideal für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen und geschlossenen Räumen
- Zum Brennholzsägen und zur Grundstückspflege
- Zum Bauen mit Holz

MSA 140 C-B

AK SYSTEM
AK 30

36 V • 2,6 kg ②

Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. 25 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 120 C-B. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette.

MSA 140 C-B OHNE AKKU UND LADEGERÄT ③
SCHIENENLÄNGE **30 cm**
BESTELLNUMMER **1254 011 5840** — **259,00 €**

SET MSA 140 C-B MIT AK 30 UND AL 101 ③
SCHIENENLÄNGE **30 cm**
BESTELLNUMMER **1254 011 5850** — **359,00 €**

MSA 160 C-B

AP SYSTEM
AP 200

36 V • 3,1 kg ②

Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. STIHL Kettenschnellspannung, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung.

MSA 160 C-B OHNE AKKU UND LADEGERÄT ③
SCHIENENLÄNGE **25 cm**
BESTELLNUMMER **1250 200 0065** — **339,00 €**

SCHIENENLÄNGE **30 cm**
BESTELLNUMMER **1250 200 0049** — **349,00 €**

SET MSA 160 C-B MIT AP 200 UND AL 101 ③
SCHIENENLÄNGE **30 cm**
BESTELLNUMMER **1250 200 0103** — **559,00 €**

MSA 120 C-B

AK SYSTEM
AK 20

36 V • 2,7 kg ②

Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette.

MSA 120 C-B OHNE AKKU UND LADEGERÄT ③
SCHIENENLÄNGE **30 cm**
BESTELLNUMMER **1254 011 5870** — **229,00 €**

SET MSA 120 C-B MIT AK 20 UND AL 101 ③
SCHIENENLÄNGE **30 cm**
BESTELLNUMMER **1254 011 5880** — **299,00 €**

DIE PASSENDEN AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE 8**

M = M-TRONIC
B = KETTENSCHNELLSPANNUNG
R = RETTUNGSSÄGE

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

MSA 200 C-B

AP SYSTEM AP 300

36 V · 3,3 kg ②

Akku-Motorsäge mit hoher Schnittleistung für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. 44 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 160 C-B. STIHL Kettenschnellspannung, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Krallenanschlag aus Metall.

MSA 200 C-B OHNE AKKU UND LADEGERÄT ③

SCHIENENLÄNGE	**30 cm**	
BESTELLNUMMER	**1251 200 0018**	**399,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**35 cm**	
BESTELLNUMMER	**1251 200 0021**	**409,00 €**

NEU

MSA 220 C-B

AP SYSTEM AP 300 S

36 V · 3,6 kg ②

Vielseitig einsetzbare Akku-Motorsäge. Bis zu 20 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 200 C-B. Die hohe Leistungsfähigkeit sowie die professionelle Schneidgarnitur ermöglichen verschiedenste Anwendungen, zum Beispiel Fällen, Entasten, Ablängen oder Bauen mit Holz. Handlich, ergonomisch und einfach zu bedienen. STIHL Kettenschnellspannung, werkzeugloser Tankverschluss, mit 3/8"-PS3-Sägekette für sehr hohe Schnittleistung, Krallenanschlag aus Metall.

MSA 220 C-B OHNE AKKU UND LADEGERÄT ③

SCHIENENLÄNGE	**35 cm**	
BESTELLNUMMER	**1251 200 0072**	**459,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**40 cm**	
BESTELLNUMMER	**1251 200 0078**	**469,00 €**

SEITE
336

FUNCTION SENSOTOUCH
IHR SMARTER ARBEITSHANDSCHUH

Auch bei der Arbeit mit der Säge sind Smartphone oder Tablet ständige Begleiter. Mit dem Handschuh FUNCTION SensoTouch können Sie alle Touch-Oberflächen problemlos bedienen, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen.

B = KETTENSCHNELLSPANNUNG

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

ELEKTRO-MOTORSÄGEN

- Für Gelegenheitsanwender, Handwerker und Landwirte
- Für Arbeiten rund ums Haus
- Kraftvolle Elektromotoren mit hoher Schnittleistung
- Praktische Ausstattungsdetails
- Einfaches Einschalten per Knopfdruck

MSE 141

230 V · 1,4 kW · 3,6 kg ④

Handliches, leichtes Einstiegsmodell mit guter Schnittleistung. Gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, Überlastschutz.

SCHIENENLÄNGE	**30 cm**	
BESTELLNUMMER	**1208 200 0304**	**179,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**35 cm**	
BESTELLNUMMER	**1208 200 0305**	**191,00 €**

MSE 170

230 V · 1,7 kW · 3,8 kg ④

Leichte und komfortable Elektro-Motorsäge zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

SCHIENENLÄNGE	**30 cm**	
BESTELLNUMMER	**1209 200 0008**	**249,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**35 cm**	
BESTELLNUMMER	**1209 200 0004**	**261,00 €**

Weitere Versionen: MSE 170 C-B
Siehe Tabelle Seite 78

MSE 190

230 V · 1,9 kW · 3,8 kg ④

Hervorragend zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

SCHIENENLÄNGE	**30 cm**	
BESTELLNUMMER	**1209 200 0010**	**319,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**35 cm**	
BESTELLNUMMER	**1209 200 0005**	**331,00 €**

Weitere Versionen: MSE 190 C-B
Siehe Tabelle Seite 78

① ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357
② GEWICHT OHNE AKKU, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
③ MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
④ GEWICHT OHNE KABEL, SÄGEKETTENHAFTÖL, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
⑤ ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

MSE 210 C-B

230 V · 2,1 kW · 4,0 kg ①

Starke Elektrosäge mit hoher Schnittleistung zum Brennholzsägen und Bauen mit Holz. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten. Kettenschnellspannung für einfaches, schnelles und sicheres Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Softgriff für angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Tankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

SCHIENENLÄNGE	**30 cm**	
BESTELLNUMMER	**1209 200 0092**	**417,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**35 cm**	
BESTELLNUMMER	**1209 200 0002**	**429,00 €**

MSE 230 C-B

230 V · 2,3 kW · 4,1 kg ①

Leistungsstarke Elektro-Motorsäge zum Bauen mit Holz. STIHL Kettenschnellspannung für schnelles und einfaches Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Softgriff für angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, LED-Überlastanzeige.

SCHIENENLÄNGE	**35 cm**	
BESTELLNUMMER	**1209 200 0003**	**497,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**40 cm**	
BESTELLNUMMER	**1209 200 0014**	**509,00 €**

MSE 250

230 V · 2,5 kW · 4,6 kg ①

Leistungsstärkste STIHL Elektro-Motorsäge für anspruchsvolle Aufgaben beim Bauen mit Holz. 3/8"-RS3-Sägekette und eine vollelektronische Steuerung der Motorfunktionen für eine hohe konstante Schnittleistung auch unter Last. Seitliche Kettenspannung, Softgriff für angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, LED-Überlastanzeige.

SCHIENENLÄNGE	**40 cm**	
BESTELLNUMMER	**1210 200 0002**	**724,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**45 cm**	
BESTELLNUMMER	**1210 200 0003**	**736,00 €**

B = KETTENSCHNELLSPANNUNG

① GEWICHT OHNE KABEL, SÄGEKETTENHAFTÖL, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

ZUBEHÖR FÜR MOTORSÄGEN

- Zur Arbeitserleichterung
- Kettenschutze passend zu unterschiedlichen Schienenlängen
- Tragtasche oder Motorsägenkoffer für leichten Transport
- Werkzeuge und Sägeböcke
- Weiteres Zubehör ab Seite 290

KOMBI-SCHLÜSSEL

Zum Nachspannen der Kette und zum Wechseln von Kette, Schiene und Zündkerze.

SCHLÜSSELWEITE 19 ②
BESTELLNUMMER
1119 890 3405

SCHLÜSSELWEITE 19 – 13 ③
BESTELLNUMMER
1129 890 3401

SCHLÜSSELWEITE 19 – 16 ④
BESTELLNUMMER
0000 890 3400

SCHLÜSSELWEITE 16 UND 13 ⑤
BESTELLNUMMER
0000 890 3402

JE 8,40 €

MULTI FUNKTIONS-WERKZEUG

Praktisches, multifunktionales Qualitätswerkzeug in robustem Kunststoffgehäuse. Schlitzschraubenzieher 3,5 mm für Vergasereinstellungen und Nutenreiniger, Torx® Schraubendreher TX 27, Nylontasche mit Gürtelschlaufe.

SCHLÜSSELWEITE 19 - 13 ③
BESTELLNUMMER
0000 881 5501

SCHLÜSSELWEITE 19 – 16 ④
BESTELLNUMMER
0000 881 5502

JE 38,50 €

TRAGTASCHE FÜR MOTOR-SÄGEN

Zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen mit Schienenlängen bis zu 45 cm.

BESTELLNUMMER
0000 881 0508

36,90 €

MOTORSÄGEN-KOFFER

Zum Aufbewahren und zum Transport von allen Akku- und Benzin-Motorsägen mit Schienenlängen kleiner 45 cm (nicht für Elektro-Motorsägen und die Benzin-Motorsägen MS 462 C-M, MS 500i, MS 661 C-M und MS 880).

BESTELLNUMMER
0000 900 4009

51,20 €

② AB MS 261 AUFWÄRTS
③ FÜR MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
④ FÜR MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251
⑤ FÜR MS 150, MS 151 UND MS 201

SCHUTZBRILLE SUPER FIT

Rote Version für erhöhte Sichtbarkeit des STIHL Lasers 2-in-1 unter schwierigen Lichtverhältnissen. Außen und innen kratzfest, dauerhaft beschlagfrei, EN 166.

BESTELLNUMMER
0000 884 0345

24,90 €

KETTEN-SCHUTZ FÜR BAUMPFLEGE-SÄGEN

Schnappt verliersicher in den Kettenraddeckel ein. Krallenanschlag wird abgedeckt. Für MS 193 T, MS 194 T und MS 201 T.

BIS 35 cm SCHIENENLÄNGE
BESTELLNUMMER
0000 792 9160

10,90 €

BIS 40 cm SCHIENENLÄNGE
BESTELLNUMMER
0000 792 9161

12,00 €

KETTENSCHUTZ-VERLÄNGERUNG

30 cm lang, für Schienen größer als 90 cm.

BESTELLNUMMER
0000 792 9140

5,30 €

SÄGEBOCK AUS HOLZ

Leichte Ausführung. Zum komfortablen Sägen von Brennholz, Traglast max. 70 kg.

BESTELLNUMMER
0000 881 4602

53,20 €

SÄGEBOCK AUS METALL

Stabile Ausführung. Grau lackiert, Kette mit Federzug zum Festspannen des zu bearbeitenden Stammes, Traglast max. 100 kg.

BESTELLNUMMER
0000 881 4607

85,00 €

BETRIEBSSTOFFE, HANDWERKZEUG UND FORSTZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE 280**

KETTENSCHUTZE

KETTENSCHUTZLÄNGE	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenanschluss: 3005 ① Mini	Schienenanschluss: 3005 ①	Schienenanschluss: 3003 ①	Schienenanschluss: 3002 ①	Schienenanschluss: 3006 ①
BIS 25 cm	5,70	0000 792 9170				
BIS 35 cm	6,20	0000 792 9171	0000 792 9172			
BIS 37 cm	6,20			0000 792 9174		
BIS 45 cm	6,70		0000 792 9173	0000 792 9175		0000 792 9175
BIS 55 cm	7,10			0000 792 9176 ②		
BIS 63 cm	7,70			0000 792 9177	0000 792 9177	
BIS 75 cm	8,20			0000 792 9178	0000 792 9178	
BIS 90 cm	10,30			0000 792 9179	0000 792 9179	

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

① TEIL-BESTELLNUMMER DER FÜHRUNGSSCHIENEN, NÄHERES SIEHE ÜBERSICHT AB SEITE 88
② AUCH FÜR 3005 000 4721/50 cm
③ HALTER IM LIEFERUMFANG NICHT ENTHALTEN

	Halter	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Geeignet für Motorsäge
LASER 2-IN-1 Ⓢ				
Fällrichtungsanzeiger und Ablänghilfe in einem. Für das Zurechtschneiden von kurzen Holzstücken ohne aufwendiges Messen, als Fällrichtungsanzeiger zur Kontrolle der Schnitte und der Fällrichtung, Demonstrationsvideo auf DVD. Wählen Sie den passenden Halter für Ihre Motorsäge dazu aus. BESTELLNUMMER **0000 400 0200** **92,20 €**	1130	**1130 791 5400**	**3,10**	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
	1139	**1139 791 5400**		MS 171, MS 181, MS 211, alle Ausführungsarten
	1127	**1127 791 5400**		MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
	1143	**1143 791 5400**		MS 231, MS 241, MS 251, alle Ausführungsarten außer VW
	1121	**1121 791 5400**		MS 026, MS 260, alle Ausführungsarten außer VW
	1141	**1141 791 5400**		MS 261, MS 271, MS 291, alle Ausführungsarten außer VW
	1144	**1144 791 5400**		MS 661 C-M, alle Ausführungsarten

PROFI-TIPP

LASER 2-IN-1

Zusätzlich zur Fällleiste, die bei STIHL Motorsägen als Peillinie über Lüftergehäuse, Haube und Kettenraddeckel läuft, erlaubt der auf den Boden projizierte Laserstrahl eine noch effizientere Kontrolle der Fällrichtung. Zudem können Sie den Laser 2-in-1 als zeitsparende Ablänghilfe zum Brennholzsägen einsetzen.



	Schienenlänge (cm)	Teilung (Zoll)	Treibgliedicke/ Nutbreite (mm)	STIHL Oilomatic Sägekettentyp Ⓓ	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	2 x Sägekette	1 x Führungsschiene
SÄGEKETTEN- UND FÜHRUNGSSCHIENEN-SETS								
MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MSE 140, MSE 170 Ⓢ	30	3/8 P	1,1	PM3	**7013 200 0018**	**78,50**	3610 000 0044	3005 000 3905
MS 210, MS 211, MS 230, MS 231, MS 250, MSE 160 Ⓢ**, MSE 180** Ⓢ**, MSE 190** Ⓢ**, MSE 200** Ⓢ**, MSE 210** Ⓢ**, MSE 230** Ⓢ	35	3/8 P	1,3	PM3	**7013 200 0019**	**104,00**	3636 000 0050	3005 000 4809
MS 260, MS 261, MS 270, MS 271, MS 280	40	.325	1,3	RS Pro	**7013 200 0150** Ⓝ	**127,00**	3690 000 0067	3003 000 3313
MS 291, MS 311, MS 360, MS 361, MS 362, MS 391, MSE 220, MSE 250	40	3/8	1,6	RS	**7013 200 0021**	**126,00**	3621 000 0060	3003 000 6113

Ⓓ AUSFÜHRLICHE ERKLÄRUNG DER STIHL SÄGEKETTENTYPEN AB SEITE 83
Ⓢ NICHT PASSEND FÜR MSE 160, MSE 170, MSE 180, MSE 190, MSE 200, MSE 210 UND MSE 230 (30, 35 UND 40 cm SCHIENENLÄNGE) IN VERBINDUNG MIT KETTENSCHNELLSPANNUNG UND SIEBENZAHNIGEM KETTENRAD
Ⓝ **NEU**

HOCH-ENTASTER UND ZUBEHÖR

- Als Benzin-, Akku- oder Elektro-Gerät erhältlich
- Zum Auslichten von Gehölzen
- Zum Schneiden von Obstbäumen in großer Höhe
- Bis zu fünf Meter Reichweite
- Rückentragsysteme für kräfteschonendes Arbeiten

HT 56 C-E

27,2 cm³ • 0,8 kW/1,1 PS **• 6,4 kg** ⓘ

Komfortables Einsteigermodell zur Grundstücks- und Obstbaumpflege. Leichtes, kompaktes Getriebe mit verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, STIHL ErgoStart für kraftsparendes Starten, optimierte Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette, teilbarer Schaft für große Reichweite, ideal geeignet zum Transport, Gesamtlänge 280 cm.

BESTELLNUMMER **4139 200 0007** **609,00 €**



HT 103

31,4 cm³ • 1,05 kW/1,4 PS **• 7,2 kg** ⓘ

Professioneller Hoch-Entaster für Obstbau- und Baumpflegearbeiten. Leichtes, kompaktes Getriebe mit verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, optimierte Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette, 4-MIX®-Motor mit vereinfachtem Startsystem. Hohe Ergonomie und Führungssteifigkeit durch gewichtsreduzierten Vierkant-Teleskopschaft, Gesamtlänge 270 – 390 cm.

BESTELLNUMMER **4182 200 0141** **969,00 €**

E = ERGOSTART

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO



HT 133

36,3 cm³ • 1,4 kW/1,9 PS • **7,2 kg** ①

Hoch-Entaster mit bestem Leistungsgewicht für kraftvolle Schneidarbeiten im Obstbau und der professionellen Baumpflege. Leichtes, kompaktes Getriebe mit verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, maximale Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette, 4-MIX®-Motor mit vereinfachtem Startsystem. Hohe Ergonomie und Führungssteifigkeit durch gewichtsreduzierten Vierkant-Teleskopschaft, Gesamtlänge 270 – 390 cm.

BESTELLNUMMER **4182 200 0149** **1.049,00 €**

ZUBEHÖR: STANDFUß

SIEHE SEITE 70

HTA 65

AP SYSTEM AP 200

36 V • 3,4 kg ②

Besonders leichter und kraftvoller Akku-Hoch-Entaster für die Grundstückspflege, den Obstbau sowie die professionelle Baumpflege. Wendig und handlich, mit 1/4"-PM3-Sägekette für exaktes Ansetzverhalten und hohe Schnittleistung, vibrationsarm und leise für den Einsatz in städtischen Bereichen. Mit seitlicher Kettenspannung und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, Gesamtlänge 240 cm.

HTA 65 OHNE AKKU UND LADEGERÄT ④
BESTELLNUMMER **4857 200 0018** **509,00 €**



ZUBEHÖR: STANDFUß

SIEHE SEITE 70

HTA 85

AP SYSTEM AP 300

36 V • 4,9 kg ②

Akku-Hoch-Entaster für den Obstbau und die professionelle Baumpflege mit Teleskopschaft. Leicht und kraftvoll, mit 1/4"-PM3-Sägekette für besonders exaktes Ansetzverhalten und gute Schnittleistung, vibrationsarm und leise für den Einsatz in städtischen Bereichen. Mit seitlicher Kettenspannung und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, Gesamtlänge 270 – 390 cm.

HTA 85 OHNE AKKU UND LADEGERÄT ④
BESTELLNUMMER **4857 200 0005** **609,00 €**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB **SEITE 280**

DIE PASSENDEN LITHIUM-IONEN-AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE 8**

① GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
② GEWICHT OHNE AKKU, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
③ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357
④ MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
⑤ ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

HTE 60

230 V · 1,45 kW · 5,0 kg ⓘ

Mit dem besonders leistungsstarken Elektro-Hoch-Entaster HTE 60 lassen sich Äste bis in ca. 3,20 m Höhe kappen. Leichtes, kompaktes Getriebe mit verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, maximale Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette. Auch geeignet für den Rückschnitt von kräftigen Heckengewächsen, z. B. Hainbuche, Gesamtlänge 210 cm.

BESTELLNUMMER **4810 200 0016**

499,00 €

KLAMMER FÜR TELESKOP-SCHAFT

Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Einfachschultergurt oder Rückentragsystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Gerätes. Im Lieferumfang enthalten bei HT 103 und HT 133. Geeignet für HT 101, HT 131, HTA 85 und HLA 85.

BESTELLNUMMER
0000 790 8600

10,20 €

RÜCKENTRAG-SYSTEM RTS

Für längere Einsätze. Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten, passend für HT 101, HT 103, HT 131, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° (nicht KMA 130 R), HL 94 C-E (nicht HL 94 K C-E), HLA 65, HLA 85 und HLE 71 (nicht HLE 71 K).

BESTELLNUMMER
0000 790 4400

142,00 €

WINKEL-GETRIEBE

Für HT 103 und HT 133.

BESTELLNUMMER
4182 640 0200

127,00 €

WINKEL-GETRIEBE

Für HT 56, HT 101, HT 131 und HTE 60.

BESTELLNUMMER
4138 640 0201

112,00 €

STANDFUß

Standfuß zum Schutz des Akkus vor Bodenkontakt. Zusatzgriff für kurzzeitige Reichweitenverlängerung, für HTA 65, HTA 85 und HLA 85. Im Lieferumfang enthalten bei HT 103 und HT 133.

BESTELLNUMMER
4857 007 1001

21,20 €

ⓘ GEWICHT OHNE KABEL UND SÄGEKETTENHAFTÖL, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge ① (cm)	Hubraum (cm^3)	Leistung (**kW**/PS)	Gewicht (kg) ②	Leistungsgewicht (kg/kW)	Systemgewicht (kg) ③	Schalldruckpegel ④ (dB(A))	Schallleistungspegel ④ (dB(A))
BENZIN-MOTORSÄGEN FÜR PRIVATANWENDER										
MS 170	**1130 200 0299**	**199,00**	30	30,1	**1,2**/1,6	4,1	3,4	4,6	100	111
MS 171	**1139 200 0206**	**254,00**	30	31,8	**1,3**/1,8	4,3	3,3	4,8	99	112
MS 180	**1130 200 0500** **1130 200 0501**	**284,00** **296,00**	30 35	31,8	**1,4**/1,9	4,1	3,0	4,6	100	112
MS 180 C-BE	**1130 200 0386** **1130 200 0387**	**354,00** **366,00**	30 35	31,8	**1,4**/1,9	4,5	3,2	5,0	100	112
MS 181	**1139 200 0162** **1139 200 0147**	**344,00** **356,00**	30 35	31,8	**1,5**/2,0	4,3	2,9	4,8	100	112
MS 181 C-BE	**1139 200 0160** **1139 200 0161**	**414,00** **426,00**	30 35	31,8	**1,5**/2,0	4,6	3,2	5,1	100	112
MS 151 C-E **NEU**	**1146 200 0054** **1146 200 0055**	**544,00** **556,00**	25 30	23,6	**1,1**/1,5	2,8	2,5	3,1 3,2	96	110
MS 193 C-E	**1137 200 0124** **1137 200 0125**	**519,00** **531,00**	30 35	30,1	**1,3**/1,8	3,6	2,8	4,0	100	113
MS 211	**1139 200 0254** **1139 200 0247**	**409,00** **421,00**	30 35	35,2	**1,7**/2,3	4,3	2,5	4,9 5,0	100	113
MS 211 C-BE	**1139 200 0253** **1139 200 0249**	**479,00** **491,00**	30 35	35,2	**1,7**/2,3	4,6	2,7	5,2 5,3	100	113
MS 231	**1143 200 0216** **1143 200 0217**	**489,00** **501,00**	30 35	42,6	**2,0**/2,7	4,8	2,4	5,4 5,5	103	114
MS 231 C-BE	**1143 200 0218** **1143 200 0219**	**559,00** **571,00**	30 35	42,6	**2,0**/2,7	5,1	2,6	5,7 5,8	103	114
MS 251	**1143 200 0672** **1143 200 0673**	**569,00** **581,00**	35 40	45,6	**2,2**/3,0	4,8	2,2	5,6 5,7	103	114
MS 251 C-BE	**1143 200 0670** **1143 200 0671**	**674,00** **686,00**	35 40	45,6	**2,2**/3,0	4,8	2,2	5,6 5,7	103	114
BENZIN-MOTORSÄGEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU										
MS 271	**1141 200 0644** **1141 200 0645**	**597,00** **609,00**	35 40	50,2	**2,6**/3,5	5,6	2,2	6,4 6,5	103	115
MS 271 C-BE	**1141 200 0653** **1141 200 0654**	**667,00** **679,00**	35 40	50,2	**2,6**/3,5	6,2	2,4	7,0 7,1	103	115
MS 291	**1141 200 0200** **1141 200 0201**	**699,00** **711,00**	37 40	55,5	**2,8**/3,8	5,6	2,0	6,6 6,7	103	116
MS 291 C-BE	**1141 200 0529** **1141 200 0530**	**769,00** **781,00**	37 40	55,5	**2,8**/3,8	6,2	2,2	7,2 7,3	103	116
MS 311	**1140 200 0204** **1140 200 0174**	**814,00** **826,00**	37 40	59,0	**3,1**/4,2	6,2	2,0	7,2 7,3	105	117
MS 391	**1140 200 0203** **1140 200 0184**	**899,00** **911,00**	37 40	64,1	**3,3**/4,5	6,2	1,9	7,2 7,3	105	117

● SERIENMÄßIG
○ NACHRÜSTBAR (ZUBEHÖR)

B = KETTENSCHNELLSPANNUNG
E = ERGOSTART

① DIE TATSÄCHLICHE SCHNITTLÄNGE IST KÜRZER ALS DIE ANGEGEBENE SCHIENENLÄNGE. WEITERE LIEFERBARE SCHNEIDGARNITUREN AB SEITE 88

Vibrationswert links/rechts ⑤ (m/s^2)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp ⑥	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung (B)	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Langzeit-Luftfiltersystem	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss
6,9/6,4	2-MIX	3/8" P	PM3 ⑦	○	–	○	○	–	–	○	–	–	–	–
4,0/4,5	2-MIX	3/8" P	PM3 ⑦	○	–	●	○	–	–	○	–	●	–	●
6,6/7,8	2-MIX	3/8" P	PM3 ⑦	○	–	●	○	–	–	○	–	–	–	–
6,6/7,8	2-MIX	3/8" P	PM3 ⑦	○	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–
3,5/3,0	2-MIX	3/8" P	PM3 ⑦	○	–	●	○	–	–	○	–	●	–	●
3,5/3,0	2-MIX	3/8" P	PM3 ⑦	○	–	–	●	●	–	–	●	●	–	●
4,9/4,9	2-MIX	1/4" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●
3,6/3,6	2-MIX	3/8" P	PM3 ⑦	●	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●
3,5/3,5	2-MIX	3/8" P	PM3	○	–	●	○	–	–	○	–	●	–	●
3,5/3,5	2-MIX	3/8" P	PM3	○	–	–	●	●	–	–	●	●	–	●
3,9/3,9	2-MIX	3/8" P	PM3	○	–	●	○	–	–	○	–	●	○	●
3,9/3,9	2-MIX	3/8" P	PM3	○	–	–	●	●	–	–	●	●	○	●
3,9/3,9	2-MIX	.325"	RM3	○	–	●	○	–	–	○	–	●	○	●
3,9/3,9	2-MIX	.325"	RM3	○	–	–	●	●	–	–	●	●	○	●
4,5/4,5	2-MIX	.325"	RM3 Pro	●	–	●	–	–	–	○	–	●	○	●
4,5/4,5	2-MIX	.325"	RM3 Pro	●	–	–	●	●	–	–	●	●	○	●
4,5/4,5	2-MIX	3/8"	RM3	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	●
4,5/4,5	2-MIX	3/8"	RM3	–	–	–	●	●	–	–	●	●	○	●
4,0/4,0	2-MIX	3/8"	RM	–	●	●	–	–	●	○	–	●	○	●
4,0/4,0	2-MIX	3/8"	RM	–	●	●	–	–	●	○	–	●	○	●

② GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
③ MOTOREINHEIT UNBETANKT, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
④ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s^2
⑥ AUSFÜHRLICHE ERKLÄRUNG DER STIHL SÄGEKETTENTYPEN AB SEITE 83
⑦ SCHMALE SCHNEIDGARNITUR

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge ① (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg) ②	Leistungsgewicht (kg/kW)	Systemgewicht (kg) ③	Schalldruckpegel ④ (dB(A))	Schallleistungspegel ④ (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ⑤ (m/s²)
BENZIN-MOTORSÄGEN FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT											
MS 201 C-M	**1145 200 0265** **1145 200 0266**	**857,00** **869,00**	30 35	35,2	**1,8**/2,4	3,9	2,2	4,4	98	112	2,6/2,7
MS 241 C-M	**1143 200 0258** **1143 200 0259**	**879,00** **891,00**	35 40	42,6	**2,3**/3,1	4,5	2,0	5,2 5,3	103	115	2,9/2,9
MS 241 C-M VW	**1143 200 0261** **1143 200 0262**	**949,00** **961,00**	35 40	42,6	**2,3**/3,1	4,8	2,1	5,5 5,6	103	115	2,9/2,9
MS 261 C-M	**1141 200 0646** **1141 200 0647**	**987,00** **999,00**	35 40	50,2	**3,0**/4,1	4,9	1,6	5,7 5,8	104	116	3,5/3,5
MS 261 C-BM	**1141 200 0648** **1141 200 0649**	**1.022,00** **1.034,00**	35 40	50,2	**3,0**/4,1	5,1	1,7	5,9 6,0	104	116	3,5/3,5
MS 261 C-M VW	**1141 200 0650** **1141 200 0651**	**1.057,00** **1.069,00**	35 40	50,2	**3,0**/4,1	5,1	1,7	5,9 6,0	104	116	3,5/3,5
MS 362 C-M	**1140 200 0491** **1140 200 0489** **1140 200 0488**	**1.227,00** **1.239,00** **1.251,00**	37 40 45	59,0	**3,5**/4,8	5,6	1,6	6,6 6,7 7,0	106	117	3,5/3,5
MS 362 C-M VW	**1140 200 0506** **1140 200 0504** **1140 200 0505**	**1.297,00** **1.309,00** **1.321,00**	37 40 45	59,0	**3,5**/4,8	5,8	1,7	6,8 6,9 7,2	106	117	3,5/3,5
MS 462 C-M	**1142 200 0011** **1142 200 0012** **1142 200 0028**	**1.475,00** **1.487,00** **1.529,00**	40 45 50	72,2	**4,4**/6,0	6,0	1,4	7,2 7,3 7,3	108	119	4,8/3,6
MS 462 C-M VW	**1142 200 0023** **1142 200 0024** **1142 200 0029**	**1.545,00** **1.557,00** **1.599,00**	40 45 50	72,2	**4,4**/6,0	6,1	1,4	7,3 7,4 7,4	108	119	4,8/3,6
MS 500i	**1147 200 0000** **1147 200 0001** **1147 200 0002**	**1.667,00** **1.699,00** **1.731,00**	50 63 71	79,2	**5,0**/6,8	6,2	1,24	7,47 7,78 7,92	106	119	4,2/4,0
MS 500i W	**1147 200 0003** **1147 200 0004** **1147 200 0005**	**1.702,00** **1.734,00** **1.766,00**	50 63 71	79,2	**5,0**/6,8	6,3	1,26	7,57 7,88 8,02	106	119	4,2/4,0
MS 661 C-M	**1144 200 0156** **1144 200 0155** **1144 200 0011**	**1.667,00** **1.699,00** **1.731,00**	50 63 71	91,1	**5,4**/7,3	7,4	1,4	9,0 9,0 9,1	105	118	6,9/5,6
MS 661 C-M W	**1144 200 0176** **1144 200 0154** **1144 200 0012**	**1.702,00** **1.734,00** **1.766,00**	50 63 71	91,1	**5,4**/7,3	7,5	1,4	9,1 9,1 9,2	105	118	6,9/5,6
MS 880	**1124 200 0000** **1124 200 0001**	**1.954,00** **1.979,00**	63 75	121,6	**6,4**/8,7	10,0	1,5	12,3 12,6	103	116	8,9/8,9

● SERIENMÄßIG
○ NACHRÜSTBAR (ZUBEHÖR)

B = KETTENSCHNELLSPANNUNG
M = M-TRONIC
i = STIHL INJECTION

V = ELEKTRISCHE VERGASERHEIZUNG
W= ELEKTRISCHE GRIFFHEIZUNG

① DIE TATSÄCHLICHE SCHNITTLÄNGE IST KÜRZER ALS DIE ANGEGEBENE SCHIENENLÄNGE. WEITERE LIEFERBARE SCHNEIDGARNITUREN AB SEITE 88

STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp ⑥	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung (B)	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Langzeit-Luftfiltersystem	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	Elektrische Griffheizung (W)	Elektrische Vergaserheizung (V)	STIHL M-Tronic (M)	STIHL Injection (i)
2-MIX	3/8" P	PS	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	●	–
2-MIX	3/8" P	PS	○	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–
2-MIX	3/8" P	PS	○	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–
2-MIX	.325"	RS Pro	●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–
2-MIX	.325"	RS Pro	●	●	–	●	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–
2-MIX	.325"	RS Pro	●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–
2-MIX	3/8"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–
2-MIX	3/8"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–
2-MIX	3/8"	RS	– – ●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–
2-MIX	3/8"	RS	– – ●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–	●
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	●	–	–	●
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	●	–	●	–
–	.404"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–

② GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
③ MOTOREINHEIT UNBETANKT, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
④ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ AUSFÜHRLICHE ERKLÄRUNG DER STIHL SÄGEKETTENTYPEN AB SEITE 83

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge ① (cm)	Hubraum (cm^3)	Leistung (**kW**/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg/kW)	Systemgewicht (kg) ②	Schalldruckpegel ② (dB(A))	Schallleistungspegel ③ (dB(A))
MOTORSÄGEN MIT HARTMETALL-SÄGEKETTEN													
MS 211		1139 200 0295	**451,00**	35	35,2	**1,7**/2,3	–	–	4,3 ⑥	2,5	5,0	100	113
MS 231 C-BE		1143 200 0220	**601,00**	35	42,6	**2,0**/2,7	–	–	5,1 ⑥	2,6	5,8	103	114
MS 261 C-M		1141 200 0499	**1.029,00**	40	50,2	**3,0**/4,1	–	–	4,9 ⑥	1,6	5,9	105	116
MS 362 C-M		1140 200 0627	**1.279,00**	40	59,0	**3,5**/4,8	–	–	5,6 ⑥	1,6	6,7	105	117
MSE 210 C-B		1209 200 0007	**459,00**	35	–	–	230	2,1	4,0 ⑦	–	4,6	93	104
BAUMPFLEGESÄGEN													
MS 151 TC-E	**NEU**	1146 200 0056 1146 200 0057	**554,00** **566,00**	25 30	23,6	**1,1**/1,5	–	–	2,6 ⑥	2,4	2,9 3,0	96	109
MS 194 T	**NEU**	1137 200 0314 1137 200 0312	**504,00** **516,00**	30 35	31,8	**1,4**/1,9	–	–	3,3 ⑥	2,4	3,7 3,7	100	112
MS 201 TC-M		1145 200 0270 1145 200 0267	**867,00** **879,00**	30 35	35,2	**1,8**/2,4	–	–	3,7 ⑥	2,1	4,2 4,3	98	112
MSA 161 T		1252 200 0043 1252 200 0044	**417,00** ⑩ **429,00** ⑩	25 30	–	–	36	–	2,5 ⑧	–	–	84	94
CARVINGSÄGEN													
MS 151 C-E	**NEU**	1146 200 0059	**591,00**	30	23,6	**1,1**/1,5	–	–	2,8 ⑥	2,5	3,2	96	110
MS 193 C-E		1137 200 0193	**554,00**	30 35	30,1	**1,3**/1,8	–	–	3,6 ⑥	2,8	4,1	100	113
MSA 200 C-B		1251 200 0034	**434,00** ⑩	30	–	–	36	–	3,3 ⑧	–	–	84	95
RETTUNGSSÄGE													
MS 462 C-M R		1142 200 0025	**1.999,00**	50	72,2	**4,4**/6,0	–	–	6,5 ⑥	1,48	9,4	108	119
AKKU-MOTORSÄGEN													
MSA 120 C-B		1254 011 5870	**229,00** ⑩	30	–	–	36	–	2,7 ⑧	–	–	83	94
SET MSA 120 C-B		1254 011 5880	**299,00**	30	–	–	36	–	2,7 ⑨	–	3,9 ⑨	83	94
MSA 140 C-B		1254 011 5840	**259,00** ⑩	30	–	–	36	–	2,6 ⑧	–	–	83	94
SET MSA 140 C-B		1254 011 5850	**359,00**	30	–	–	36	–	2,6 ⑨	–	3,9 ⑨	83	94
MSA 160 C-B		1250 200 0065 1250 200 0049	**339,00** ⑩ **349,00** ⑩	25 30	–	–	36	–	3,1 ⑧	–	–	84	95
SET MSA 160 C-B		1250 200 0103	**559,00**	30	–	–	36	–	3,1 ⑨	–	4,4 ⑨	84	95
MSA 200 C-B		1251 200 0018 1251 200 0021	**399,00** ⑩ **409,00** ⑩	30 35	–	–	36	–	3,3 ⑧	–	–	84	95
MSA 220 C-B	**NEU**	1251 200 0072 1251 200 0078	**459,00** ⑩ **469,00** ⑩	35 40	–	–	36	–	3,6 ⑧ 3,7 ⑧	–	–	89	100

● SERIENMÄßIG
○ NACHRÜSTBAR (ZUBEHÖR)

B = KETTENSCHNELLSPANNUNG
E = ERGOSTART
R = RETTUNGSSÄGE
M = M-TRONIC
T = TOPHANDLE

① DIE TATSÄCHLICHE SCHNITTLÄNGE IST KÜRZER ALS DIE ANGEGEBENE SCHIENENLÄNGE. WEITERE LIEFERBARE SCHNEIDGARNITUREN AB SEITE 88
② MOTOREINHEIT UNBETANKT, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
③ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Vibrationswert links/rechts ④ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Kabellänge (m)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp ⑤	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung (B)	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Langzeit-Luftfiltersystem	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	STIHL M-Tronic (M)	Werkzeugloser Öltankverschluss	Überlastschutz	Softgriff
3,5/3,5	2-MIX	–	3/8" P	PD3	o	–	●	o	–	–	o	–	●	–	●	–	●	–	–
3,9/3,9	2-MIX	–	3/8" P	PD3	o	–	–	●	●	–	–	●	●	o	●	–	●	–	–
3,5/3,5	2-MIX	–	.325"	RD3	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	–	–
3,5/3,5	2-MIX	–	3/8"	RD3	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	–	–
3,4/4,2	–	4,0	3/8" P	PD3	o	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
4,9/4,9	2-MIX	–	1/4" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	●	–	–
3,6/3,6	2-MIX	–	1/4" P	PM3	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–	●	–	●	–	–
3,5/3,1	2-MIX	–	3/8" P	PS3	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	–	–
<2,5/2,5	–	–	1/4" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
4,9/4,9	2-MIX	–	1/4" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	●	–	–
3,6/3,6	2-MIX	–	3/8" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	●	–	–
4,6/3,9	–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
3,3/2,7	2-MIX	–	3/8"	RDR	–	●	●	–	–	●	–	–	●	●	●	●	●	–	–
3,4/3,2	–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
3,4/3,2	–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
4,3/4,8	–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
4,3/4,8	–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
2,7/2,9	–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
2,7/2,9	–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
4,6/3,9	–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
4,8/3,6	–	–	3/8" P	PS3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●

④ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ AUSFÜHRLICHE ERKLÄRUNG DER STIHL SÄGEKETTENTYPEN AB SEITE 83
⑥ GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
⑦ GEWICHT OHNE KABEL, SÄGEKETTENHAFTÖL, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
⑧ GEWICHT OHNE AKKU, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
⑨ GEWICHT INKLUSIVE AKKU MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE, OHNE LADEGERÄT
⑩ PREIS OHNE AKKU UND LADEGERÄT

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge ① (cm)	Hubraum (cm^3)	Leistung (**kW**/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg)	Systemgewicht (kg) ②	Schalldruckpegel ③ (dB(A))	Schallleistungspegel ③ (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ④ (m/s^2)
ELEKTRO-MOTORSÄGEN												
MSE 141	**1208 200 0304** **1208 200 0305**	**179,00** **191,00**	30 35	–	–	230	1,4	3,6 ⑥	4,1	90	101	3,3/4,2
MSE 170	**1209 200 0008** **1209 200 0004**	**249,00** **261,00**	30 35	–	–	230	1,7	3,8 ⑥	4,2 4,3	92	103	2,9/3,4
MSE 170 C-B	**1209 200 0089** **1209 200 0090**	**284,00** **296,00**	30 35	–	–	230	1,7	3,9 ⑥	4,3 4,4	92	103	2,9/3,4
MSE 190	**1209 200 0010** **1209 200 0005**	**319,00** **331,00**	30 35	–	–	230	1,9	3,8 ⑥	4,3 4,4	92	103	2,9/3,4
MSE 190 C-B	**1209 200 0091** **1209 200 0001**	**354,00** **366,00**	30 35	–	–	230	1,9	3,9 ⑥	4,4 4,5	92	103	2,9/3,4
MSE 210 C-B	**1209 200 0092** **1209 200 0002**	**417,00** **429,00**	30 35	–	–	230	2,1	4,0 ⑥	4,5 4,6	93	104	3,4/4,2
MSE 230 C-B	**1209 200 0003** **1209 200 0014**	**497,00** **509,00**	35 40	–	–	230	2,3	4,1 ⑥	4,7 4,8	93	104	3,4/4,2
MSE 250	**1210 200 0002** **1210 200 0003**	**724,00** **736,00**	40 45	–	–	230	2,5	4,6 ⑥	5,7 6,0	94	105	3,1/4,1
BENZIN-HOCH-ENTASTER												
HT 56 C-E	**4139 200 0007**	**609,00**	25	27,2	**0,8**/1,1	–	–	6,4 ⑦	–	91	106	5,2/4,9
HT 103	**4182 200 0141**	**969,00**	30	31,4	**1,05**/1,4	–	–	7,2 ⑦	–	89	106	3,6/4,3
HT 133	**4182 200 0149**	**1.049,00**	30	36,3	**1,4**/1,9	–	–	7,2 ⑦	–	93	109	3,6/4,3
AKKU-HOCH-ENTASTER												
HTA 65	**4857 200 0018**	**509,00** ⑩	25	–	–	36	–	3,4 ⑨	–	76	93	2,5/2,5
HTA 85	**4857 200 0005**	**609,00** ⑩	30	–	–	36	–	4,9 ⑨	–	76	93	2,5/2,5
ELEKTRO-HOCH-ENTASTER												
HTE 60	**4810 200 0016**	**499,00**	30	–	–	230	1,45	5,0 ⑥	–	90	102	3,6/4,2

● SERIENMÄßIG
○ NACHRÜSTBAR (ZUBEHÖR)

E = ERGOSTART
B = KETTENSCHNELLSPANNUNG

① DIE TATSÄCHLICHE SCHNITTLÄNGE IST KÜRZER ALS DIE ANGEGEBENE SCHIENENLÄNGE. WEITERE LIEFERBARE SCHNEIDGARNITUREN AB SEITE 88
② MOTOREINHEIT UNBETANKT, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
③ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Kabellänge (m)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp ⑤	Gesamtlänge mit Schneidgarnitur (cm)	Leichtbauschiene	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung (B)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart (E)	Werkzeugloser Öltankverschluss	Überlastschutz	LED-Überlastanzeige	Softgriff	Automatische Dekompression
–	0,3	3/8" P	PM3 ⑨	–	○	●	–	–	–	–	●	–	–	–
–	0,5	3/8" P	PM3 ⑨	–	○	●	–	–	–	●	●	–	–	–
–	4,0	3/8" P	PM3 ⑨	–	○	–	●	–	–	●	●	–	●	–
–	1,7	3/8" P	PM3	–	○	●	–	–	–	●	●	–	●	–
–	4,0	3/8" P	PM3	–	○	–	●	–	–	●	●	–	●	–
–	4,0	3/8" P	PM3	–	○	–	●	–	–	●	●	–	●	–
–	4,0	3/8" P	PM3	–	○	–	●	–	–	●	●	●	●	–
–	4,0	3/8"	RS3	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	–
2-MIX	–	1/4" P	PM3	280	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–
4-MIX®	–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	●	–	●	–	●	–	–	–	●
4-MIX®	–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	●	–	●	–	●	–	–	–	●
–	–	1/4" P	PM3	240	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–
–	–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–
–	0,3	1/4" P	PM3	210	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–

④ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ AUSFÜHRLICHE ERKLÄRUNG DER STIHL SÄGEKETTENTYPEN AB SEITE 83
⑥ GEWICHT OHNE KABEL, SÄGEKETTENHAFTÖL, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
⑦ GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
⑧ GEWICHT OHNE AKKU, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE
⑨ SCHMALE SCHNEIDGARNITUR
⑩ PREIS OHNE AKKU UND LADEGERÄT

HÖCHSTE PRÄZISION. ZAHN UM ZAHN.

4

83 SÄGEKETTEN

86 FÜHRUNGSSCHIENEN

90 WERKZEUGE FÜR DIE SCHNEIDGARNITUR-PFLEGE

SCHNEIDGARNITUREN IM DETAIL



DER WEG ZUR PASSENDEN SÄGEKETTE

Um die richtige Sägekette für Ihren Einsatzzweck zu finden, benötigen Sie einige Informationen, damit Motorsäge, Schiene und Kette zusammenpassen. Das Service-Feld auf der Schiene stellt Ihnen dazu folgende vier Werte bereit:

01 SCHIENENLÄNGE

Je nach Einsatzzweck ist die richtige Schienenlänge zu wählen.

02 KETTENTEILUNG

Die Kettenteilung gibt den gemittelten Abstand zwischen den Nietbolzen an. Die Teilungen von Kette, Schiene und Motorsäge müssen aufeinander abgestimmt sein.

03 TREIBGLIEDANZAHL

Die Anzahl der Treibglieder bestimmt die Länge der Kette. Dazu werden ausschließlich die Treibglieder gezählt, nicht etwa die Schneidezähne.

04 NUTBREITE/TREIBGLIEDDICKE

Die Kette wird mit den Treibgliedern in der Schiene geführt. Die Nutbreite der Führungsschiene und die Treibglieddicke müssen übereinstimmen.

Nachdem Sie die vier genannten Werte ermittelt haben, wählen Sie anschließend den passenden Kettentyp für Ihren Einsatzzweck aus. Der Kettentyp wird durch die Form des Schneidezahns bestimmt. Die Zahnformen definieren maßgeblich, wie gut die verschiedenen Anforderungen erfüllt werden.

MICRO

Zuverlässige und komfortable Halbmeißelzahnketten, robust und einfach in der Handhabung.

SUPER

Leistungsstarke Vollmeißelzahnketten für höchste Schnittleistung.

DURO

Sägeketten mit Hartmetall-Panzerung für den Einsatz in verschmutztem Holz.

Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 83.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

SÄGEKETTEN

- Schweizer Präzisionsarbeit aus dem STIHL Werk in Wil
- Außerordentliche Schnittleistung und Funktionssicherheit
- Elektrolytisch verchromte Schneidezähne aus Spezialstahl und gehärtete Nietbolzen
- Optimal auf die Führungsschiene und Motorsäge abgestimmt

MICRO

Sägeketten Micro sind besonders zuverlässig und komfortabel in der Anwendung. Die Halbmeißelzahnkette bietet eine hohe Schnittqualität bei vibrationsarmem Schnitt und ist unkompliziert zu schärfen. Somit ist sie auch für Gelegenheitsanwender und in der Landwirtschaft eine gute Wahl.

SÄGEKETTE MICRO

Vibrationsarme Sägekette, hohe Schnittqualität, robust und geringe Ratterneigung.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm		3660	3613	NEU 3693	3650	
1,5 mm ①				3685	3651	
1,6 mm				3686	3652	3668

SÄGEKETTE MICRO 3

Rückschlagarme und vibrationsarme Sägekette mit Höcker-Treibglied. Hohe Schnittqualität, weiches Schneidverhalten, robust und geringe Ratterneigung.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670		3610 ②			
1,3 mm			3636	NEU 3695	3662	
1,5 mm ①				3688		
1,6 mm				3689	3664	

① KETTEN FÜR SÄGEN ANDERER HERSTELLER
② SCHMALE SCHNEIDGARNITUR

SUPER

Sägeketten Super haben die höchste Schnittleistung aller STIHL Sägeketten. Dies wird durch den Vollmeißelzahn und den geringen Schneidwiderstand erreicht. Sägeketten Super sind damit ideal für die professionelle Forstwirtschaft und die Holzernte geeignet.

SÄGEKETTE SUPER

Vibrationsarme Hochleistungs-Sägekette für professionelle Anwender. Extrem hohe Stech- und Schnittleistung bei hoher Schnittqualität und geringer Ratterneigung.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm			3617	NEU 3690	3623	
1,5 mm ①				3638	3622	
1,6 mm				3639	3621	3946

SÄGEKETTE SUPER 3

Rückschlagarme und vibrationsarme Hochleistungs-Sägekette mit Höcker-Treibglied. Hohe Stech- und Schnittleistung bei hoher Schnittqualität und geringer Ratterneigung.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm			3616	NEU 3694	3624	
1,6 mm					3626	

DURO

Sägeketten Duro sind äußerst robust und verschleißfest. Durch die Hartmetall-Panzerung sind die Ketten bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche Ketten. Damit eignet sich eine Duro-Kette besonders zum Schneiden von verschmutztem Holz. Motorsägen, die schon mit Duro-Sägeketten ausgestattet sind, finden Sie ab Seite 56.

SÄGEKETTE DURO 3

Extrem robuste und rückschlagarme Hartmetall-Sägekette mit Höcker-Treibglied für anspruchsvolle Anwendungen. Ohne Nachschliff bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche Sägeketten. Extrem robust, hoch belastbar, vibrationsarm.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm			3612	NEU ② 3696	3681	
1,5 mm ①				3666	3682	
1,6 mm				3667	3683	

SÄGEKETTEN- UND FÜHRUNGSSCHIENEN-SETS

FINDEN SIE AUF **SEITE 67**

NEUE SÄGEKETTE .325“ PRO

Die neue Hochleistungs-Sägekette in der .325“-Kettenteilung und 1,3 mm Treibglieddicke eignet sich zum Fällen, Entasten, zum Brennholzsägen sowie zur Jungbestandspflege. Durch ihre schmalere Schnittfuge lässt sich mit der .325“ Pro, im Vergleich zu den bisherigen .325"-Sägeketten in dieser Treibglieddicke, eine bis zu 20 % höhere Schnittleistung erzielen. Die neue Sägekette ist in allen Zahnformen erhältlich, als Micro, Super, Micro 3, Super 3 und Duro 3. Letztere drei sind mit Höcker-Treibgliedern ausgestattet, für einen rückschlag- und vibrationsarmen Schnitt.

① KETTEN FÜR SÄGEN ANDERER HERSTELLER
② INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE
② NORMALE SÄGEKETTE, KEINE SPEZIELLE CARVING-SÄGEKETTE

SÄGEKETTEN-SPEZIALANWENDUNGEN

Bei STIHL finden Sie immer die richtige Sägekette für Ihren Einsatz. Für spezielle Einsatzgebiete bieten wir Sägeketten, die genau auf die jeweiligen Anwendungen zugeschnitten sind. Die dazu passenden Führungsschienen gibt es ebenfalls bei STIHL.

CARVING

Spezial-Sägekette für Holzschnitzer. Vibrationsarm, sehr gute Schnittleistung, durch gekürztes Zahndach kein Drücken beim Stechvorgang nötig, erreicht höhere Stechgeschwindigkeit als herkömmliche 1/4"-Sägeketten.

	Teilung (Zoll)	SÄGEKETTE	FÜHRUNGSSCHIENE Carving E, 30 cm
MS 150, MSA 120/ 140/160/200	1/4" P	3670 000 0064 ③	3005 000 3105
MS 170/171/180/ 181/193/201/211/ 231/241/251	1/4"	3661 000 0064	3005 000 3205

RETTUNG (RDR)

Spezial-Sägekette für härteste Einsätze von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk (z.B. Holz mit Nägeln, Verbundmaterial und Panzerglas). Schneidezähne mit vollflächiger Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten.

	Teilung (Zoll)	SÄGEKETTE	FÜHRUNGSSCHIENE Rollomatic ES, 50 cm
MS 462	3/8"	3944 000 0072	3003 002 9421

ABLÄNGEN - HOLZVOLLERNTER/SÄGESPALT-AUTOMAT (RMHS, RMH)

Sägekette für den Einsatz auf Spezialmaschinen in der maschinellen Holzernte und Brennholzerstellung, robust und langlebig. Reduzierte Spannungen führen zu geringen Rissbildungen bei geringem Verschleiß und besonders hoher Lebensdauer. **Darf nicht auf handgeführten Motorsägen eingesetzt werden.**

Für mehr Informationen besuchen Sie Ihren Fachhändler.

LÄNGSSCHNITT (RMX, PMX)

Spezielle Längsschnitt-Sägekette für den Einsatz auf Längsschnitt-Geräten sowie mobilen Kleinsägewerken. Halbmeißelzahnkette mit hoher Schnittqualität bei niedrigem Vibrationsniveau und weichem Schneidverhalten.

Für mehr Informationen besuchen Sie Ihren Fachhändler.

FÜHRUNGS-SCHIENEN

- Für unterschiedliche Einsatzarten: von der Holzernte und dem Carven bis hin zum Brennholzsägen
- Aus hochwertigem und sehr widerstandsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl
- Optimale Umsetzung der Motorleistung in Schnittleistung
- Duromatic E-Vollschienen für anspruchsvolle Einsätze im Hartholz

LEICHTBAUSCHIENEN

STIHL setzt konsequent auf Leichtbau, auch bei den Führungsschienen. Wählen Sie zwischen E-Light- und ES-Light-Schienen. Sowohl für kleine, leichte Sägen als auch für starke Fällsägen bieten wir Ihnen die passende Lösung.

Welche Führungsschiene sich für welchen Einsatz eignet, entnehmen Sie der Tabelle rechts. Technische Details zu den Führungsschienen finden Sie auf Seite 359, Infos zum Systemgewicht auf Seite 55.

STIHL ROLLOMATIC E MINI LIGHT

Für leichteres Arbeiten mit Hoch-Entastern oder bei der Schwachholzernte. Gewichtsvorteil von bis zu 25 % (bei 35 cm Länge).

STIHL ROLLOMATIC E LIGHT

Aus drei großflächig ausgesparten, elektrisch verschweißten Stahlplatten. Freiräume sind mit glasfaserverstärktem Polyamid ausgespritzt. Bis zu 30 % Gewichtseinsparung (bei 40 cm Länge) im Vergleich zu konventionellen Schienen. Wartungsfrei durch geschlossenes Lager beim Umlenkstern.

STIHL ROLLOMATIC ES LIGHT

Aus verschleißfestem Spezialstahl. Freiräume ausgefräst und im speziellen Laserverfahren geschweißt. Stabiler Hohlkörper mit einer biegesteifen Ober- und Unterkonstruktion, 30 % Gewichtseinsparung gegenüber der Rollomatic ES, STIHL Ematic mit schräger Ölbohrung, Schienenkopf komplett auswechselbar. Wartungsfrei durch geschlossenes Lager beim Umlenkstern.

PROFI-TIPP

Die geschlossenen Lager beim Umlenkstern verfügen über eine Lebensdauerschmierung für mehr Langlebigkeit und weniger Wartungsarbeiten. So wird lästiges Nachfetten überflüssig. Erfreuliches Ergebnis: Das spart Zeit, schont die Umwelt und den Geldbeutel.

STIHL ROLLOMATIC E MINI

Besonders schmale Führungsschiene. Für feingliedrige Sägeketten mit 1,1 mm Treibglieddicke.

STIHL ROLLOMATIC E

Körper aus drei elektrisch verschweißten Metallplatten, wobei die mittlere großflächig ausgespart ist. Geringes Gewicht, hohe Stabilität, erhältlich mit kleinem und großem Schienenkopf. Wartungsfrei durch geschlossenes Lager beim Umlenkstern.

STIHL ROLLOMATIC ES

Für höchste Profiansprüche auf Maschinen mit hoher Leistung. Massiver und besonders steifer Schienenkörper, Schienenkopf komplett auswechselbar, elliptisch ausgeformte, schräge Ölbohrungen für optimale Schmierleistung. Wartungsfrei durch geschlossenes Lager beim Umlenkstern.

FÜHRUNGSSCHIENEN	Brennholzsägen/Grundstückspflege	Land-/Bauwirtschaft und Gartenbau	Forstwirtschaft	Baumpflege	Akku-Motorsägen	Elektro-Motorsägen	Hoch-Entaster	Carving	Rettung
STIHL ROLLOMATIC E MINI LIGHT	++	+	o	++	–	++	++	o	–
STIHL ROLLOMATIC E LIGHT	++	++	o	++	–	++	o	o	–
STIHL ROLLOMATIC ES LIGHT	o	o	++	+	–	–	–	–	–
STIHL ROLLOMATIC E MINI	++	+	o	++	++	++	++	o	–
STIHL LIGHT 04	++	++	++	+	–	o	–	o	–
STIHL ROLLOMATIC E (BIS ZU 10 Z)	++	++	o	+	–	o	o	o	–
STIHL ROLLOMATIC E (11 Z)	+	+	++	–	–	+	–	–	–
STIHL ROLLOMATIC ES	+	+	++	–	–	–	–	–	++
STIHL DUROMATIC E	o	++	+	–	–	–	–	–	–
STIHL CARVING E	–	–	–	++	+	+	+	++	–

STIHL DUROMATIC E

Vollschiene für Arbeiten mit Motorsägen mittlerer bis hoher Leistung. Äußerst robust, Schienenspitze durch eine Hartmetall-Aufpanzerung geschützt, STIHL E-matic mit schräger Ölbohrung für optimale Schmierleistung.

STIHL CARVING E

Dreiteilige Carvingschiene mit massiver Stellitspitze. Für Holzschnitzer zum Schneiden sehr enger Radien. Extrem rückschlagarm, leicht, langlebig. Markierungen auf der Führungsschiene ermöglichen die Bestimmung der genauen Position der Schienenspitze im Schnitt.

NEUES SCHIENENDESIGN

Die Light 04 ist das erste Modell an STIHL Führungsschienen mit neuem Namen und innovativem Design. Die neue Light 04 hat eine besondere Bauform. Damit profitieren Sie von verbesserter Balance und somit weniger Ermüdung beim Sägen – denn durch ihre schlanke Kontur bringt sie, im Vergleich zu den bestehenden Führungsschienen, bis zu 200 g weniger auf die Waage. Sie ist damit im Schnitt leicht zu manövrieren und ermöglicht ein agiles Arbeiten mit der Motorsäge. Und auch das neue Design ist nicht nur hübsches Beiwerk: Direkt auf der Schiene können Sie Informationen zu Eigenschaften und Features ablesen. So finden Sie immer die richtige Kombination aus Schiene und Kette für Ihre STIHL Motorsäge. Die Light 04 ist aber nur der Anfang – in Zukunft können Sie sich auf weitere Schienen mit neuem Namen und Design freuen.



Z = ANZAHL ZÄHNE UMLENKSTERN o GEEIGNET – WENIGER GEEIGNET + EMPFEHLENSWERT ++ SEHR EMPFEHLENSWERT

Zusammensetzung der elfstelligen Bestellnummer für Sägeketten

Teil-Bestellnummer
+
000
+
00 + Benötigte Anzahl Treibglieder ④
=
Bestellnummer

Beispiel: MS 150 mit 25cm Schienenlänge und PM3-Sägekette

3670
+
000
+
0056
=
3670 000 0056

MOTORSÄGEN UND GEHÖLZSCHNEIDER	Schienenlänge ① (cm)	Teilung (Zoll)	Treibglieddicke/Nutbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	Micro 3 Teil-Bestellnummer	Micro Teil-Bestellnummer	Super Teil-Bestellnummer	Super 3 Teil-Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Duro 3 Teil-Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro
					SÄGEKETTEN						
GTA 26	10	1/4" P	1,1	28	3670	–	–	–	**10,80**	–	–
MS 150, MS 151, MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	1/4" P	1,1	56	3670	–	–	–	**21,60**	–	–
	30	1/4" P	1,1	64	3670	–	–	–	**24,60**	–	–
MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MS 150, MS 151, MSA 160, MSA 200	35	1/4" P	1,1	72	3670	–	–	–	**27,80**	–	–
MSA 161 T	25	1/4" P	1,1	57	3670	–	–	–	**22,00**	–	–
	30	1/4" P	1,1	65	3670	–	–	–	**25,00**	–	–
MS 170, MS 171, MS 180 ②, MS 181, MS 193, MS 194, MSE 141, MSE 170	30	3/8" P	1,1	44	3610	–	–	–	**15,80**	–	–
	35	3/8" P	1,1	50	3610	–	–	–	**17,90**	–	–
	40	3/8" P	1,1	55	3610	–	–	–	**19,60**	–	–
MS 180, MS 201, MS 211, MS 231 ③, MS 241, MSE 170 ③, MSE 190 ③, MSE 200 ③, MSE 210 ③, MSE 230 ③, MSA 220 C-B	30	3/8" P	1,3	44	3636	–	3617	3616	**18,50**	3612	**45,80**
	35	3/8" P	1,3	50	3636	–	3617	3616	**20,90**	3612	**51,90**
	40	3/8" P	1,3	55	3636	–	3617	3616	**22,90**	3612	**57,00**
MSE 250	37	3/8	1,6	56	–	–	–	3626	**25,60**	3683	**81,60**
	40	3/8	1,6	60	–	–	–	3626	**27,30**	3683	**87,50**
	45	3/8	1,6	66	–	–	–	3626	**30,00**	3683	**96,30**
MS 201 T	30	3/8" P	1,3	44	3636	–	–	3616	**18,50**	3612	**45,80**
	35	3/8" P	1,3	50	3636	–	–	3616	**20,90**	3612	**51,90**
	40	3/8" P	1,3	55	3636	–	–	3616	**22,90**	3612	**57,00**
MS 251 ③	35	.325	1,6	56	3689	–	3639	–	**24,60**	3667	**53,60**
	35	.325	1,3	56	3695	3693	3690	3694	**24,70**	3696 ⑥	**53,70**
	40	.325	1,6	62	3689	–	3639	–	**27,60**	3667	**59,60**
	40	.325	1,3	62	3695	3693	3690	3694	**27,40**	3696 ⑥	**59,40**
MS 261, MS 271	32	.325	1,6	56	3689	3686	3639	–	**24,60**	3667	**53,60**
	35	.325	1,3	60	3695	3693	3690	3694	**26,50**	3696 ⑥	**57,50**
	37	.325	1,6	62	3689	3686	3639	–	**27,60**	3667	**59,60**
	40	.325	1,3	67	3695	3693	3690	3694	**29,60**	3696 ⑥	**64,20**
	40	.325	1,6	67	3689	3686	3639	–	**29,70**	3667	**64,20**
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	37	3/8	1,6	56	3664	3652	3621	3626	**25,60**	3683	**81,60**
	40	3/8	1,6	60	3664	3652	3621	3626	**27,30**	3683	**87,50**
	45	3/8	1,6	66	3664	3652	3621	3626	**30,00**	3683	**96,30**
MS 462, MS 500i, MS 661,	40	3/8	1,6	60	3664	3652	3621	3626	**27,30**	3683	**87,50**
	45	3/8	1,6	66	3664	3652	3621	3626	**30,00**	3683	**96,30**
	50	3/8	1,6	72	-	3652	3621	3626	**32,70**	3683	**104,70**
	63	3/8	1,6	84	-	3652	3621	3626	**38,20**	3683	**123,40**
MS 500i, MS 661	71	3/8	1,6	91	–	-	3621	3626	**41,20**	3683	**132,80**
	80	3/8	1,6	105	–	-	3621	3626	**47,70**	3683	**154,00**
MS 661	90	3/8	1,6	114	–	-	3621	3626	**51,60**	3683	**168,40**
MS 880 ⑤	53	.404	1,6	68	–	3668	3946	–	**35,50**	–	–
	63	.404	1,6	80	–	3668	3946	–	**41,80**	–	–
	75	.404	1,6	91	–	3668	3946	–	**47,50**	–	–
	90	.404	1,6	104	–	3668	3946	–	**54,10**	–	–
	90	.404	1,6	108	–	3668	3946	–	**56,20**	–	–
HOCH-ENTASTER					SÄGEKETTEN						
HT 56, HT 101, HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60	25	1/4" P	1,1	56	3670	–	–	–	**21,60**	–	–
	30	1/4" P	1,1	64	3670	–	–	–	**24,60**	–	–
HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60	30	3/8" P	1,1	44	3610	–	–	–	**15,80**	–	–
HT 101, HT 131	30	3/8" P	1,3	44	3636	–	–	–	**18,50**	3612	**45,80**

① DIE TATSÄCHLICHE SCHNITTLÄNGE IST KÜRZER ALS DIE ANGEGEBENE SCHIENENLÄNGE
② AB BAUJAHR 2014
③ BEI MS 231 UND MS 251 (35 UND 40 cm SCHIENENLÄNGE) UND BEI MSE 170, MSE 190, MSE 210 UND MSE 230 (30, 35 UND 40 cm SCHIENENLÄNGE) IN VERBINDUNG MIT KETTENSCHNELLSPANNUNG UND SIEBENZAHNIGEM KETTENRAD MUSS JEWEILS EIN TREIBGLIED MEHR VERWENDET WERDEN

Rollomatic E Light Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rollomatic ES Light Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rollomatic E Bestellnummer	Light Bestellnummer	Light 04 Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rollomatic ES Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Anzahl Zähne Umlenkstern	Duromatic E Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro
FÜHRUNGSSCHIENEN												
–	–	–	–		3007 003 0101	–	**14,90**	–	–	–	–	–
–	–	–	–	3005 008 3403		–	**42,40**	–	–	8	–	–
–	–	–	–	3005 008 3405		–	**47,00**	–	–	8	–	–
–	–	–	–	3005 008 3409		–	**53,00**	–	–	8	–	–
–	–	–	–	3005 008 3403		–	**42,40**	–	–	8	–	–
–	–	–	–	3005 008 3405		–	**47,00**	–	–	8	–	–
3005 000 7605	**56,40**	–	–	3005 000 3905		–	**47,00**	–	–	7	–	–
3005 000 7609	**63,80**	–	–	3005 000 3909		–	**53,00**	–	–	7	–	–
–	–	–	–	3005 008 3913		–	**58,10**	–	–	7	–	–
3005 000 7405	**67,70**	–	–	3005 000 4805		–	**55,60**	–	–	9	–	–
3005 000 7409	**73,70**	–	–	3005 000 4809		–	**61,60**	–	–	9	–	–
3005 000 7413	**79,80**	–	–	3005 000 4813		–	**67,70**	–	–	9	–	–
–	–	–	–	3003 000 6111		–	**66,70**	–	–	10	–	–
–	–	–	–	3003 000 6113		–	**71,70**	–	–	10	–	–
–	–	–	–	3003 008 6117		–	**80,30**	–	–	10	–	–
3005 000 7405	**67,70**	–	–	3005 000 4805		–	**55,60**	–	–	9	–	–
3005 000 7409	**73,70**	–	–	3005 000 4809		–	**61,60**	–	–	9	–	–
3005 000 7413	**79,80**	–	–	3005 000 4813		–	**67,70**	–	–	9	–	–
–	–	–	–	3005 000 4709		–	**65,70**	–	–	11	–	–
–	–	–	–	3005 000 7009		–	**65,70**	–	–	11	–	–
–	–	–	–	3005 000 4713		–	**70,70**	–	–	11	–	–
–	–	–	–	3005 000 7013		–	**70,70**	–	–	11	–	–
–	–	–	–	3003 000 5306		–	**57,60**	–	–	11	–	–
–	–	–	–	–		3003 000 3309	**68,00**	–	–	9	–	–
–	–	–	–	3003 000 6811		–	**66,70**	–	–	11	–	–
–	–	–	–	–		3003 000 3313	**73,00**	–	–	9	–	–
–	–	–	–	3003 000 6813		–	**70,70**	–	–	11	3003 000 9213	**72,70**
–	–	–	–	3003 000 6111		–	**66,70**	–	–	10	–	–
–	–	–	–	3003 000 6113		–	**71,70**	–	–	10	–	–
–	–	–	–	3003 008 6117		–	**80,30**	–	–	10	–	–
–	–	–	–	3003 000 5213		–	**71,70**	–	–	11	3003 000 9213	**72,70**
–	–	–	–	3003 000 5217		–	**80,30**	–	–	11	3003 000 9217	**81,30**
–	–	3003 000 2021	**113,10**	3003 000 5221		–	**90,40**	3003 000 9421	**95,50**	11	3003 000 9221	**85,90**
–	–	3003 000 2031	**150,50**	3003 000 5231		–	**107,10**	3003 000 9431	**125,20**	11	3003 001 5631	**102,00**
–	–	3003 000 2038	**156,60**	–		–	–	3003 000 6038	**130,30**	11	–	–
–	–	3003 000 2046	**170,70**	–		–	–	3003 000 6046	**145,40**	11	–	–
–	–	3003 000 2053	**184,80**	–		–	–	3003 000 6053	**154,50**	11	–	–
–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	3002 001 9223	**90,40**
–	–	–	–	–		–	–	3002 000 9731	**123,20**	–	3002 000 9231	**102,00**
–	–	–	–	–		–	–	3002 000 9741	**136,40**	–	3002 000 8041	**130,30**
–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	3002 002 8052	**141,40**
–	–	–	–	–		–	–	3002 000 9753	**154,50**	–	–	–
FÜHRUNGSSCHIENEN												
–	–	–	–	3005 008 3403		–	**42,40**	–	–	8	–	–
–	–	–	–	3005 008 3405		–	**47,00**	–	–	8	–	–
3005 000 7605	**56,40**	–	–	3005 000 3905		–	**47,00**	–	–	7	–	–
3005 000 7405	**67,70**	–	–	3005 000 4805		–	**55,60**	–	–	9	–	–

④ IST DIE ANZAHL DER TREIBGLIEDER DREISTELLIG, ENTFÄLLT DIE ZWEITE NULL, SODASS AM ENDE EINE ELFSTELLIGE BESTELLNUMMER ENTSTEHT
⑤ GILT FÜR SIEBENZAHNIGES KETTENRAD; BEI ACHTZAHNIGEM KETTENRAD EIN TREIBGLIED MEHR

⑥ INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE
NEU

HINWEIS: SCHNEIDGARNITUREN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN FINDEN SIE AUF SEITE 85

WERKZEUGE FÜR DIE SCHNEID-GARNITURPFLEGE

- Spezielle Werkzeuge für Wartung und Pflege
- Für die fachgerechte Kettenschärfung mit präzisen Ergebnissen
- STIHL Holzfeilengriff aus zertifiziertem Holz

SCHÄRFSETS

Bestehend aus Feilenhalter mit Rundfeile, Flachfeile und Feillehre in robuster Tasche.

1/4" P
BESTELLNUMMER
5605 007 1000

1/4" u. 3/8" P
BESTELLNUMMER
5605 007 1027

.325"
BESTELLNUMMER
5605 007 1028

3/8"
BESTELLNUMMER
5605 007 1029

.404"
BESTELLNUMMER
5605 007 1030

JE 20,40 €

FEILENHALTER 2-IN-1

Praktisches Hilfsmittel zum schnellen Schärfen von Zahn und Tiefenbegrenzer in einem Arbeitsgang. Ideal für Gelegenheitsanwender. Für 1/4"-P-, 3/8"-P-, .325"-, 3/8"- und .404"-Sägeketten, integrierter Feilen-Toleranzausgleich (nur bei STIHL).

1/4" P Ø 3,2 mm
BESTELLNUMMER
5605 750 4306

3/8" P Ø 4,0 mm
BESTELLNUMMER
5605 750 4303

.325" Ø 4,8 mm
BESTELLNUMMER
5605 750 4304

3/8" Ø 5,2 mm
BESTELLNUMMER
5605 750 4305

.404" Ø 5,5 mm
BESTELLNUMMER
0000 750 4300

JE 37,90 €

SÄGEKETTEN-RUNDFEILEN

Für STIHL Schärfsets und Feilenhalter (ohne Feilengriff).

1/4" P Ø 3,2 x 150 mm
BESTELLNUMMER
5605 771 3206

1,60 €

1/4" u. 3/8" P Ø 4,0 x 200 mm
BESTELLNUMMER
5605 772 4006

2,20 €

.325" Ø 4,8 x 200 mm
BESTELLNUMMER
5605 772 4806

2,20 €

3/8" Ø 5,2 x 200 mm
BESTELLNUMMER
5605 772 5206

2,20 €

.404" Ø 5,5 x 200 mm
BESTELLNUMMER
5605 772 5506

2,20 €

Ø 3,5 x 200 mm
BESTELLNUMMER
5605 772 3506

2,20 €

Ø 4,5 x 200 mm
BESTELLNUMMER
5605 772 4506

2,20 €

FLACHFEILE

Zum präzisen Nacharbeiten der Tiefenbegrenzer. 150 mm.

BESTELLNUMMER
0814 252 3356

4,50 €

ROLLENFEIL-GERÄTE FG 4

STIHL exklusives Rollenfeilgerät. Ideal für die wöchentliche Präzisionsschärfung. Kompakt, geringer Kraftaufwand, mit Feilplättchen für die richtige Anpassung des Tiefenbegrenzerabstands, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.

3/8" P ① Ø 4,0 mm
BESTELLNUMMER
5612 000 7503

3/8" P ② Ø 4,0 mm
BESTELLNUMMER
5612 000 7502

.325" Ø 4,8 mm
BESTELLNUMMER
5612 000 7501

3/8" Ø 5,2 mm
BESTELLNUMMER
5612 0000 7500

JE 31,20 €

FEILENHALTER MIT RUNDFEILE

1/4" P Ø 3,2 mm
BESTELLNUMMER
5605 750 4300

9,80 €

1/4" u. 3/8" P Ø 4,0 mm
BESTELLNUMMER
5605 750 4327

13,20 €

.325" Ø 4,8 mm
BESTELLNUMMER
5605 750 4328

13,20 €

3/8" Ø 5,2 mm
BESTELLNUMMER
5605 750 4329

13,20 €

.404" Ø 5,5 mm
BESTELLNUMMER
5605 750 4330

13,20 €

FEILLEHREN

Zum manuellen Bearbeiten des Tiefenbegrenzers aus gehärtetem Stahl mit Spezialbeschichtung. Zwei Einstellungen für Hartholz und Weichholz. Mit dem Haken kann sowohl die Nut als auch die Ölbohrung der Schiene gereinigt werden.

FL1
1/4" P
BESTELLNUMMER
0000 893 4006

FL2
3/8" P ②
BESTELLNUMMER
0000 893 4007

FL3
.325"
BESTELLNUMMER
0000 893 4008

FL4
3/8"
BESTELLNUMMER
0000 893 4009

FL5
.404"
BESTELLNUMMER
0000 893 4010

JE 4,00 €

Zur Kontrolle von Brust- und Schärfwinkel, Zahnlänge und Tiefenbegrenzerabstand sowie zum Reinigen von Nut und Ölbohrung der Führungsschiene.

1/4" P
BESTELLNUMMER
0000 893 4005

1/4", 3/8" P, .325" u. 3/8"
BESTELLNUMMER
1110 893 4000

.404"
BESTELLNUMMER
1106 893 4000

JE 4,30 €

FEILENHALTER-FÜHRUNGEN FF 1

STIHL exklusive Feilenhalterführung. Für präzise und einfache Handhabung der Feile und fachgerechte Kettenschärfung. Ideale Ergänzung zu STIHL Schärfsets, geringer Kraftaufwand, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.

1/4" P Ø 3,2 mm
BESTELLNUMMER
5614 000 7504

3/8" P ① Ø 4,0 mm
BESTELLNUMMER
5614 000 7503

3/8" P ② Ø 4,0 mm
BESTELLNUMMER
5614 000 7502

.325" Ø 4,8 mm
BESTELLNUMMER
5614 000 7501

3/8" Ø 5,2 mm
BESTELLNUMMER
5614 000 7500

.404" Ø 5,5 mm
BESTELLNUMMER
5614 000 7505

JE 11,90 €

PROFI-TIPP

STIHL bietet für jeden die passende Schärfhilfe. Für Anwender, die nur gelegentlich zur Motorsäge greifen, ist der Feilenhalter 2-in-1 oder die Feilenhalterführung FF 1 mit dem passenden Feilenhalter mit Rundfeile ideal. Orientieren Sie sich beim Schleifen immer am kürzesten Zahn und achten Sie auf den richtigen Winkel, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Nach dem Schärfen sollten alle Zähne die gleiche Länge aufweisen, denn nur so ist ein exakter Schnitt möglich.

ERSATZFLACH-FEILE FÜR TIEFENBE-GRENZER

Für Feilenhalter 2-in-1, für die Tiefenbegrenzerbearbeitung.

BESTELLNUMMER
0814 252 3001

11,00 €

ERSATZRUND-FEILEN FÜR 1/4"-P-SÄGE-KETTE

Nur für Feilenhalter 2-in-1, zum Schärfen der 1/4"-P-Sägekette, nicht zum Feilen von Hand verwendbar, Ø 3,2 x 200 mm.

BESTELLNUMMER
0000 893 6401

2,50 €

① NUT 1,1 mm ② NUT 1,3 mm

FEILENGRIFF

Kunststoffgriff. Geeignet für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm und alle Flachfeilen.

BESTELLNUMMER
0000 881 4504

1,30 €

FEILENGRIFF FH 1

Softgriff mit Schärfwinkeln. Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm.

BESTELLNUMMER
0000 881 4502

4,70 €



PFLEGESET FÜR SCHNEID-GARNITUREN

Bestehend aus Prüflehren 0000 893 4105/4101 und Feillehre 1110 893 4000.

BESTELLNUMMER
0000 007 1016

8,90 €

FEILGERÄT FG 2 ①②

Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zur Tischbefestigung, ohne Feilengriffe und Feile.

BESTELLNUMMER
5604 000 7501

142,40 €

FEILENGRIFF

④

Holzgriff für alle Dreikant-, Flach- und Rundfeilen von 4,0 bis 5,5 mm.

BESTELLNUMMER
0811 490 7860

1,50 €



PRÜFLEHRE

Zum Ermitteln der Teilung von Kette und Kettenrad sowie der Treibglieddicke und der Nutbreite der Führungsschiene.

BESTELLNUMMER
0000 893 4105

5,60 €

SCHÄRFGITTER

Hilfsmittel zum Feilen der Kette. Winkel-Linien (25°/30°) zur Ausrichtung der Feile, zwei Haftmagnete.

BESTELLNUMMER
0000 750 9900

5,70 €

ZUBEHÖR: SCHRAUB-ZWINGE

Zur Tischbefestigung zwei Stück erforderlich.

BESTELLNUMMER
5604 890 5800

9,70 €

FEILENGRIFF

Kunststoffgriff mit Schärfwinkeln. Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm.

BESTELLNUMMER
0000 881 4500

3,60 €

PRÜFLEHRE

Zum Ermitteln des Verschleißzustandes der Kettenräder.

BESTELLNUMMER
0000 893 4101

1,60 €

AUFBEWAH-RUNGSBOX FÜR SÄGEKETTEN

Robuste, leichte Kunststoffbox. Zwei Trennstege, Maße: 18 x 12 x 4 cm.

BESTELLNUMMER
0000 882 5900

4,50 €

FEILGERÄT FG 3 ②

Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zum Befestigen auf der Führungsschiene, ohne Feilengriffe und Feile.

BESTELLNUMMER
5610 000 7500

100,90 €

FEILENGRIFF FH 3

Softgriff. Für Flachfeilen bis 150 mm.

BESTELLNUMMER
0000 881 4503

4,10 €

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

① ABBILDUNGEN ZEIGEN SONDERAUSSTATTUNG
② NICHT GEEIGNET FÜR 1/4"-PM3-SÄGEKETTE
③ MIT FORMSCHLEIFSCHEIBE
④ ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

DREIKANT-SCHÄRFFEILE

Für FG 2 und FG 3 zum Bearbeiten der Tiefenbegrenzer und für Spitzzahn-Kreissägeblätter.

BESTELLNUMMER
0811 421 8971

6,60 €

FÜHRUNGS-SCHIENEN-RICHTER

Werkzeug zum Entgraten der Führungsschiene. Ergonomisch gestaltete Kunststoffhalterung mit Flachfeile (100 x 22 mm) aus gehärtetem Werkzeugstahl.

BESTELLNUMMER
5605 773 4400

29,10 €

ZUBEHÖR: FLACHFEILE

BESTELLNUMMER
5605 773 4200

13,10 €

FEILBOCK S 260

Leichte und handliche Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz, leichte Fixierung der Schiene, inklusive praktischer Gürteltasche.

BESTELLNUMMER
0000 881 0402

16,20 €

FEILBOCK L 700

Große und robuste Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz.

BESTELLNUMMER
0000 881 0403

24,00 €

STIHL GRUND-GERÄT USG

Universal-Schärfgerät für sämtliche STIHL Sägeketten, Kreissägeblätter für FS-Geräte und Heckenscherenmesser. Komplett mit Schwenksupport für sämtliche STIHL Oilomatic-Sägeketten und zwei Formschleifscheiben. Auch zum Schärfen von STIHL Duro-Sägeketten geeignet.

BESTELLNUMMER
5203 200 0008

418,10 €

ZUBEHÖR USG (OHNE ABB.)

SCHWENKSUPPORT FÜR SPITZZAHN-SÄGEKETTEN ③
BESTELLNUMMER
5203 750 1405

100,90 €

SCHWENKSUPPORT FÜR HECKENSCHERENMESSER ③
BESTELLNUMMER
5203 750 1400

186,80 €

SCHWENKSUPPORT FÜR FS-KREISSÄGEBLÄTTER ③
BESTELLNUMMER
5203 750 2800

106,10 €

FUßSPANNEINRICHTUNG
BESTELLNUMMER
5203 007 1003

82,70 €

DIAMANTABZIEHVORRICHTUNG
BESTELLNUMMER
5203 890 4400

120,20€

DIAMANTSCHLEIFSCHEIBE FÜR 3/8" PD3, .325" RD3 UND 3/8" RD3
BESTELLNUMMER
5203 757 0906

155,50€

DIAMANTSCHLEIFSCHEIBE FÜR 3/8" RDR
BESTELLNUMMER
5203 757 0901

165,60€

KETTEN-/ SCHIENENBERATER

Den Ketten-/Schienenberater zur Auswahl Ihrer Schneidgarnitur finden Sie auch unter www.stihl.de oder in der STIHL APP.

SO VIELFÄLTIG DIE AUFGABEN. SO EINZIGARTIG DER MOTOR.

97 — KOMBIMOTOREN

98 — KOMBIWERKZEUGE UND ZUBEHÖR

103 — MULTIMOTOR

104 — MULTIWERKZEUGE UND ZUBEHÖR

KOMBISYSTEM IM DETAIL

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

KOMBIMOTOREN

- Zur Pflege rund um Haus und Garten sowie größerer Areale
- Leistungsstarke KombiMotoren
- Kombinierbar mit verschiedenen KombiWerkzeugen

SEITE
327

GEHÖRSCHUTZ-BÜGEL DYNAMIC BT

Schutzbügel mit Bluetooth®-Funktion für mehr Vergnügen bei der Arbeit.

KM 56 RC-E

27,2 cm³ • 0,8 kW/1,1 PS • **4,3 kg** ①

Für den Einsatz im Garten, am Haus und auf dem Hof. STIHL ErgoStart, Rundumgriff, Traggurt, 2-MIX-Motor.

BESTELLNUMMER **4144 200 0016** **359,00 €**

KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW/1,2 PS • **4,0 kg** ①

Für den professionellen Einsatz. STIHL ErgoStart, Teillastfunktion ECOSPEED, Rundumgriff, Traggurt, 2-MIX-Motor, Stopptaster.

BESTELLNUMMER **4149 200 0089** **509,00 €**

KM 111 R

31,4 cm³ • 1,05 kW/1,45 PS • **4,4 kg** ①

Für den professionellen Einsatz. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Stopptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Rundumgriff, 4-MIX®-Motor.

BESTELLNUMMER **4180 200 0562** **549,00 €**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB **SEITE 280**

E = ERGOSTART
R = RUNDUMGRIFF

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

① GEWICHT UNBETANKT
② KM 131 R UND KMA 130 R KÖNNEN NICHT MIT SENSE FSB-KM VERWENDET WERDEN

KM 131 R

36,3 cm³ · 1,4 kW/1,9 PS · **4,4 kg** ①

Für professionelle Einsätze mit hohen Leistungsanforderungen. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Stopptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Rundumgriff, 4-MIX®-Motor. Nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

BESTELLNUMMER **4180 200 0589** — **609,00 €**

KMA 130 R

AP SYSTEM AR 1000

② ③

36 V · 3,2 kg ④

Kräftiger, leichter Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment. Drei Leistungsstufen für energieeffizientes, geräuscharmes Arbeiten. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem sowie dem Satz Anlagepolster oder mit einem Akku AR und dem Satz Anlagepolster (siehe Seite 35). Nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

KMA 130 R OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4867 011 6820** — **399,00 €**

DIE PASSENDEN LITHIUM-IONEN-AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE 8**

KOMBIWERK-ZEUGE UND ZUBEHÖR

- Praktische KombiWerkzeuge für unterschiedliche Aufgaben
- Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen
- Umfangreiches Zubehör

SENSE FS-KM ⑤

Ideal geeignet zum Ausputzen an Mauern, Zäunen, Hecken und Wegeinfassungen. Mähkopf AutoCut C 26-2, Gewicht 1,2 kg ⑥.

BESTELLNUMMER
4180 200 0687

141,50 €

SENSE FSB-KM ⑦

Ideal geeignet für Ausputzarbeiten an engen Stellen. Mähkopf AutoCut C 6-2, gebogener Schaft. Nicht zugelassen für die KombiMotoren KM 131 R und KMA 130 R, Gesamtlänge 77 cm ⑥, Gewicht 0,7 kg ⑥.

BESTELLNUMMER
4137 740 5008

70,50 €

KEHRWALZE KW-KM ⑦

Ideal zum Kehren von Gehwegen und Straßen. Gummilamellen, Arbeitsbreite 60 cm, inklusive Schutz, Gesamtlänge 125 cm, Gewicht 7,4 kg ⑥.

BESTELLNUMMER
4601 740 4904

585,00 €

BODENFRÄSE BF-KM ⑤

Zum Durchlüften und Kultivieren von Böden. Arbeitsbreite 22 cm, inklusive Schutz, Gesamtlänge 100 cm, Gewicht 4,1 kg.

BESTELLNUMMER
4601 740 5000

301,00 €

SENSE FS-KM ⑤

Ideal geeignet für Wiesenflächen mit zähem Gras. Grasschneideblatt GSB 230-2, Gesamtlänge 94 cm ⑥, Gewicht 1,2 kg ⑥.

BESTELLNUMMER
4180 200 0475

141,50 €

KANTENSCHNEIDER FCB-KM ⑦

Für exakte Rasenkanten an Wegen, Zufahrten oder Beeträndern. Einstellbare Arbeitstiefe, Gesamtlänge 92 cm, Gewicht 2,0 kg.

BESTELLNUMMER
4180 740 5002

169,00 €

ZUBEHÖR: KANTENSCHNEIDMESSER (ERSATZMESSER)

(OHNE ABB.)

LÄNGE 20 cm
BESTELLNUMMER
4133 713 4101

5,80 €

KEHRBÜRSTE KB-KM ⑦

Entfernt Schmutz auch aus tiefen Rillen und Furchen. Feste Borsten, gegenläufige Drehrichtung der Bürste, Arbeitsbreite 60 cm, inklusive Schutz, Gesamtlänge 125 cm, Gewicht 6,4 kg ⑥.

BESTELLNUMMER
4601 740 4905

373,00 €

BLASGERÄT BG-KM ⑤

Befreit Wege und Flächen von Laub und Grasschnitt. Hohe Blaswirkung, Gesamtlänge 89 cm, Gewicht 1,8 kg.

BESTELLNUMMER
4606 740 5000

178,00 €

ZUBEHÖR: FLACHDÜSE GEBOGEN

BESTELLNUMMER
4606 701 8301

10,60 €

① GEWICHT UNBETANKT
② MIT BLASGERÄT BG-KM IST GEHÖRSCHUTZ NÖTIG
③ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

④ GEWICHT OHNE AKKU UND KOMBIWERKZEUG
⑤ FÜR ALLE KOMBIMOTOREN ZUGELASSEN

R = RUNDUMGRIFF

⑥ OHNE SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ
⑦ NUR FÜR KOMBIMOTOREN MIT RUNDUMGRIFF (R) ZUGELASSEN
⑧ GEWICHT INKLUSIVE SCHUTZ

HOCH-ENTASTER HT-KM ①

Schneidet präzise an hohen Ästen. Kompakte Bauweise, mit integrierter Peilleiste, Schienenlänge 30 cm ③, Gesamtlänge 126 cm, Gewicht 1,3 kg.

BESTELLNUMMER
4182 200 0160

348,00 €

HECKEN-SCHNEIDER HL-KM 0° ①

Ideal geeignet für Formschnitte an hohen und breiten Hecken. Schnittlänge 50 cm, Gesamtlänge 107 cm, Gewicht 1,7 kg.

BESTELLNUMMER
4243 740 5000

262,00 €

FÜHRUNGS-SCHUTZ

Aus Edelstahl. Schützt die Spitze der Schneideinrichtung vor Verschleiß bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

BESTELLNUMMER
4237 792 9006

11,00 €

WINKEL-GETRIEBE

Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM (0°-Version).

BESTELLNUMMER
4138 640 0201

112,00 €

GESTRÜPP-SCHNEIDER FH-KM 145° ②

Zum bodennahen Beschneiden und für schleuderarme Mäharbeiten auf engstem Raum sowie im verkehrsnahen Bereich. Flexibles Verstellgetriebe, platzsparende Transportstellung, Schnittlänge 25 cm, Gesamtlänge 126 cm, Gewicht 2,2 kg.

BESTELLNUMMER
4243 740 5006

402,00 €

HECKEN-SCHNEIDER HL-KM 145° ①

Für anspruchsvolle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Verstellgetriebe stufenweise justierbar, platzsparende Transportstellung, Gesamtlänge 148-158 cm, Gewicht 2,4 kg.

SCHNITTLÄNGE 50 cm
BESTELLNUMMER
4243 740 5003

408,00 €

NEU
SCHNITTLÄNGE 60 cm
BESTELLNUMMER
4243 740 5008

423,00 €

RÜCKENTRAG-SYSTEM RTS

Für längere Einsätze.
Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten, passend für HT 101, HT 103, HT 131, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° (nicht KMA 130 R), HL 94 C-E (nicht HL 94 KC-E), HLA 65, HLA 85 und HLE 71 (nicht HLE 71 K).

BESTELLNUMMER
0000 790 4400

142,00 €

NEU
KREISELSCHERE RG-KM

Zum wirksamen und schleuderarmen Entfernen von Wildkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter, Asphalt oder Pflasterflächen.
Zugelassen für KM 91 R, KM 94 R, KM 111 R, KM 131 R und KMA 130 R.

BESTELLNUMMER
4180 740 5006

329,00 €

TRAGTASCHE

Ideal für den Transport und die Aufbewahrung des Gerätes zusammen mit den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Geeignet für KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65, BGA 85, BGA 100 und alle Kombi-Motoren mit Rundumgriff.

BESTELLNUMMER
0000 881 0507

44,20 €

NEU
WARTUNGSSATZ FÜR RG-KM

(OHNE ABB.)

Bestehend aus zwei Ersatzmessern und einem Laufteller.

BESTELLNUMMER
4180 007 4100

69,90 €

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm^3)
BENZIN-KOMBIMOTOREN			
KM 56 RC-E	4144 200 0016	359,00	27,2
KM 94 RC-E	4149 200 0089	509,00	24,1
KM 111 R	4180 200 0562	549,00	31,4
KM 131 R	4180 200 0589	609,00	36,3
AKKU-KOMBIMOTOR			
KMA 130 R	4867 011 6820	399,00 ⑪	–

① NUR FÜR KOMBIMOTOREN MIT RUNDUMGRIFF (R) ZUGELASSEN
② FÜR ALLE KOMBIMOTOREN ZUGELASSEN
③ DIE TATSÄCHLICHE SCHNITTLÄNGE IST KÜRZER ALS DIE ANGEGEBENE SCHIENENLÄNGE

● SERIENMÄSSIG E = ERGOSTART R = RUNDUMGRIFF

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

SCHAFTVERLÄNGERUNGEN

Aus Aluminium. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 50 cm, Gewicht 0,6 kg.

BESTELLNUMMER **0000 710 7100** **70,90 €**

Aus Stahl. Für den Einsatz des KombiWerkzeugs HT-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Gewicht 1,4 kg.

BESTELLNUMMER **4140 710 7131** **82,90 €**

Aus Carbon. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Hohlwelle Aluminium, extraleicht, Gewicht 0,9 kg.

BESTELLNUMMER **0000 710 7102** **120,00 €**

PROFI-TIPP

SO ENTFERNEN SIE WILDKRAUT – MÜHELOS UND WIRKSAM!

Mit dem KombiWerkzeug RG-KM beseitigen Sie Wildkraut sowohl auf Schotter als auch auf Asphalt- und Pflasterflächen. Die Kreiselschere zeichnet sich durch ihr effizientes Wirkprinzip aus: Ihre Ober- und Untermesser bewegen sich um ca. 30° zueinander vor und zurück. Die geringe Rotationsenergie ermöglicht dabei ein schleuderarmes Mähen entlang von Straßen, Bordsteinkanten oder Verkehrsinseln, mit einem reduzierten Sicherheitsabstand von 3 Metern zu Gegenständen und Fahrzeugen sowie von 5 Metern zu Personen. Zudem besteht nur eine geringe Neigung zum Verstopfen mit Schnittgut. War die Wildkrautbeseitigung bisher oft eine anstrengende Arbeit, so geht sie mit dem kraftvollen Schnitt der Kreiselschere RG-KM jetzt leicht und wirksam zugleich von der Hand. Die Kreiselschere ist auch als Anbauwerkzeug RG für STIHL Motorsensen erhältlich, siehe Seite 167.

Leistung (**kW**/PS)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ④ (dB(A)) ⑤	Schallleistungspegel ④ (dB(A)) ⑤	Vibrationswert links/rechts ⑥ (m/s²) ⑤	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	In Kombination mit BG-KM : Blaskraft (N)	In Kombination mit BG-KM : Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse ⑦	In Kombination mit BG-KM : Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse ⑦	In Kombination mit BG-KM : max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	In Kombination mit BG-KM : max. Luftdurchsatz (m³/h) ⑧	Länge bis Kupplungsmuffe (cm)	STIHL ErgoStart (E)	Automatische Dekompression	Rundumgriff	Traggurt
0,8/1,1	–	4,3 ⑨	96	109	8,5/8,2	2-MIX	16	59	845	71	1.140	84	●	–	●	●
0,9/1,2	–	4,0 ⑨	95	110	8,2/7,9	2-MIX	16	59	845	71	1.140	90	●	–	●	●
1,05/1,45	–	4,4 ⑨	99	109	7,2/6,4	4-MIX®	18	62	885	74	1.190	92	–	●	●	●
1,4/1,9	–	4,4 ⑨	101	110	6,1/6,5	4-MIX®	21	68	965	81	1.300	92	–	●	●	●
–	36	3,2 ⑩	91	102	5,0/5,0	–	15	57	815	67	1.110	92	–	–	●	●

④ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ MAXIMALWERTE DER ANWENDBAREN KOMBIWERKZEUGE
⑥ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑦ IM BLASBETRIEB
⑧ OHNE BLASANLAGE/DÜSE
⑨ GEWICHT UNBETANKT
⑩ GEWICHT OHNE AKKU
⑪ PREIS OHNE AKKU UND LADEGERÄT
⑫ ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

MULTISYSTEM IM DETAIL

TECHNIK

01 MOTORENTECHNIK MIT PAPIERLUFTFILTER
Erleichtert den Startvorgang, da der Vergaser mit einer manuellen Kraftstoffpumpe ausgestattet ist. Die Beschleunigerpumpe sorgt für rasantes Hochdrehen, der Papierfilter schützt das Triebwerk zuverlässig vor Staub und Schmutz.

02 MULTIFUNKTIONSGRIFF
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind in einer Hand. Dadurch ist die Bedienung einfach und zuverlässig.

KOMFORT

03 TRANSPORTGRIFF
Erlaubt es, das STIHL MultiSystem komfortabel ins Fahrzeug ein- und auszuladen.

04 KLAPPBARER RAHMEN
Ermöglicht es, das STIHL MultiSystem mit montiertem Werkzeug schnell und einfach zusammenzuklappen – spart Platz bei Transport und Lagerung.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

MULTIMOTOR

- Für vielfältige Aufgaben: Zur Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung
- Kraftvoller MultiMotor
- Kombinierbar mit verschiedenen MultiWerkzeugen
- Klappbarer Rahmen für leichten Transport

MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW/1,2 PS • **8,3 kg** ①

Für vielfältigste Aufgaben bei der Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung. Große Auswahl an STIHL MultiWerkzeugen, klappbarer Rahmen für einfachen Transport, vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Stopptaster, Papierluftfilter.

BESTELLNUMMER **4604 011 5401** **599,00 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm^3)	Leistung (**kW**/PS)	Gewicht (kg)①	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert links/rechts③ (m/s^2)
MULTIMOTOREN								
MM 56	**4604 011 5401**	**599,00**	27,2	**0,85**/1,2	8,3	94	102	4,1/5,1

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB **SEITE 280**

① GEWICHT UNBETANKT, OHNE WERKZEUG
② K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s^2

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

MULTIWERK-ZEUGE UND ZUBEHÖR

- Praktische MultiWerkzeuge für unterschiedlichste Aufgaben
- Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen

BODENFRÄSE BF-MM

Zerkleinert schwere, lehmige Böden. Ideal zum Rekultivieren und Auflockern, Arbeitsbreite 22 cm, Gewicht 2,0 kg.

BESTELLNUMMER
4601 740 4605

95,40 €

RASEN-KANTEN-SCHNEIDER FC-MM ①

Schneidet Kanten optimal mit tiefen Schnitten bis zum Wurzelwerk, Gewicht 0,8 kg.

BESTELLNUMMER
4601 740 4603

53,80 €

BODEN-KRÜMLER BK-MM

Ideal für Feinarbeiten. Verteilt feine, sandige Böden und zerkrümelt grobe Erde, Arbeitsbreite 22 cm, Gewicht 2,0 kg.

BESTELLNUMMER
4601 740 4606

95,40 €

RASENLÜFTER RL-MM ①

Zur Verbesserung des Wurzelwachstums. Perforiert die Grasoberfläche, sorgt für optimale Nährstoffversorgung und Durchlüftung, Arbeitsbreite 20 cm, Gewicht 2,0 kg.

BESTELLNUMMER
4601 740 4600

92,40 €



MOOS-ENTFERNER MF-MM ①

Entfernt Moos und verfilzte Schichten von der Rasenoberfläche, inklusive Schutzverbreiterung und Schürze, Arbeitsbreite 50 cm, Gewicht 8,3 kg.

BESTELLNUMMER
4601 740 4601

216,00 €

KEHRBÜRSTE KB-MM ②

Befreit verfugte Flächen oder unebene Natursteinböden von Schmutz, inklusive Schutzverbreiterung, Arbeitsbreite 60 cm, Gewicht 4,2 kg.

BESTELLNUMMER
4601 740 4602

216,00 €

KEHRWALZE KW-MM ②

Ideal zum Kehren von Gehwegen und Straßen. Befreit von Schmutz, Sand, kleinen Steinen und Laub. Ohne Schutzverbreiterung, Arbeitsbreite 60 cm, Gewicht 3,7 kg.

BESTELLNUMMER
4601 740 4604

320,00 €

FAHRWERK

Für MF-MM ①, KW-MM ② und KB-MM ②. Ermöglicht leichtes Anheben des Werkzeuges, reduziert den Reibungswiderstand beim Moosentfernen, Bürsten und Kehren. Bessere Manövrierbarkeit.

BESTELLNUMMER
4601 007 1008

41,50 €

HACKSPORN

Variiert die Arbeitstiefe und Geschwindigkeit bei der Bodenbearbeitung durch leichtes Anheben bzw. tieferes Eindrücken des Werkzeuges.

BESTELLNUMMER
4601 740 4800

15,10 €

ZUSATZ-GEWICHT

Für BF-MM und BK-MM. Ideale Ergänzung zum Fräsen und Zerkrümeln. Erhöht Druck auf das Werkzeug für besseren „Tiefgang“ im Boden.

BESTELLNUMMER
4601 730 4500

49,20 €

STIHL PREISE FÜR GARTENLITERATUR

Auszeichnung der besten Gartenbücher

Der Deutsche Gartenbuchpreis ehrt alljährlich die besten Neuerscheinungen aus dem Bereich der Gartenliteratur. Im März 2019 fand die Preisverleihung nunmehr zum dreizehnten Mal auf Schloss Dennenlohe statt – wie immer unterstützt durch STIHL als Hauptsponsor. In diesem Jahr wurden von den Verlagen über 100 Bücher eingereicht und anschließend von einer Fachjury in elf verschiedenen Kategorien bewertet. Die drei dotierten STIHL Sonderpreise für außergewöhnliche Leistungen in der Gartenliteratur erhielten dabei die Autoren Claudio Niggli und Martin Frei für ihr Buch „Stachelbeeren“, Ute Studer für „Tomatenlust“ sowie Frank und Katrin Hecker für „Heilsame Wildpflanzen“. Einen Überblick über alle Siegerbücher von 2019 finden Sie unter **www.dennenlohe.de**.

Mehr zum Deutschen Gartenbuchpreis erfahren Sie darüber hinaus unter **www.stihl.de/deutscher-gartenbuchpreis**.

(v. l.) Schlossherr Robert Freiherr von Süsskind, Emilie von Süsskind, Martin Lind, Repräsentant des Haupt Verlags, der die Auszeichnung stellvertretend für die Autoren Niggli und Frei in Empfang nahm, Dr. Rüdiger Stihl und Eva Grünbauer, die Moderatorin der Preisverleihung

① FAHRWERK EMPFOHLEN
② FAHRWERK ERFORDERLICH

STIHL

SIE HABEN DIE WAHL. WIR DAS RICHTIGE GERÄT.

108 — ENTSCHEIDUNGSHILFE RASENMÄHER

111 — MÄHROBOTER

114 — ZUBEHÖR FÜR MÄHROBOTER

117 — BENZIN-RASENMÄHER

126 — AKKU-RASENMÄHER

129 — ELEKTRO-RASENMÄHER

130 — ZUBEHÖR FÜR HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

139 — AUFSITZMÄHER

142 — ZUBEHÖR FÜR AUFSITZMÄHER

147 — RASENLÜFTER

147 — ZUBEHÖR FÜR RASENLÜFTER

EINE FRAGE DES TYPS – ENTSCHEIDUNGSHILFE FÜR IHREN RASENMÄHER.

Die Wahl eines passenden Rasenmähers ist der erste Schritt auf dem Weg zum gepflegten Rasen. Hohe Qualität, durchdachte Ausstattungsmerkmale sowie das attraktive Design vereinen alle unsere Modelle. Eigentlich bleibt nur eine entscheidende Frage offen: Wie möchten Sie Ihren Rasen am liebsten mähen? Automatisch, dynamisch oder komfortabel? Legen Sie mehr Wert auf Bequemlichkeit, Bewegungsfreiheit, Leistungsstärke oder einen geringen Geräuschpegel? Jedes Rasenmäher-Modell hat seine besonderen Eigenschaften. Diese Entscheidungshilfe unterstützt Sie dabei, den Rasenmäher zu finden, der Ihre Anforderungen individuell am besten erfüllt.



MÄHROBOTER

Der mühelose Weg zu einem perfekten Rasen führt über den iMOW® Mähroboter. Kleinere, mittlere und größere Rasenflächen pflegt er vollautomatisch, schnell und kontinuierlich.

- Vollautomatisches Rasenmähen
- Schnell, leise und effektiv zum optimalen Ergebnis
- Einfache, intuitive Bedienung - bei den iMOW® C-Modellen auch per App möglich

HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

Handgeführte Rasenmäher sind gemacht für das aktive Mähen kleiner, mittlerer und großer Rasenflächen.
Je nach Areal und bevorzugter Antriebsart bietet sich ein Benzin-, Akku- oder Elektromodell an.

Benzin-Rasenmäher

Geht es um Leistungsstärke und Flächenleistung, zeigen sich die Vorzüge der Benzin-Rasenmäher.

- Kraftvolle Benzinmotoren für ausdauerndes Mähen – vor allem größerer Flächen
- Unabhängig von der Stromversorgung
- Auch als Profi-Modelle erhältlich: Serie 7 und RM 4 RTP

Akku-Rasenmäher

Für alle, die gern kabelfrei, umweltfreundlich und flexibel mähen und ihre Ohren beim Mähen schonen wollen.

- Kabelloses, flexibles Rasenmähen
- Geräuscharm und kraftvoll dank STIHL Lithium-Ionen-Akkus
- Wendig und leicht zu steuern

Elektro-Rasenmäher

Elektro-Rasenmäher sind ideal, um leise und abgasfrei zu mähen, ohne dabei die Nachbarn zu stören.

- Ausgesprochen leise
- Geringer Wartungs- und Pflegeaufwand
- Leicht im Gewicht

AUFSITZMÄHER

Mit einem Aufsitzmäher lassen sich auch große Rasenflächen zügig, bequem und mit höchstem Komfort mähen.

- Hohe Mähleistung durch große Schnittbreiten
- Spart Zeit und Kraft
- Komfortables Cockpit

MÄHROBOTER IM DETAIL



TECHNIK

01 BEWEGLICHE HAUBE MIT SENSOREN
Schützt dank ihrer Robustheit vor Witterung und Hindernissen. Integrierte Sensoren registrieren den Kontakt mit einem Objekt und leiten die Richtungsänderung ein.

02 MULCHMÄHWERK
Das Mulchmesser ist stabil und bruchsicher. Es sorgt auch bei stärkerem Graswuchs für ein präzises Schnittbild. Seine Drehrichtung ändert sich bei jedem Messerstopp automatisch. So nutzen sich die Klingen gleichmäßig ab. Messerwechsel sind werkzeuglos durchführbar.

03 MAXIMALE STEIGUNG
Modelle der Baureihe RMI 6 bewältigen bis zu 45 % steile Anstiege.

04 ADAPTIVE SLOPE SPEED
Passt die Geschwindigkeit mithilfe des Neigungssensors auf unebenem Gelände konstant automatisch an.

KOMFORT

05 STEUERKONSOLE
Mit integriertem Display zur Konfiguration sowie zur Anzeige von Informationen. Das Display ist bei der Baureihe RMI 6 herausnehmbar und der iMOW® kann zudem manuell gesteuert werden.

06 ZUGRIFF PER APP
Gilt für alle iMOW® Mähroboter mit einem C im Modellnamen: Über die iMOW® App können Funktionen via Tablet oder Smartphone aufgerufen werden.

07 DYNAMISCHER MÄHPLAN
Über den interaktiven Mähplan lassen sich für jeden Tag die Zeitfenster vorgeben, in denen der iMOW® Mähroboter in Betrieb sein kann. Innerhalb dieser Aktivzeiten sucht sich das Gerät selbstständig aus, wann es den Rasen für ein optimales Ergebnis am besten mäht.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

MÄHROBOTER

- Vollautomatisches Rasenmähen
- Intuitive Bedienung – auch per App
- Wetterunabhängiges und zeitlich flexibles Arbeiten

RMI 422

③

bis 800 m²

Vollautomatischer Mähroboter für mittelgroße Rasenflächen bis 800 m². Schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Lieferumfang: Dockingstation, 4 Heringe, iMOW® Ruler. Akku-Kapazität 40 Wh, Schnittbreite 20 cm. Gewicht 9,0 kg.①

BESTELLNUMMER **6301 011 1425** **999,00 €**②

RMI 422 PC

③

bis 1.700 m² · Zugriff per App

Vollautomatischer Mähroboter für Rasenflächen bis 1.700 m². Schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Lieferumfang: Dockingstation, 4 Heringe, iMOW® Ruler. Kommunikationsfähig per App, Akku-Kapazität 80 Wh, Schnittbreite 20 cm. Gewicht 10,0 kg.①

BESTELLNUMMER **6301 011 1445** **1.499,00 €**②

Weitere Versionen: RMI 422 P
Siehe Tabelle Seite 114

C = KOMMUNIKATION
P = PERFORMANCE
① GEWICHT INKL. AKKU
② EVENTUELLE KOSTEN DER INSTALLATION (BEGRENZUNGSDRAHT, KABELVERLEGUNG ETC.) SIND NICHT IM KAUFPREIS DES iMOW® MÄHROBOTERS ENTHALTEN
③ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357
UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

RMI 632

③

bis 3.000 m²

Vollautomatischer Mähroboter für große Rasenflächen bis 3.000 m². Schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Lieferumfang: Dockingstation, 4 Heringe, iMOW® Ruler. Akku-Kapazität 130 Wh, Schnittbreite 28 cm. Gewicht 14,0 kg.①

BESTELLNUMMER **6309 011 1455** **2.299,00 €**②

Weitere Versionen: RMI 632 P
Siehe Tabelle Seite 114

RMI 632 PC

③

bis 5.000 m² · Zugriff per App

Vollautomatischer Mähroboter für ausgedehnte Rasenflächen bis 5.000 m². Schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Lieferumfang: Dockingstation, 4 Heringe, iMOW® Ruler. Kommunikationsfähig per App. Akku-Kapazität 194 Wh, Schnittbreite 28 cm. Gewicht 14,0 kg.①

BESTELLNUMMER **6309 011 1485** **3.049,00 €**②

Weitere Versionen: RMI 632 C
Siehe Tabelle Seite 114

ZUR INSTALLATION WIRD EIN INSTALLATIONS-KIT BENÖTIGT. DAS PASSENDE ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE 114**

iMOW® APP

Mit der iMOW® App wird Rasenmähen zur Fingerübung!





Die iMOW® App macht aus dem iMOW® Mähroboter ein eigenständiges Smart-Home-System. So greifen Sie per Tablet oder Smartphone ortsunabhängig auf jedes iMOW® C-Modell zu. Dank intuitiv gestaltetem Interface können Sie dabei in Echtzeit alle wichtigen Funktionen und Leistungsdaten des Mähroboters einsehen sowie individuelle Anpassungen vornehmen.

C = KOMMUNIKATION
P = PERFORMANCE

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

① GEWICHT INKL. AKKU
② EVENTUELLE KOSTEN DER INSTALLATION (BEGRENZUNGSDRAHT, KABELVERLEGUNG ETC.) SIND NICHT IM KAUFPREIS DES iMOW® MÄHROBOTERS ENTHALTEN
③ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357

ZUBEHÖR FÜR MÄHROBOTER

- Zur Installation
- Zum Schutz
- Mulchmesser
- Räder

INSTALLATIONS-KIT S

Inhalt: Begrenzungsdraht Ø 3,4 mm, 150 m (Rolle), 150 Fixiernägel, 3 Drahtverbinder

BESTELLNUMMER
6909 007 1023

89,00 €

INSTALLATIONS-KIT L

Inhalt: Begrenzungsdraht Ø 3,4 mm, 2x 200 m (Rolle), 375 Fixiernägel, 7 Drahtverbinder

BESTELLNUMMER
6909 007 1029

199,00 €

AFN 075

Fixiernägel zum Fixieren des Begrenzungsdrahts, 75-Stk.-Packung.

BESTELLNUMMER
6301 007 1011

14,90 €

BEGRENZUNGS-DRAHT

Begrenzungsdraht zur Installation.

ARB 151
150 m (ROLLE), Ø 3,4 mm
BESTELLNUMMER
0000 400 8633

79,00 €

ARB 501
500 m (ROLLE), Ø 3,4 mm
BESTELLNUMMER
0000 400 8626

239,00 €

MÄHROBOTER	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro ①	Maximale Rasenfläche (m^2)	Maximale Steigung (%)
RMI 422 ⑤	**6301 011 1425**	**999,00**	800	35
RMI 422 P ⑤	**6301 011 1435**	**1.299,00**	1.500	40
RMI 422 PC ⑤	**6301 011 1445**	**1.499,00**	1.700	40
RMI 632 ⑥	**6309 011 1455**	**2.299,00**	3.000	45
RMI 632 C ⑥	**6309 011 1465**	**2.599,00**	3.200	45
RMI 632 P ⑥	**6309 011 1475**	**2.749,00**	4.000	45
RMI 632 PC ⑥	**6309 011 1485**	**3.049,00**	5.000	45

● SERIENMÄßIG
C = KOMMUNIKATION
P = PERFORMANCE

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

① EVENTUELLE KOSTEN DER INSTALLATION (BEGRENZUNGSDRAHT, KABELVERLEGUNG ETC.) SIND NICHT IM KAUFPREIS DES iMOW® ENTHALTEN
② UNTER IDEALBEDINGUNGEN (KEINE HINDERNISSE, GEOMETRIE UND STEIGUNGEN IM GARTEN), BEZOGEN AUF DIE ANGEGEBENE MAXIMALFLÄCHE

DOCKING-STATION

Zusätzliche Dockingstation zum Laden der Akkus, innerhalb oder außerhalb der Rasenfläche platzierbar.

ADO 401
FÜR BAUREIHE RMI 4
BESTELLNUMMER
6909 430 9620

373,00 €

ADO 601
FÜR BAUREIHE RMI 6
BESTELLNUMMER
6909 430 9625

406,00 €

TRAKTIONS-RÄDER

Antriebsrad zur besseren Geländegängigkeit, 2 Stück.

ART 220
FÜR BAUREIHE RMI 4
BESTELLNUMMER
6909 700 0425

40,50 €

ART 240
FÜR BAUREIHE RMI 6
BESTELLNUMMER
6909 700 0412

41,00 €

AIP 602

Protect Sonnendach für Dockingstation, als optionaler Sonnenschutz für den Mähroboter. Mit integriertem Klappmechanismus.

BESTELLNUMMER
6909 780 5401

179,00 €

ADV 010

Drahtverbinder zum Verbinden des Begrenzungsdrahts, 10-Stk.-Packung.

BESTELLNUMMER
6909 007 1091

17,00 €

AVS 100

Schwere Vorderräder für besonders hügeliges Terrain.

BESTELLNUMMER
6909 007 1052

100,50 €

SATZ KLEIN-FLÄCHEN-MODUL AKM 100

(OHNE ABB.)

Bei Mähflächen < 100 m² oder einer Drahtlänge von < 175 m muss das Zubehör AKM 100 zusammen mit dem Begrenzungsdraht installiert werden.

BESTELLNUMMER
6909 007 1089

20,50 €

6

Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mähdauer ② (Ø pro Woche/h)	Nennleistung (W)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Batterietyp	Gewicht (kg) ③	Schallleistungspegel gemessen L_{wA} (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen L_{pA} (dB(A))	Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K_{pA} ④ (dB(A))	Schallleistungspegel garantiert L_{wA} + K_{wA} ⑤ (dB(A))	Bewegliche Haube mit Sensoren	Mulchmähwerk	Herausnehmbare Steuerkonsole	App-Zugriff	Adaptive Slope Speed	Dynamischer Mähplan
20	20 – 60 (mehrstufig)	16	60	4.450	Li-Ionen	9	60	49	2	62	●	●	–	–	●	●
20	20 – 60 (mehrstufig)	25	60	4.450	Li-Ionen	9	60	49	2	62	●	●	–	–	●	●
20	20 – 60 (mehrstufig)	28	60	4.450	Li-Ionen	10	60	49	2	62	●	●	–	●	●	●
28	20 – 60 (mehrstufig)	35	120	3.150	Li-Ionen	14	59	48	3	62	●	●	●	–	●	●
28	20 – 60 (mehrstufig)	38	120	3.150	Li-Ionen	14	59	48	3	62	●	●	●	●	●	●
28	20 – 60 (mehrstufig)	40	185	3.150	Li-Ionen	14	59	48	3	62	●	●	●	–	●	●
28	20 – 60 (mehrstufig)	50	185	3.150	Li-Ionen	14	59	48	3	62	●	●	●	●	●	●

③ GEWICHT INKL. AKKU
④ UNSICHERHEITSFAKTOREN KWA/KPA NACH RL 2006/42/ECRS
⑤ FÄLLT NICHT UNTER DIE GERÄUSCHRICHTLINIE 2000/14/EC, UNSICHERHEITSFAKTOR K_{wA} 2 dB(A) NACH RL 2006/42/ECRS
⑥ FÄLLT NICHT UNTER DIE GERÄUSCHRICHTLINIE 2000/14/EC, UNSICHERHEITSFAKTOR K_{wA} 3 dB(A) NACH RL 2006/42/ECRS

RASENMÄHER IM DETAIL

TECHNIK

01 DIREKTANTRIEB
Sorgt für eine effiziente Energienutzung und somit für eine höhere Flächenleistung je Akkuladung.

02 STRÖMUNGSOPTIMIERTES MESSER
Verwirbelt nur so viel Luft wie notwendig. Der minimale Widerstand ermöglicht eine längere Akkulaufzeit. Eine integrierte Sollbiegestelle schützt die Kurbelwelle vor Beschädigungen.

03 ECO-MODUS
Passt, wenn aktiviert, die Drehzahl des Motors automatisch an die tatsächlich benötigte Leistung an – für einen geringeren Energieverbrauch und mehr Mähleistung pro Akkuladung.

04 ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG
Durch Federunterstützung ist die gewünschte Schnitthöhe leicht in mehreren Stufen einstellbar. Eine Skala zeigt die aktuelle Höhe.

KOMFORT

05 KOMFORTLENKER
Der Komfortlenker gewährleistet ein einfaches Handling beim Rasenmähen und Entnehmen des Grasfangkorbes. Da der Lenker klappbar ist, kann der Rasenmäher platzsparend aufbewahrt und transportiert werden. Der Lenker lässt sich werkzeuglos an die Körpergröße anpassen.

06 KLAPPBARER GRASFANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
Lässt sich durch seinen Klappmechanismus besonders leicht öffnen und entleeren. Der Luftstrom beim Mähen leitet das Schnittgut in den Grasfangkorb und sorgt für eine dichte Befüllung. Durch die Lamellen im Korb wird die Luft seitlich auf den Boden ausgeleitet. So sind Anwender und Rasenmäher vor aufgewirbeltem Schmutz geschützt. Die Füllstandsanzeige signalisiert den richtigen Zeitpunkt zum Entleeren.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

BENZIN-RASEN-MÄHER SERIE 2

- Für Hobbygärtner und Privat-anwender
- Praktische Rasenmäher für mittelgroße Flächen
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Effiziente Benzinmotoren
- Einfache, robuste Konstruktion

RM 248 T

140 cm³ • 2,1 kW/2,8 PS • **27,0 kg** ⓘ

Wendiger Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer Holm sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive 55-Liter-Grasfangkorb.

BESTELLNUMMER **6350 011 3430** **399,00 €**

Weitere Versionen: RM 248
Siehe Tabelle Seite 132

RM 253 T

150 cm³ • 2,2 kW/3,0 PS • **28,0 kg** ⓘ

Wendiger Benzin-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite für mittelgroße und große Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer Holm sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive 55-Liter-Grasfangkorb.

BESTELLNUMMER **6371 011 3415** **499,00 €**

Weitere Versionen: RM 253
Siehe Tabelle Seite 132

DAS PASSENDE ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE 130**

T = 1-GANG-ANTRIEB
ⓘ NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

BENZIN-RASEN-MÄHER SERIE 4

- Für Hobbygärtner und Privatanwender mit gesteigerten Ansprüchen
- Mittlere und größere Rasenflächen
- Mit Schnittbreiten von 41 und 46 cm
- Leistungsfähige Motoren
- Gehäuse aus langlebigem Polymer

RM 443

140 cm³ • 2,1 kW/2,8 PS • **23,0 kg** ①

Kompakter Benzin-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für verwinkelte und mittelgroße Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff, Quick-Fix-Schnellspanner sowie Leichtlaufräder für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER **6338 011 3405** **449,00 €**

RM 448 VC

150 cm³ • 2,2 kW/3,0 PS • **28,0 kg** ①

Robuster Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker, Leichtlaufräder sowie Vario-Antrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER **6358 011 3451** **719,00 €**

C = KOMFORTAUSSTATTUNG
P = PERFORMANCE
T = 1-GANG-ANTRIEB
V = VARIO-ANTRIEB
X = ECONOMY-MODELL
① NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

RM 448 PC

150 cm³ • 2,2 kW/3,0 PS • **27,0 kg** ⓘ

Robuster Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER **6358 011 3471** **589,00 €**

Weitere Versionen: RM 448 TX, RM 448 TC
Siehe Tabelle Seite 132

DER STIHL GARTEN-START

4. APRIL 2020
9:00 bis 16:00 Uhr

SEIEN SIE BEREIT, WENN IHR GARTEN ERWACHT.

Starten Sie mit uns in die Gartensaison – kommen Sie am 4. April bei Ihrem teilnehmenden Fachhändler vorbei! Erleben Sie STIHL direkt vor Ort und testen Sie gleich unsere Akku-Geräte, mit denen die Gartenarbeit noch leichter von der Hand geht. Profitieren Sie von attraktiven Saisonstart-Angeboten – wir freuen uns auf Sie!

Mehr Informationen gibt's ab Februar unter: **stihl-gartenstart.de**

BENZIN-RASEN-MÄHER SERIE 5

- Für ambitionierte Privatanwender
- Zum Mähen größerer Flächen
- Kompakt und leistungsstark
- Mit 1-Gang- oder Vario-Antrieb
- Auch mit Elektrostart erhältlich
- Gehäuse aus besonders schlagzähem Polymer

RM 545 T

163 cm³ • 2,4 kW/3,3 PS **• 29,0 kg** ⓘ

Kompakter, robuster und leistungsfähiger Benzin-Rasenmäher mit 43 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 3-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 60-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER **6340 011 3407** **819,00 €**

Weitere Versionen: RM 545
Siehe Tabelle Seite 132

RM 545 VE

163 cm³ • 2,6 kW/3,5 PS **• 31,0 kg** ⓘ

Kompakter, robuster und leistungsfähiger Benzin-Rasenmäher mit 43 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 3-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm sowie Vario-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Motor mit Elektrostart-Funktion. Inklusive klappbarem 60-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER **6340 011 3427** **1.019,00 €**

Weitere Versionen: RM 545 VM
Siehe Tabelle Seite 132

E = ELEKTROSTART
M = MULCHEN
S = MESSER-BREMS-KUPPLUNG
T = 1-GANG-ANTRIEB
V = VARIO-ANTRIEB
ⓘ NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

BENZIN-RASEN-MÄHER SERIE 6

- Für anspruchsvolle Privatanwender und Landschaftsgärtner
- Zum Mähen großer Rasenflächen
- Mit 3-in-1-Funktion zum Schneiden, Mulchen und Fangen
- Leistungsstarke Motoren
- Gehäuse aus langlebigem Aluminium

RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW/3,5 PS • **45,0 kg** ⓘ

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite für größere Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER **6364 011 3441** **899,00 €**

RM 650 VE

163 cm³ • 2,6 kW/3,5 PS • **43,0 kg** ⓘ

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite für größere Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Vario-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Motor mit Elektrostart-Funktion. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER **6364 011 3451** **1.129,00 €**

Weitere Versionen: RM 650 V, RM 650 VS
Siehe Tabelle Seite 132

BENZIN-RASEN-MÄHER SERIE 7

- Für professionelle Anwender in der Grünpflege
- Zum Mähen ausgedehnter Rasenflächen
- Ausgesprochen langlebige, robuste Konstruktion für hohe Belastungen
- Besonders leistungsstarke Motoren
- Äußerst stabiles Gehäuse aus Magnesium mit austauschbarer Polymereinlage

RM 655 VS

161 cm³ • 2,5 kW/3,4 PS • **49,0 kg** ⓘ

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Messer-Brems-Kupplung, zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Vario-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER **6374 011 3411** **1.429,00 €**

Weitere Versionen: RM 655 V
Siehe Tabelle Seite 132

RM 655 YS

179 cm³ • 2,9 kW/3,9 PS • **56,0 kg** ⓘ

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Messer-Brems-Kupplung, zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER **6374 011 3441** **1.829,00 €**

C = KOMFORTAUSSTATTUNG
G = 3-GANG-ANTRIEB
S = MESSER-BREMS-KUPPLUNG
V = VARIO-ANTRIEB
Y = HYDROSTATIK-ANTRIEB
ⓘ NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

RM 756 GS

179 cm³ • 2,9 kW/3,9 PS • **60,0 kg** ⓘ

Professioneller und besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Messer-Brems-Kupplung und Kurbelwellenschutz, radweise Schnitthöhenverstellung, höhenverstellbarer Holm mit Super-Softgriff sowie 3-Gang-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb.

BESTELLNUMMER **6378 011 3411** **2.029,00 €**

RM 756 YS

179 cm³ • 2,9 kW/3,9 PS • **60,0 kg** ⓘ

Professioneller, besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Messer-Brems-Kupplung und Kurbelwellenschutz, radweise Schnitthöhenverstellung, höhenverstellbarer Holm mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb.

BESTELLNUMMER **6378 011 3401** **2.229,00 €**

RM 756 GC

179 cm³ • 2,9 kW/3,9 PS • **61,0 kg** ⓘ

Professioneller und besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Messer-Brems-Kupplung und Kurbelwellenschutz, radweise Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie 3-Gang-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER **6378 011 3431** **2.029,00 €**

RM 756 YC

179 cm³ • 2,9 kW/3,9 PS • **61,0 kg** ⓘ

Professioneller, besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Messer-Brems-Kupplung und Kurbelwellenschutz, radweise Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER **6378 011 3421** **2.229,00 €**

BENZIN-RASEN-MÄHER SERIE R

- Für anspruchsvolle Privatanwender und Landschaftsgärtner
- Spezialmäher für besondere Einsatzzwecke
- Optimal zum Mulchen oder für das Mähen mit Seitenauswurf

RM 2 RT

149 cm³ • 2,2 kW/3,0 PS **• 30,0 kg** ⓘ

Wendiger, effizienter Benzin-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Achsweise Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie Vorderradantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfache Lenkerumklappung mittels Quick-Fix-Schnellspannern und dadurch leichterer Transport. Klappbarer Holm.

BESTELLNUMMER **6357 011 3415** **719,00 €**

Weitere Versionen: RM 2 R, RM 2 RC
Siehe Tabelle Seite 134

RM 3 RT

163 cm³ • 2,4 kW/3,3 PS **• 30,0 kg** ⓘ

Besonders wendiger Multi-Mäher™ mit Seitenauswurf und 48 cm Schnittbreite für größere Rasenflächen. Dreiradkonstruktion mit schwenkbarem Vorderrad. Radweise Schnitthöhenverstellung vorne, achsweise hinten. Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten.

BESTELLNUMMER **6361 011 3415** **819,00 €**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB **SEITE 280**

C = KOMFORTAUSSTATTUNG
P = PERFORMANCE
R = MULCHMÄHER
T = 1-GANG-ANTRIEB
V = VARIO-ANTRIEB
ⓘ NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

RM 4 RV

149 cm³ • 2,2 kW/3,0 PS • **36,0 kg** ⓘ

Wendiger, effizienter Benzin-Mulchmäher mit 53 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Gehäuse aus Aluminium, zentrale Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie Vario-Getriebe mit Vorderradantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfacher Transport mittels Quick-Fix-Schnellspannern und klappbarem Holm.

BESTELLNUMMER **6383 011 3431** **1.129,00 €**

Weitere Versionen: RM 4 RT
Siehe Tabelle Seite 134

RM 4 RTP

173 cm³ • 2,6 kW/3,5 PS • **44,0 kg** ⓘ

Kraftvoller und robuster Profi-Benzin-Mulchmäher mit 53 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Starker und emissionsarmer Motor. Robustes Aluminiumgehäuse und Kurbelwellenschutz, zentrale Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfacher Transport mittels klappbarem Holm.

BESTELLNUMMER **6383 011 3422** **1.229,00 €**

AKKU-RASEN-MÄHER

- Für Hobbygärtner, Gartenbesitzer und professionelle Anwender in der Rasenpflege
- Geräuscharmes und abgasfreies Arbeiten dank STIHL Lithium-Ionen-Akkus
- Besonders wendig und leicht zu manövrieren
- Kabellos und flexibel den Rasen mähen

RMA 235

AK SYSTEM
AK 20

36 V · 14,0 kg ①

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierten Messern für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung. 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstands-anzeige.

RMA 235 OHNE AKKU UND LADEGERÄT BESTELLNUMMER **6311 011 1410**	**199,00 €**
SET RMA 235 MIT AK 20 UND AL 101 BESTELLNUMMER **6311 200 0010**	**299,00 €**
SET RMA 235 MIT AK 30 UND AL 101 BESTELLNUMMER **6311 200 0007**	**349,00 €**

C = KOMFORTAUSSTATTUNG
P = PERFORMANCE

① GEWICHT OHNE AKKU
② ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

RMA 339 C

AK SYSTEM
AK 20

36 V · 16,0 kg ①

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine bis mittelgroße Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierten Messern für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 339 C OHNE AKKU UND LADEGERÄT BESTELLNUMMER **6320 011 1420**	**349,00 €**
SET RMA 339 C MIT AK 20 UND AL 101 BESTELLNUMMER **6320 011 1442**	**449,00 €**
SET RMA 339 C MIT AK 30 UND AL 101 BESTELLNUMMER **6320 011 1443**	**499,00 €**

Weitere Versionen: RMA 339
Siehe Tabelle Seite 134

NEU

RMA 443 PC

AP SYSTEM
AP 200

36 V · 23,0 kg ①

Wendiger Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung und strömungsoptimierten Messern für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung, zuschaltbarer Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker zum bequemen Arbeiten. Inklusive zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 443 PC OHNE AKKU UND LADEGERÄT BESTELLNUMMER **6338 011 1426**	**559,00 €**
SET RMA 443 PC MIT 2x AP 200 UND AL 300 BESTELLNUMMER **6338 200 0062**	**809,00 €**

Weitere Versionen: RMA 443, RMA 443 C
Siehe Tabelle Seite 136

NEU

RMA 448 PC

AP SYSTEM AP 300

36 V · 24,0 kg ①

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung und strömungsoptimierten Messern für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung, zuschaltbarer Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker zum bequemen Arbeiten. Inklusive zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 448 PC OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **6358 011 1416** — **609,00 €**

SET RMA 448 PC MIT AP 300, AP 200 UND AL 300
BESTELLNUMMER **6358 200 0021** — **899,00 €**

ZUBEHÖR: DOPPELAKKU-SCHACHT-ADAPTER ADA 700

SIEHE SEITE 131

NEU

RMA 765 V

AP SYSTEM AR 3000 L

36 V · 44,0 kg ①

Leistungsstarker Profi-Akku-Rasenmäher mit 63 cm Schnittbreite sowie 2-Messer-Mähwerk für große Rasenflächen. Mit strömungsoptimierten Messern für eine längere Laufzeit. Radweise Schnitthöhenverstellung, schwenkbare Vorderräder, elektrischer Vario-Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker zum bequemen Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 765 V OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **6392 011 1400** — **2.199,00 €**

SET RMA 765 V MIT 2x AP 300 S, AL 500 UND ADA 700
BESTELLNUMMER **6392 200 0000** — **2.849,00 €**

SET RMA 765 V MIT AR 3000 L UND AL 500
BESTELLNUMMER **6392 200 0001** — **3.749,00 €**

NEU

RMA 2 RP

AP SYSTEM AP 300

36 V · 23,0 kg ①

Leichter, wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Achsweise Schnitthöhenverstellung, zuschaltbarer Vorderradantrieb sowie Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm zum bequemen Arbeiten. Inklusive zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung.

RMA 2 RP OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **6357 011 1406** — **559,00 €**

DIE ÜBERSICHT DER AKKU-LADEZEITEN, ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG UND AKKU-REICHWEITEN

FINDEN SIE AB **SEITE 36**

C = KOMFORTAUSSTATTUNG
P = PERFORMANCE
R = MULCHMÄHER

① GEWICHT OHNE AKKU
② ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

ELEKTRO-RASEN-MÄHER

- Für Privatanwender
- Zur Pflege kleiner und mittlerer Grasflächen
- Leistungsfähige Elektromotoren
- Geräuscharmer Betrieb
- Geringes Gewicht für leichten Transport

RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Leichter, kompakter Elektro-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm für ein komfortables Handling. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER **6311 011 2410** **149,00 €**

RME 339 C

1,2 kW • 15,0 kg

Leichter, kompakter Elektro-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker für ein bequemes Handling. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER **6320 011 2415** **314,00 €**

Weitere Versionen: RME 339
Siehe Tabelle Seite 136

RME 443 C

1,5 kW • 22,0 kg

Leistungsfähiger Elektro-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für kleine und mittelgroße Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker für ein bequemes Handling. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER **6338 011 2415** **389,00 €**

Weitere Versionen: RME 443
Siehe Tabelle Seite 136

RME 545 V

1,6 kW • 32,0 kg

Leistungsfähiger Elektro-Rasenmäher mit 43 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 3-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm sowie Vario-Antrieb für ein komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 60-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER **6340 011 2425** **659,00 €**

Weitere Versionen: RME 545 C
Siehe Tabelle Seite 136

C = KOMFORTAUSSTATTUNG
V = VARIO-ANTRIEB

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

ZUBEHÖR FÜR HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

- Ergänzungs-Sets zum Mulchen und Fangen
- Ausrüstung zur Arbeitserleichterung
- Schutzvorrichtungen

MULCH-KIT

Mulch-Kit mit Multi-Messer und Mulcheinsatz.

AMK 039
FÜR MODELLE MIT SCHNITTBREITE 37 cm
BESTELLNUMMER
6909 007 1081

65,40 €

AMK 043
FÜR MODELLE MIT SCHNITTBREITE 41 cm
BESTELLNUMMER
6909 007 1032

72,00 €

AMK 045
FÜR MODELLE DER SERIE 5 MIT SCHNITTBREITE 43 cm
BESTELLNUMMER
6909 007 1047

72,70 €

AMK 048
FÜR MODELLE MIT SCHNITTBREITE 46 cm (AUßER SERIE 2)
BESTELLNUMMER
6909 007 1033

80,10 €

AMK 056
FÜR BENZIN-MODELLE DER SERIE 7 MIT SCHNITTBREITE 54 cm
BESTELLNUMMER
6909 007 1024

97,40 €

NEU
AMK 065
FÜR RMA 765 V
BESTELLNUMMER
6909 007 1063

39,90 €

CATCHING-KIT

Verbesserte Fangeigenschaften bei schwierigen Rasenverhältnissen.

ACK 050
SCHNITTBREITE 48 cm
FÜR MODELLE DER SERIE 6
BESTELLNUMMER
6909 007 1036

41,10 €

ACK 055
SCHNITTBREITE 53 cm
FÜR MODELLE DER SERIE 6
BESTELLNUMMER
6909 007 1037

46,70 €

ADC 048

Disk-Cut-Scheibe mit 4 schwingenden Messern (Ø 48 cm), für das Modell RM 3 RT.

BESTELLNUMMER
6909 700 5107

86,30 €

KEILRIEMEN-SCHEIBE

Keilriemenscheibe zur Reduktion der Geschwindigkeit um 0,5 km/h.

AAL 050
FÜR MODELL RM 4 RT
BESTELLNUMMER
6909 700 2501

10,20 €

AAL 050 P
FÜR MODELL RM 4 RTP
BESTELLNUMMER
6909 700 2506

20,70 €

NEU

ADA 700

Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier Akkus AP, für RMA 765 V. Akkus AP im Lieferumfang nicht enthalten.

BESTELLNUMMER
6909 400 9401

199,00 €

AGS 700

Schutz für das Luftfiltergehäuse, für alle Modelle der Serie 7 mit Schnittbreite 54 cm sowie für Modell RM 655 YS.

BESTELLNUMMER
6909 700 8101

28,30 €

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rasenflächen bis zu ... (m²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)	Motortyp
BENZIN-RASENMÄHER									
RM 248	6350 011 3420	299,00	1.200	46	25 – 75 (7-fach, zentral)	–	55	–	STIHL EVC 200
RM 248 T	6350 011 3430	399,00	1.200	46	25 – 75 (7-fach, zentral)	–	55	T/3,7	B&S Serie 550 EX OHV RS
RM 253	6371 011 3405	399,00	1.800	51	25 – 75 (7-fach, zentral)	–	55	–	B&S Serie 625 E OHV RS
RM 253 T	6371 011 3415	499,00	1.800	51	25 – 75 (7-fach, zentral)	–	55	T/3,7	B&S Serie 625 E OHV RS
RM 443	6338 011 3405	449,00	1.200	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	–	B&S Serie 550 EX OHV RS
RM 448 TX	6358 011 3431	499,00	1.200	46	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	T/3,5	B&S Serie 550 EX OHV RS
RM 448 TC	6358 011 3421	549,00	1.200	46	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	T/3,5	B&S Serie 575 EX OHV RS
RM 448 PC	6358 011 3471	589,00	1.200	46	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	T/3,5	B&S Serie 625 E OHV RS
RM 448 VC	6358 011 3451	719,00	1.200	46	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	V/2,4 – 4,6	B&S Serie 625 E OHV RS
RM 545	6340 011 3402	719,00	1.200	43	25 – 80 (7-fach, zentral)	○	60	–	B&S Serie 650 EXi OHV RS
RM 545 T	6340 011 3407	819,00	1.200	43	25 – 80 (7-fach, zentral)	○	60	T/3,6	B&S Serie 650 EXi OHV RS
RM 545 VM	6340 011 3432	919,00	1.200	43	25 – 80 (7-fach, zentral)	●	60	V/2,2 – 3,8	B&S Serie 650 EXi OHV RS
RM 545 VE	6340 011 3427	1.019,00	1.200	43	25 – 80 (7-fach, zentral)	○	60	V/2,2 – 3,8	B&S Serie 675 InStart OHV
RM 650 T	6364 011 3441	899,00	2.000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	T/3,5	Kohler Serie HD 775 OHV SC
RM 650 V	6364 011 3401	979,00	2.000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V/2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC
RM 650 VS	6364 011 3411	1.229,00	2.000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V/2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC
RM 650 VE	6364 011 3451	1.129,00	2.000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V/2,6 – 4,6	B&S Serie 675 InStart OHV
RM 655 V	6374 011 3401	1.179,00	2.500	53	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V/2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC
RM 655 VS	6374 011 3411	1.429,00	2.500	53	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V/2,6 – 4,6	B&S Serie 750 DOV RS
RM 655 YS	6374 011 3441	1.829,00	2.500	53	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	Y/0 – 6,3	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
RM 756 GS	6378 011 3411	2.029,00	3.000	54	25 – 90 (6-fach, Einzelrad)	○	80	G/2,5/3,7/5	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
RM 756 GC	6378 011 3431	2.029,00	3.000	54	25 – 90 (6-fach, Einzelrad)	○	80	G/2,5/3,7/5	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
RM 756 YS	6378 011 3401	2.229,00	3.000	54	25 – 90 (6-fach, Einzelrad)	○	80	Y/0,5 – 6	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
RM 756 YC	6378 011 3421	2.229,00	3.000	54	25 – 90 (6-fach, Einzelrad)	○	80	Y/0,5 – 6	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV

● SERIENMÄßIG
○ NACHRÜSTBAR (ZUBEHÖR)

MOTORTYPEN
B&S = BRIGGS&STRATTON
RS = READYSTART
SC = SMARTCHOKE
OHV/DOV = OBEN LIEGENDE VENTILE

MODELLBEZEICHNUNGEN
C = KOMFORTAUSSTATTUNG
E = ELEKTROSTART
G = 3-GANG-ANTRIEB
M = MULCHEN

P = PERFORMANCE
S = MESSER-BREMS-KUPPLUNG
T = 1-GANG-ANTRIEB
V = VARIO-ANTRIEB

X = ECONOMY-MODELL
Y = HYDROSTATIK-ANTRIEB

Hubraum (cm^3)	Nennleistung (**kW**/PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht (kg) ①	Schallleistungspegel garantiert L_{wA} (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen L_{pA} (dB(A))	Unsicherheitsfaktor Schalldruck-pegel K_{pA} ② (dB(A))	Vibrationswert ahw (m/s^2)	Unsicherheitsfaktor K ② (m/s^2)	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schnitthöhenverstellung	Super-Softgriff	Multi-Messer	Messer-Brems-Kupplung
139	**2,1**/2,8	2.900	26	96	83	2	4,00	2,00	–	–	●	●	–	–
140	**2,1**/2,8	2.900	27	96	82	1	4,85	2,43	–	–	●	●	–	–
150	**2,2**/3,0	2.800	26	98	85	2	5,00	2,50	–	–	●	●	–	–
150	**2,2**/3,0	2.800	28	98	85	2	5,00	2,50	–	–	●	●	–	–
140	**2,1**/2,8	2.800	23	94	81	2	4,10	2,05	–	●	●	●	–	–
140	**2,1**/2,8	2.800	26	96	83	2	4,10	2,05	–	●	●	●	–	–
140	**2,1**/2,8	2.800	27	96	83	2	3,50	1,75	●	●	●	–	–	–
150	**2,2**/3,0	2.800	27	96	83	2	3,00	1,50	●	●	●	–	–	–
150	**2,2**/3,0	2.800	28	96	83	2	3,00	1,50	●	●	●	–	–	–
163	**2,4**/3,3	2.800	27	95	82	2	4,80	2,40	–	●	●	–	–	–
163	**2,4**/3,3	2.800	29	95	82	2	4,80	2,40	–	●	●	–	–	–
163	**2,4**/3,3	2.800	30	95	82	2	4,80	2,40	–	●	●	–	●	–
163	**2,6**/3,5	2.800	31	96	83	2	4,80	2,40	–	●	●	–	–	–
173	**2,6**/3,5	2.800	45	95	81	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	–
173	**2,6**/3,5	2.800	46	95	81	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	–
173	**2,6**/3,5	2.800	50	95	81	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	●
163	**2,6**/3,5	2.800	43	96	82	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	–
173	**2,6**/3,5	2.800	46	98	84	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	–
161	**2,5**/3,4	2.800	49	98	84	2	3,00	1,50	●	●	●	●	●	●
179	**2,9**/3,9	2.800	56	98	84	2	3,00	1,50	●	●	●	●	●	●
179	**2,9**/3,9	2.800	60	98	86	2	2,40	1,20	–	–	–	●	–	●
179	**2,9**/3,9	2.800	61	98	86	2	2,40	1,20	●	–	–	●	–	●
179	**2,9**/3,9	2.800	60	98	86	2	2,40	1,20	–	–	–	●	–	●
179	**2,9**/3,9	2.800	61	98	86	2	2,40	1,20	●	–	–	●	–	●

① NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE
② UNSICHERHEITSFAKTOREN K_{pA}/K NACH RL 2006/42/ECRS

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rasenflächen bis zu ... (m^2)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)	Motortyp/Batterietyp
BENZIN-RASENMÄHER									
RM 2 R	**6357 011 3405**	**509,00**	1.500	46	28 – 85 (4-fach, achsweise)	●	–	–	B&S Serie 550 EX OHV RS
RM 2 RC	**6357 011 3425**	**609,00**	1.500	46	28 – 85 (4-fach, achsweise)	●	–	–	Kohler Serie HD 675 OHV SC
RM 2 RT	**6357 011 3415**	**719,00**	1.500	46	28 – 85 (4-fach, achsweise)	●	–	T/3,5	Kohler Serie HD 675 OHV SC
RM 3 RT	**6361 011 3415**	**819,00**	2.000	48	25 – 80 (5-fach, Achse, Einzelrad)	●	–	T/3,5	B&S Serie 650 EXi OHV RS
RM 4 RT	**6383 011 3411**	**1.029,00**	2.500	53	30 – 70 (5-fach, zentral)	●	–	T/4,9	Kohler Serie HD 675 OHV SC
RM 4 RV	**6383 011 3431**	**1.129,00**	2.500	53	30 – 70 (5-fach, zentral)	●	–	V/3,3 – 5,2	Kohler Serie HD 675 OHV SC
RM 4 RTP	**6383 011 3422**	**1.229,00**	2.500	53	30 – 70 (5-fach, zentral)	●	–	T/4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC
AKKU-RASENMÄHER									
RMA 235	**6311 011 1410**	**199,00** ①	–	33	25 – 65 (5-fach, zentral)	–	30	–	Akku AK
SET RMA 235 MIT AK 20 + AL 101	**6311 200 0010**	**299,00**	250 ②	33	25 – 65 (5-fach, zentral)	–	30	–	Akku AK
SET RMA 235 MIT AK 30 + AL 101	**6311 200 0007**	**349,00**	300 ②	33	25 – 65 (5-fach, zentral)	–	30	–	Akku AK
RMA 339	**6320 011 1415**	**299,00** ①	–	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	○	40	–	Akku AK
SET RMA 339 MIT AK 20 + AL 101	**6320 011 1440**	**399,00**	270 ②	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	○	40	–	Akku AK
SET RMA 339 MIT AK 30 + AL 101	**6320 011 1441**	**449,00**	330 ②	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	○	40	–	Akku AK
RMA 339 C	**6320 011 1420**	**349,00** ①	–	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	○	40	–	Akku AK
SET RMA 339 C MIT AK 20 + AL 101	**6320 011 1442**	**449,00**	270 ②	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	○	40	–	Akku AK
SET RMA 339 C MIT AK 30 + AL 101	**6320 011 1443**	**499,00**	330 ②	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	○	40	–	Akku AK
RMA 2 RP NEU	**6357 011 1406**	**559,00** ①	–	46	25 – 85 (4-fach, achsweise)	●	–	T/4,0	Akku AP

● SERIENMÄßIG
○ NACHRÜSTBAR (ZUBEHÖR)

MOTORTYPEN
B&S = BRIGGS&STRATTON
RS = READYSTART
SC = SMARTCHOKE
OHV/DOV = OBEN LIEGENDE VENTILE

MODELLBEZEICHNUNGEN
C = KOMFORTAUSSTATTUNG
P = PERFORMANCE
R = MULCHMÄHER

T = 1-GANG-ANTRIEB
V = VARIO-ANTRIEB

Hubraum (cm^3)	Nennleistung (**kW**/PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert L_{wA} (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen L_{pA} (dB(A))	Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K_{pA} ⑥ (dB(A))	Vibrationswert ahw (m/s^2)	Unsicherheitsfaktor K ⑥ (m/s^2)	Eco-Modus	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schnitthöhenverstellung	Strömungsoptimiertes Messer	Super-Softgriff
140	**2,1**/2,8	2.900	22 ③	94	81	2	7,00	2,80	–	–	–	–	–	–
149	**2,2**/3,0	2.800	27 ③	94	81	2	5,00	2,50	–	–	–	–	–	●
149	**2,2**/3,0	2.800	30 ③	94	81	2	5,90	2,36	–	–	–	–	–	●
163	**2,4**/3,3	2.800	30 ③	96	82	2	4,80	2,40	–	–	–	–	–	●
149	**2,2**/3,0	2.800	35 ③	94	82	1	3,33	1,67	–	–	–	●	–	●
149	**2,2**/3,0	2.800	36 ③	94	82	1	3,33	1,67	–	–	–	●	–	●
173	**2,6**/3,5	2.800	44 ③	93	80	1	2,40	1,20	–	–	–	●	–	●
–	–	3.400	14 ④	89	76	2	1,80	0,90	● ⑦	–	●	●	●	–
–	–	3.400	15,2 ⑤	89	76	2	1,80	0,90	● ⑦	–	●	●	●	–
–	–	3.400	15,3 ⑤	89	76	2	1,80	0,90	● ⑦	–	●	●	●	–
–	–	3.350	14 ④	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●	–
–	–	3.350	17,2 ⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●	–
–	–	3.350	17,3 ⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●	–
–	–	3.350	16 ④	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	–
–	–	3.350	17,2 ⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	–
–	–	3.350	18,5 ⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	–
–	–	3.150	23 ④	87	74	2	1,40	0,70	●	–	–	–	–	●

① PREIS OHNE AKKU UND LADEGERÄT
② FLÄCHENLEISTUNG PRO AKKULADUNG BEI OPTIMALEN BEDINGUNGEN NEBEN DEM TYP DES VERWENDETEN AKKUS BEEINFLUSSEN WEITERE FAKTOREN DIE TATSÄCHLICH ERZIELBARE FLÄCHENLEISTUNG, WIE DIE BESCHAFFENHEIT DER RASENFLÄCHE (HINDERNISSE, GEOMETRIE), DIE HÖHE UND FEUCHTIGKEIT DES GRASES, DAS ARBEITSTEMPO, MULCHEN ETC. DURCH NACHLADEN ODER DEN EINSATZ MEHRERER AKKUS KANN DIE FLÄCHENLEISTUNG ERHÖHT WERDEN
③ NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE
④ GEWICHT OHNE AKKU
⑤ GEWICHT MIT AKKU, OHNE LADEGERÄT
⑥ UNSICHERHEITSFAKTOREN K_{pA}/K NACH RL 2006/42/ECRS
⑦ ECO-MODUS BEIM RMA 235 NICHT ABSCHALTBAR

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rasenflächen bis zu ... (m^2)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)	Batterietyp
AKKU-RASENMÄHER										
RMA 443		6338 011 1401	459,00 ①	–	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	o	55	–	Akku AP
RMA 443 C		6338 011 1411	509,00 ①	–	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	o	55	–	Akku AP
RMA 443 PC	NEU	6338 011 1426	559,00 ①	–	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	o	55	T/4,0	Akku AP
SET RMA 443 PC MIT 2x AP 200 + AL 300	NEU	6338 200 0062	809,00	700 ②	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	o	55	T/4,0	Akku AP
RMA 448 PC	NEU	6358 011 1416	609,00 ①	–	46	25 – 75 (6-fach, zentral)	o	55	T/4,0	Akku AP
SET RMA 448 PC 1 x AP 300, 1 x AP 200 + AL 300	NEU	6358 200 0021	899,00	700 ②	46	25 – 75 (6-fach, zentral)	o	55	T/4,0	Akku AP
RMA 765 V	NEU	6392 011 1400	2.199,00 ①	–	63	25 – 100 (8-fach, Einzelrad)	o	80	V/0-6	Akku AP oder AR L
SET RMA 765 V MIT 2x AP 300 S, AL 500 + ADA 700	NEU	6392 200 0000	2.849,00	800 ②	63	25 – 100 (8-fach, Einzelrad)	o	80	V/0-6	Akku AP
SET RMA 765 V MIT AR 3000 L + AL 500	NEU	6392 200 0001	3.749,00	3.100 ②	63	25 – 100 (8-fach, Einzelrad)	o	80	V/0-6	Akku AR L
ELEKTRO-RASENMÄHER										
RME 235		6311 011 2410	149,00	300	33	25 – 65 (5-fach, zentral)	–	30	–	–
RME 339		6320 011 2405	284,00	500	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	o	40	–	–
RME 339 C		6320 011 2415	314,00	500	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	o	40	–	–
RME 443		6338 011 2405	359,00	600	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	o	55	–	–
RME 443 C		6338 011 2415	389,00	600	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	o	55	–	–
RME 545 C		6340 011 2435	559,00	800	43	25 – 80 (7-fach, zentral)	o	60	–	–
RME 545 V		6340 011 2425	659,00	800	43	25 – 80 (7-fach, zentral)	o	60	V/2,4 – 4,0	–

● SERIENMÄßIG
○ NACHRÜSTBAR (ZUBEHÖR)

MODELLBEZEICHNUNGEN
C = KOMFORTAUSSTATTUNG
P = PERFORMANCE
V = VARIO-ANTRIEB

Nennleistung (W)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert L_{wA} (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen L_{pA} (dB(A))	Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K_{pA} ⑤ (dB(A))	Vibrationswert ahw (m/s²)	Unsicherheitsfaktor K ⑤ (m/s²)	Eco-Modus	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schnitthöhenverstellung	Strömungsoptimiertes Messer
–	3.150	20 ③	92	78	2	1,80	0,90	●	–	●	●	●
–	3.150	21 ③	92	78	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●
–	3.150	23 ③	92	78	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●
–	3.150	25,6 ④	92	78	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●
–	3.150	24 ③	96	83	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●
–	3.150	27 ④	96	83	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●
–	3.300	44 ③	93	84	3	1,40	0,70	●	●	–	–	●
–	3.300	49,4 ④	93	84	3	1,40	0,70	●	●	–	–	●
–	3.300	53,3 ④	93	84	3	1,40	0,70	●	●	–	–	●
1.200	3.200	13	93	79	2	1,40	0,70	–	–	●	●	–
1.200	3.200	14	93	79	1	0,82	0,41	–	–	●	●	–
1.200	3.200	15	93	79	1	0,50	0,25	–	●	●	●	–
1.500	2.900	20	96	82	2	1,40	0,70	–	–	●	●	–
1.500	2.900	22	96	82	2	1,30	0,65	–	●	●	●	–
1.600	2.800	29	94	82	2	2,80	1,40	–	–	●	●	–
1.600	2.800	32	94	82	2	2,80	1,40	–	–	●	●	–

6

① PREIS OHNE AKKU UND LADEGERÄT
② FLÄCHENLEISTUNG PRO AKKULADUNG BEI OPTIMALEN BEDINGUNGEN NEBEN DEM TYP DES VERWENDETEN AKKUS BEEINFLUSSEN WEITERE FAKTOREN DIE TATSÄCHLICH ERZIELBARE FLÄCHENLEISTUNG, WIE DIE BESCHAFFENHEIT DER RASENFLÄCHE (HINDERNISSE, GEOMETRIE), DIE HÖHE UND FEUCHTIGKEIT DES GRASES, DAS ARBEITSTEMPO, MULCHEN ETC. DURCH NACHLADEN ODER DEN EINSATZ MEHRERER AKKUS KANN DIE FLÄCHENLEISTUNG ERHÖHT WERDEN
③ GEWICHT OHNE AKKU
④ GEWICHT MIT AKKU, OHNE LADEGERÄT
⑤ UNSICHERHEITSFAKTOREN K_{pA}/K NACH RL 2006/42/ECRS

AUFSITZMÄHER IM DETAIL

TECHNIK

01 SYNCHRONMÄHWERK
Die beiden Messer des Synchronmähwerks sind um 90 Grad versetzt. Ihre Synchronisation führt zu einem berührungslosen Ineinandergreifen der Schnittmesser. Das Resultat: konstante Schnittqualität und ein optimaler Grastransport zum Auswurfschacht.

02 ELEKTROMAGNETISCHE MESSERKUPPLUNG
Die Messer des Mähwerks können vom Cockpit aus leichtgängig zu- oder abgeschaltet werden.

03 FANGLEITSYSTEM
Erfasst auch Gras an den Rändern und führt es den Messern zu. So lassen sich Kanten sehr präzise schneiden.

KOMFORT

04 GEFEDERTER UND VERSTELLBARER SITZ
Die Sitzposition lässt sich individuell an fast jede Körpergröße anpassen – ohne den Einsatz von Werkzeug.

05 STIHL SPEZIFISCHER 1-PEDAL-FAHRANTRIEB
Erleichtert zügiges Rangieren durch den komfortablen Wechsel zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang per Handhebel. Das drucksensitive Pedal erlaubt eine feine Abstufung des Tempos zwischen Höchstgeschwindigkeit und Stillstand. Für ein sofortiges Stoppen sorgt das separate Bremspedal.

06 EINFACHE KORBENTLEERUNG
Der Kunststoffgrasfangkorb im Baggerschaufel-Design lässt sich bequem vom Fahrersitz aus entleeren und ist dank seines durchdachten Designs sehr leicht zu reinigen.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

AUFSITZMÄHER SERIE T4

- Für Privatanwender und Landschaftsgärtner
- Hohe Manövrierbarkeit
- Kompakter Seitenauswurf – außer Modell RT 4082
- Hohe Mähleistung durch große Schnittbreiten

RT 4082

452 cm³ · 7,6 kW/10,3 PS · **202,0 kg** ⓘ

Wendiger und kompakter Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege großer verwinkelter Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb.

BESTELLNUMMER **6140 200 0004** **2.999,00 €**

RT 4097 S

500 cm³ · 8,7 kW/11,8 PS · **202,0 kg** ⓘ

Aufsitzmäher mit Seitenauswurf und hohem Fahr- und Bedienkomfort. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb für leichtes Manövrieren und Rangieren.

BESTELLNUMMER **6165 200 0008** **3.049,00 €**

RT 4112 SZ

656 cm³ · 9,3 kW/12,6 PS · **224,0 kg** ⓘ

Aufsitzmäher mit Seitenauswurf und hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb.

BESTELLNUMMER **6165 200 0011** **3.849,00 €**

S = SEITENAUSWURF
Z = B&S 2-ZYLINDER-MOTOR
ⓘ NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

AUFSITZMÄHER SERIE T5

- Für Privatanwender und Landschaftsgärtner
- Sehr hohe Mähleistung durch große Schnittbreiten
- Mit 1-Zylinder- oder 2-Zylinder-Motor
- Grasfangkorb mit bis zu 350 l Volumen

RT 5097 Z

656 cm³ • 8,7 kW/11,8 PS • **236,0 kg** ①

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb und 250-Liter-Grasfangkorb.

BESTELLNUMMER **6160 200 0020** **3.999,00 €**

Weitere Versionen: RT 5097, RT 5097 C
Siehe Tabelle Seite 144

RT 5112 Z

656 cm³ • 8,7 kW/11,8 PS • **246,0 kg** ①

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

BESTELLNUMMER **6160 200 0021** **4.549,00 €**

C = KOMFORTMODELL
Z = B&S 2-ZYLINDER-MOTOR
L = LUXUSAUSSTATTUNG (Z.B. TEMPOMAT)

① NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

AUFSITZMÄHER SERIE T6

- Für ambitionierte Privatanwender und Landschaftsgärtner
- Höchste Mähleistung durch sehr große Schnittbreiten
- Tempomat
- Synchronmähwerk

RT 6112 ZL

656 cm³ • 8,7 kW/11,8 PS **• 263,0 kg** ⓘ

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit ausgesprochen hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

BESTELLNUMMER **6170 200 0024** **5.249,00 €**

RT 6127 ZL

724 cm³ • 14,7 kW/20,0 PS **• 269,0 kg** ⓘ

Leistungsstärkster Aufsitzmäher mit ausgesprochen hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege besonders großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

BESTELLNUMMER **6170 200 0025** **5.649,00 €**

ZUBEHÖR FÜR AUFSITZMÄHER

- Zur Aufrüstung beim Rasenmähen
- Zum Einsatz im Winter
- Zum Schutz vor Witterung

MULCH-KIT

Ergänzungs-Sets zum Mulchen.

AMK 082
MULTI-MESSER UND MULCH-EINSATZ, FÜR SCHNITTBREITE 80 cm FÜR MODELL RT 4082
BESTELLNUMMER
6907 007 1024
142,50 €

AMK 097
MULCH-EINSATZ, FÜR SCHNITT-BREITE 95 cm FÜR AUSGEWÄHLTE MODELLE DER SERIE T5
BESTELLNUMMER
6907 007 1029
98,50 €

AMK 097 S
MULCH-EINSATZ, FÜR SCHNITT-BREITE 95 cm FÜR AUSGEWÄHLTE MODELLE DER SERIE T4
BESTELLNUMMER
6907 007 1012
63,00 €

AMK 112 S
MULCH-EINSATZ, FÜR SCHNITT-BREITE 110 cm FÜR AUSGEWÄHLTE MODELLE DER SERIE T4
BESTELLNUMMER
6907 007 1014
63,00 €

AMK 127
MULCH-EINSATZ, FÜR SCHNITT-BREITE 110 cm + 125 cm FÜR AUSGE-WÄHLTE MODELLE DER SERIE T5 UND ALLE MODELLE DER SERIE T6
BESTELLNUMMER
6907 007 1032
110,00 €

SCHNEE-KETTEN

Für sicheren Vortrieb auf Schnee.

ASK 016
Für Modell RT 4082
BESTELLNUMMER
6907 730 3445
101,50 €

ASK 018
FÜR DIE MODELLE RT 4097 S, RT 5097, RT 5097 C, RT 5097 Z UND RT 5112 Z
BESTELLNUMMER
6907 730 3432
160,40 €

ASK 020
FÜR DIE MODELLE RT 4112 SZ, RT 6112 ZL UND RT 6127 ZL
BESTELLNUMMER
6907 730 3437
169,50 €

ADL 012

Diagnose-Ladegerät für alle Aufsitzmäher; zur optimierten Ladung und Reaktivierung von Batterien mit 12 V.

BESTELLNUMMER
6907 430 2507
127,00 €

ⓘ PREIS EXKL. AUFSITZMÄHER

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

SCHNEERÄUM-SET

Schneeschild mit leichter und bequemer Höhen- und Seitenverstellung des Schildes vom Sitz aus.

ASP 100
SCHNEESCHILD MIT 100 cm BREITE, FÜR MODELL RT 4082
BESTELLNUMMER
6907 730 3012

1.050,00 €ⓘ

ASP 125
SCHNEESCHILD MIT 125 cm BREITE, FÜR DIE SERIEN T4 (AUßER RT 4082), T5 UND T6
BESTELLNUMMER
6907 730 3018

1.100,00 €ⓘ

DEFLEKTOR

Für den Heckauswurf des Schnittguts.

ADF 400
FÜR MODELL RT 4082
BESTELLNUMMER
6907 760 6926

153,00 €

ADF 500
FÜR DIE SERIEN T5 UND T6
BESTELLNUMMER
6907 760 6931

153,00 €ⓘ

ABDECKHAUBE

Zur Lagerung und als Schutz vor Staub und Witterung.

AAH 200
FÜR DIE SERIE T4
BESTELLNUMMER
6907 900 3506

178,00 €

AAH 300
FÜR DIE SERIEN T5 UND T6
BESTELLNUMMER
6907 700 2101

188,00 €

ACB 010

Erhaltungsladegerät für alle Aufsitzmäher-Batterien.

BESTELLNUMMER
6907 430 2520

58,00 €

APU 300

Kippanhänger für vielseitige Gartentransporte, auch als Schubkarre nutzbar. 150 l Volumen.

BESTELLNUMMER
6907 730 5003

497,00 €

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rasenflächen bis zu ... (m^2)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Getriebe	Tankinhalt (l)	Motortyp	Hubraum (cm^3)
AUFSITZMÄHER											
RT 4082	**6140 200 0004**	**2.999,00**	4.000	80	35 – 90	o	250	hydrostatisch	6	STIHL EVC 4000	452
RT 4097 S	**6165 200 0008**	**3.049,00**	6.000	95	35 – 90	o	–	hydrostatisch	9	B&S Serie 4155 Intek OHV	500
RT 4112 SZ	**6165 200 0011**	**3.849,00**	8.000	110	35 – 90	o	–	hydrostatisch	9	B&S Serie 7160 Intek OHV (2 Zylinder)	656
RT 5097	**6160 200 0018**	**3.429,00**	6.000	95	30 – 100	o	250	hydrostatisch	9	B&S Serie 3130 PowerBuilt OHV	344
RT 5097 C	**6160 200 0019**	**3.649,00**	6.000	95	30 – 100	o	250	hydrostatisch	9	B&S Serie 4155 Intek OHV	500
RT 5097 Z	**6160 200 0020**	**3.999,00**	6.000	95	30 – 100	o	250	hydrostatisch	9	B&S Serie 7160 Intek OHV (2 Zylinder)	656
RT 5112 Z	**6160 200 0021**	**4.549,00**	8.000	110	30 – 100	o	350	hydrostatisch	9	B&S Serie 7160 Intek OHV (2 Zylinder)	656
RT 6112 ZL	**6170 200 0024**	**5.249,00**	8.000	110	30 – 100	o	350	hydrostatisch	9	B&S Serie 7160 Intek OHV (2 Zylinder)	656
RT 6127 ZL	**6170 200 0025**	**5.649,00**	10.000	125	30 – 100	o	350	hydrostatisch	9	B&S Serie 8240 Intek OHV (2 Zylinder)	724



● SERIENMÄßIG
○ NACHRÜSTBAR (ZUBEHÖR)

B&S = BRIGGS&STRATTON
OHV = OBEN LIEGENDE VENTILE

C = KOMFORTAUSSTATTUNG (STÄRKERER MOTOR)
L = LUXUSAUSSTATTUNG (Z. B. TEMPOMAT)

S = SEITENAUSWURF
Z = B&S 2-ZYLINDER-MOTOR

Nennleistung (**kW**/PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gerät L × B × H (cm)	Gewicht (kg) ①	Schallleistungspegel garantiert L_{wA} (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen L_{pA} (dB(A))	Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K_{pA} ② ③ (dB(A))	Vibrationswert ahw (m/s²)	Unsicherheitsfaktor K ② ③ (m/s²)	1-Pedal-Fahrantrieb	Synchronmähwerk	Elektromagnetische Messerkupplung	Fangleitsystem	gefederter und verstellbarer Sitz	Seitenauswurf	einfache Korbentleerung	Tempomat
7,6/10,3	2.700	213 x 90 x 118	202	100	86	2	0,60/3,00	0,30/1,50	●	–	●	●	●	–	●	–
8,7/11,8	3.000	191 x 116 x 116	202	100	86	1	0,50/3,10	0,25/1,55	●	–	●	●	●	●	–	–
9,3/12,6	2.950	191 x 132 x 118	224	100	86	1	0,50/2,50	0,25/1,25	●	–	●	●	●	●	–	–
6,5/8,8	2.750	242 x 101 x 116	228	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,30	●	–	●	●	●	–	●	–
8,2/11,1	2.750	242 x 101 x 116	231	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,30	●	–	●	●	●	–	●	–
8,7/11,8	2.750	242 x 101 x 116	236	100	86	2	0,98/2,20	0,49/1,10	●	–	●	●	●	–	●	–
8,7/11,8	2.700	260 x 117 x 116	246	100	86	2	0,98/4,40	0,49/2,20	●	●	●	●	●	–	●	–
8,7/11,8	2.700	260 x 117 x 118	263	100	86	2	0,50/4,40	0,25/2,20	●	●	●	●	●	–	●	●
14,7/20,0	3.000	260 x 132 x 118	269	105	89	2	0,50/4,40	0,25/2,20	●	●	●	●	●	–	●	●

① NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE
② UNSICHERHEITSFAKTOREN K_{pA}/K NACH RL 2006/42/ECRS
③ DIESE WERTE BEZIEHEN SICH JEWEILS AUF SITZ/LENKRAD

RASENLÜFTER IM DETAIL

TECHNIK

01 POLYMERGEHÄUSE
Das Polymergehäuse aus einem Hightech-Werkstoff verbindet Leichtigkeit mit hoher Widerstandsfähigkeit und Robustheit.

02 MOTOR MIT LEICHTSTARTSYSTEM
Dank der SmartChoke-Technologie startet der Motor bei jeder Temperatur mit minimalem Kraftaufwand.

03 VERTIKUTIEREINHEIT
Die feststehenden Messer sorgen für die effektive Belüftung des Rasens. Ihre scharfen, robust konstruierten Klingen unterstützen dabei dauerhaft die effizienten Arbeitsergebnisse.

KOMFORT

04 EINFACHE MESSERZUSCHALTUNG
Einfacher Wechsel von Transport- in Arbeitsposition.

05 ARBEITSTIEFENEINSTELLUNG AM HOLM
Mithilfe des ergonomisch geformten Drehgriffs lässt sich die Arbeitstiefe der Messer in sechs Stufen dem Untergrund anpassen.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

RASENLÜFTER UND ZUBEHÖR

- Für Privatanwender und Gartenbesitzer
- Zur Befreiung von Rasenfilz und Moos
- Zur Verbesserung der Rasenqualität
- Leichte Manövrierbarkeit

RL 540

149 cm³ • 2,2 kW/3,0 PS **• 33,0 kg** ①

Kraftvoller Benzin-Rasenlüfter zum Vertikutieren größerer Rasenflächen. Arbeitsbreite 38 cm, 7 Doppelmesser.

BESTELLNUMMER **6290 011 3105** **719,00 €**

RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Effizienter Elektro-Rasenlüfter zum Vertikutieren mittelgroßer Rasenflächen. Arbeitsbreite 38 cm, 7 Doppelmesser.

BESTELLNUMMER **6290 011 5610** **469,00 €**

RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompakter Elektro-Rasenlüfter zum Vertikutieren und Striegeln kleinerer Rasenflächen. Arbeitsbreite 34 cm, 20 Messer. Inklusive Lüfterwalze und Fangkorb.

BESTELLNUMMER **6291 011 5610** **199,00 €**

① NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

AFK 050

Fangkorb mit 50 l Volumen, für die Modelle RL 540 und RLE 540.

BESTELLNUMMER
6910 700 9601

79,80 €

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rasenflächen bis zu ... (m^2)	Arbeitsbreite (cm)	Arbeitstiefenbereich (mm)	Fangkorb	Motortyp	Hubraum (cm^3)	Nennleistung/Nenndrehzahl (**kW**/PS)	Nennleistung (W)/Nenndrehzahl (**U**/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert L_{wA} (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen L_{pA} (dB(A))	Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K_{pA} ② (dB(A))	Vibrationswert ahw (m/s^2)	Unsicherheitsfaktor K ② (m/s^2)	Arbeitstiefeneinstellung am Holm	Lüfterwalze
RASENLÜFTER																		
RL 540	**6290 011 3105**	**719,00**	2.000	38	25, 6-fach verstellbar	○	Kohler HD 675 OHV SC	149	**2,2**/3,0	**2.800**	33 ①	94	81	2	4,12	2,06	●	–
RLE 540	**6290 011 5610**	**469,00**	800	38	25, 6-fach verstellbar	○	–	–	–	1.600/ **2.840**	28	89	72	2	1,95	0,98	●	–
RLE 240	**6291 011 5610**	**199,00**	500	34	15, zentral	●	–	–	–	1.500/ **4.100**	16	94	78	3	5,80	2,32	–	●

● SERIENMÄßIG
○ NACHRÜSTBAR (ZUBEHÖR)

SC = SMARTCHOKE
OHV = OBEN LIEGENDE VENTILE

① NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE
② UNSICHERHEITSFAKTOREN K_{pA}/K NACH RL 2006/42/ECRS

STIHL
FS 311
STIHL
STIHL

WILDWUCHS ZÄHMEN. GANZ SOUVERÄN.

153 — BENZIN-MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

160 — AKKU-MOTORSENSEN

162 — ELEKTRO-MOTORSENSEN

164 — RÜCKENTRAGBARE BENZIN-MOTORSENSEN

166 — ZUBEHÖR FÜR MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

172 — SCHNEIDWERKZEUGE UND MÄHFÄDEN

180 — ZUBEHÖR FÜR SCHNEIDWERKZEUGE

MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER IM DETAIL

TECHNIK

01 STIHL 2-MIX-MOTOR

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

02 STIHL M-TRONIC (M)

STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I.

KOMFORT

03 STIHL ERGOSTART (E)

Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten, ohne am Seil reißen zu müssen. Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen.

04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Ermöglicht ein komfortableres Arbeiten: Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen. Standardmäßig als 1-Punkt- und ab dem FS 311 auch als 4-Punkt-Ausführung verfügbar.

05 MULTIFUNKTIONSGRIFF

Macht die Bedienung einfach und zuverlässig: Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung – auch die Teillastfunktion ECOSPEED – sind in einer Hand.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

BENZIN-MOTOR-SENSEN ZUM RASENTRIMMEN

- Leistungsfähige Einsteigergeräte für Privatanwender
- Zum Mähen kleiner Grünflächen
- Zum Schneiden von Rasenkanten
- Leicht zu starten
- Mit gebogenem oder geradem Schaft

FS 40

27,2 cm³ • 0,7 kW/1,0 PS • **4,4 kg** ⓘ

Mit vereinfachtem Startvorgang, zum Mähen kleinerer Grasflächen. Multifunktionsgriff, Bügelgriff, 2-MIX-Motor.

BESTELLNUMMER **4144 011 2309** **229,00 €**

FS 50

27,2 cm³ • 0,8 kW/1,1 PS • **4,4 kg** ⓘ

Mit vereinfachtem Startvorgang. Multifunktionsgriff, Bügelgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor.

BESTELLNUMMER **4144 011 2314** **274,00 €**

Weitere Versionen: FS 50 C-E
Siehe Tabelle Seite 168

FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW/0,9 PS • **4,2 kg** ⓘ

Leichteste Motorsense im STIHL Programm, ideal zum Trimmen von Graskanten. Multifunktionsgriff, Bügelgriff, 2-MIX-Motor, nachrüstbar mit STIHL ElastoStart.

BESTELLNUMMER **4140 012 2353** **189,00 €**

FS 55 R

27,2 cm³ • 0,75 kW/1,0 PS • **4,4 kg** ⓘ

Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, Einfachtraggurt.

BESTELLNUMMER **4140 200 0529** **219,00 €**

Weitere Versionen: FS 55
Siehe Tabelle Seite 168

E = ERGOSTART
R = RUNDUMGRIFF

ⓘ GEWICHT UNBETANKT, OHNE SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

BENZIN-MOTOR-SENSEN FÜR DIE GARTENPFLEGE

- Für größere Gärten und Grundstücke
- Zum Mähen größerer Rasenflächen
- Leistungsstarke Geräte mit verschiedenen Schneidwerkzeugen

FS 56

27,2 cm³ • 0,8 kW/1,1 PS • **5,1 kg** ⓘ

Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, 2-MIX-Motor, optimierter Getriebewinkel, gerader Schaft, Einfachtraggurt.

BESTELLNUMMER **4144 200 0036** **389,00 €**

Weitere Versionen: FS 56 C-E
Siehe Tabelle Seite 168

FS 70 C-E

27,2 cm³ • 0,9 kW/1,2 PS • **5,4 kg** ⓘ

Für großflächige Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, 2-MIX-Motor, Einfachtraggurt.

BESTELLNUMMER **4144 200 0076** **454,00 €**

Weitere Versionen: FS 70 RC-E
Siehe Tabelle Seite 168

FS 89

28,4 cm³ • 0,95 kW/1,3 PS • **5,8 kg** ⓘ

Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX®-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, flexible Antriebswelle, Doppelschultergurt.

BESTELLNUMMER **4180 200 0540** **524,00 €**

FS 56 R

27,2 cm³ • 0,8 kW/1,1 PS • **4,7 kg** ⓘ

Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, Einfachtraggurt.

BESTELLNUMMER **4144 200 0096** **359,00 €**

E = ERGOSTART
R = RUNDUMGRIFF

ⓘ GEWICHT UNBETANKT, OHNE SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

BENZIN-MOTOR-SENSEN FÜR DIE LANDSCHAFTS-PFLEGE

- Sehr robust, kraftvoll und durchzugsstark
- Zum Mähen weitläufiger Wiesenflächen
- Zum Beseitigen von Wildkraut
- Zum Ausschneiden von Baumkulturen
- Auch für festes Dickicht und Buschwerk

FS 94 C-E

24,1 cm³ · 0,9 kW/1,2 PS **· 4,9 kg** ①

Leichteste Motorsense in diesem Segment. STIHL 1-Punkt-Anti-vibrationssystem, STIHL ErgoStart, Zweihandgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion ECOSPEED, 2-MIX-Motor, gerader Schaft, Doppelschultergurt.

BESTELLNUMMER **4149 200 0076** **609,00 €**

Weitere Versionen: FS 94 RC-E
Siehe Tabelle Seite 168

KOMFORT-MERKMAL C IM PRODUKTNAMEN:

Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. FS 460 C-EM. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart, das M für M-Tronic.

FS 91

28,4 cm³ · 0,95 kW/1,3 PS **· 5,8 kg** ①

Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX®-Motor mit großem Tank für eine lange Laufzeit, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

BESTELLNUMMER **4180 200 0547** **584,00 €**

FS 111

31,4 cm³ · 1,05 kW/1,45 PS **· 5,8 kg** ①

Leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX®-Motor mit großem Tank für eine lange Laufzeit, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

BESTELLNUMMER **4180 200 0555** **664,00 €**

E = ERGOSTART
M = M-TRONIC

① GEWICHT UNBETANKT, OHNE SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ
② ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW/1,9 PS **• 5,8 kg** ⓘ

Besonders leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX®-Motor mit großem Tank für eine lange Laufzeit, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

BESTELLNUMMER **4180 200 0572** **714,00 €**

FS 260 C-E

② **41,6 cm³ • 2,0 kW**/2,7 PS **• 7,7 kg** ⓘ

Für anspruchsvolle Mäh- und Flächenarbeiten. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor, Universalgurt ADVANCE.

BESTELLNUMMER **4147 200 0039** **899,00 €**

7

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB **SEITE 280**

FS 240 C-E

② **37,7 cm³ • 1,7 kW**/2,3 PS **• 7,1 kg** ⓘ

Ideal für Landwirtschaft und Gartenbau. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor, gerader Schaft, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

BESTELLNUMMER **4147 200 0166** **799,00 €**

SEITE **167**

KREISEL-SCHERE RG

Anbauwerkzeug für Motorsensen zum wirksamen und schleuderarmen Entfernen von Wildkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen.

FREISCHNEIDER

- Komfortable, langlebige und leistungsstarke Profigeräte
- Für Wald- und Landschaftspfleger sowie Straßenmeistereien
- Zum Beseitigen von Gestrüpp und Wildwuchs
- Für großflächige Mäharbeiten
- Für Häcksel- und Sägeeinsätze im Wald

FS 360 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW/2,3 PS **• 8,5 kg** ①

Für Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

BESTELLNUMMER **4147 200 0197** **989,00 €**

FS 311

36,3 cm³ • 1,4 kW/1,9 PS **• 7,2 kg** ①

Leichter, besonders leistungsstarker Freischneider für Mäharbeiten in verfilztem Gras und Gestrüpp. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX®-Motor, wartungsfreies Getriebe, starre Antriebswelle, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

BESTELLNUMMER **4180 200 0595** **909,00 €**

FS 410 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW/2,7 PS **• 8,5 kg** ①

Für Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

BESTELLNUMMER **4147 200 0199** **1.119,00 €**

Weitere Versionen: FS 410 C-EM L, FS 410 C-EM K Sägen
Siehe Tabelle Seite 168

E = ERGOSTART
M = M-TRONIC
L = LANGER SCHAFT
K = KURZER SCHAFT
W = ELEKTRISCHE GRIFFHEIZUNG
① GEWICHT UNBETANKT, OHNE SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ
② ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

FS 460 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW/3,0 PS **• 8,5 kg**

Für aufwendige Flächenarbeiten in zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic.

FS 460 C-EM MIT UNIVERSALGURT ADVANCE PLUS
BESTELLNUMMER **4147 200 0099** **1.219,00 €**

NEU
FS 460 C-EM MIT UNIVERSALGURT ADVANCE PLUS LEUCHTORANGE
BESTELLNUMMER **4147 200 0227** **1.229,00 €**

Weitere Versionen: FS 460 C-EM L
Siehe Tabelle Seite 168

FS 560 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW/3,8 PS **• 10,2 kg**

Stärkster STIHL Freischneider. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

BESTELLNUMMER **4148 200 0045** **1.569,00 €**

Weitere Versionen: FS 560 C-EM Sägen
Siehe Tabelle Seite 170

FS 490 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW/3,3 PS **• 9,3 kg**

Für professionelle Anwendungen in der Landschaftspflege. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

BESTELLNUMMER **4148 200 0039** **1.329,00 €**

Weitere Versionen: FS 490 C-EM L, FS 490 C-EM K Sägen, **FS 490 C-EM KW** Sägen
Siehe Tabelle Seite 170

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG ZUM FREISCHNEIDER

FINDEN SIE AUF DEN **SEITEN 316** UND **318**

PROFI-TIPP

Achten Sie bei unseren Freischneidern auf die K-Ausführung. Sie ist für Anwendungen im Forst konzipiert. Daher hat sie einen kurzen Schaft, einen flachen Getriebewinkel, einen Forst-Gurt und einen speziellen Lenker zur punktgenauen Steuerung beim Sägen.

AKKU-MOTORSENSEN

- Für Hobbygärtner und Landschaftspfleger
- Leicht und schnell einsatzbereit
- Einfache Handhabung dank Lithium-Ionen-Akku
- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen

FSA 45

18 V · 2,3 kg ①

Kompakte Akku-Motorsense für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit u. a. für vertikales Kantenschneiden, einfacher Wechsel zwischen Poly-Cut-Messer und Mähfaden ohne Mähkopfwechsel, Abstandsbügel. Akku-Ladezeit 145 min/210 min (80 %/100 %).

BESTELLNUMMER **4512 011 5700** — **129,00 €**

FSA 56

36 V · 2,5 kg ②

Leichte Akku-Motorsense mit starker Mähleistung. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck und werkzeuglose Griffverstellung, Softgriff mit Schalthebel, Abstandsbügel. Durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.

FSA 56 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4522 011 5700** — **189,00 €**

SET FSA 56 MIT AK 10 UND AL 101
BESTELLNUMMER **4522 011 5710** — **249,00 €**

① GEWICHT INKLUSIVE AKKU

FSA 65

AP SYSTEM AP 100

36 V · 2,7 kg ③

Akku-Motorsense für Ausputzarbeiten. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm, Softgriff, stufenlos einstellbarer Bügelgriff, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.

FSA 65 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4852 011 5700** — **269,00 €**

SET FSA 65 MIT AP 100 UND AL 101
BESTELLNUMMER **4852 200 0061** — **429,00 €**

FSA 90

AP SYSTEM AR 1000

36 V · 3,2 kg ③

Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 380 mm mit Faden-Werkzeug. Zweihandgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion ECOSPEED, Doppelschultergurt.

FSA 90 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4863 200 0003** — **409,00 €**

Weitere Versionen: FSA 90 R (Rundumgriff)
Siehe Tabelle Seite 170

FSA 85

AP SYSTEM AP 200

36 V · 2,8 kg ③

Akku-Motorsense für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie an Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm, stufenlos einstellbarer Bügelgriff, werkzeuglose Griffverstellung, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, stufenlose Drehzahlregulierung, Abstandsbügel.

FSA 85 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4852 011 5701** — **309,00 €**

FSA 130

AP SYSTEM AR 2000

36 V · ab 3,9 kg ③

Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreisdurchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug. Drei Leistungsstufen einstellbar, Zweihandgriff. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem sowie dem Satz Anlagepolster oder mit einem Akku AR und dem Satz Anlagepolster (siehe Seite 35).

FSA 130 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4867 200 0001** — **509,00 €**

Weitere Versionen: FSA 130 R (Rundumgriff)
Siehe Tabelle Seite 170

R = RUNDUMGRIFF

③ GEWICHT OHNE AKKU, MIT SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ
③ GEWICHT OHNE AKKU, SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ

④ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357

ELEKTRO-MOTORSENSEN

- Leichte und komfortable Handhabung
- Für Einsätze rund um Haus und Garten
- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen
- Besonders geeignet zum Ausputzen um Steine, Pflanzen, Blumentöpfe und Rasenkanten

FSE 31

230 V · 245 W · 2,2 kg ⓘ

Für Trimm- und Ausputzarbeiten. Bügelgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, schwenkbarer Mähkopf.

BESTELLNUMMER **4815 011 4100** **89,00 €**

FSE 52

230 V · 500 W · 2,2 kg ⓘ

Für Trimm- und Ausputzarbeiten im Hausgarten. Teleskopierbar, Bügelgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, Abstandsbügel, im Winkel einstellbarer Getriebekopf.

BESTELLNUMMER **4816 011 4100** **99,00 €**

ⓘ GEWICHT OHNE KABEL, MIT SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

FSE 60

230 V · 540 W · 3,9 kg ⓘ

Für Trimm-, Ausputz- und kleinere Flächenarbeiten. Bügelgriff, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.

BESTELLNUMMER **4809 011 4122** **179,00 €**

FSE 81

230 V · 1.000 W · 4,7 kg ⓘ

Ideal zum Mähen kleinerer Wildwuchsflächen. Softgriff, Bügelgriff, elektronischer Überlastschutz, Tastrad, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.

BESTELLNUMMER **4809 011 4124** **239,00 €**

7

FSE 71

230 V · 540 W · 4,0 kg ⓘ

Für Trimm-, Ausputz- und kleinere Flächenarbeiten. Softgriff, Bügelgriff, Überlastschutz, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.

BESTELLNUMMER **4809 011 4123** **209,00 €**

RÜCKEN-TRAGBARE BENZIN-MOTOR-SENSEN

- Zum effizienten und wendigen Mähen an steilen Böschungen und Hängen
- Besonders geeignet für Weinberge, Obstplantagen und Bergwiesen
- Komfortables Tragsystem
- Flexibler Schaft

FR 131 T

36,3 cm³ • 1,4 kW/1,9 PS • **9,6 kg** ⓘ

Universell einsetzbar bei Mäharbeiten in schwer zugänglichem Gelände. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, teilbarer Schaft für platzsparenden Transport, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 4-MIX®-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, Stopptaster. Kombinierbar mit HL-KM, HT-KM, FH-KM, BG-KM, BF-KM, FCB-KM und FCS-KM.

BESTELLNUMMER **4180 200 0598** **899,00 €**

FR 410 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW/2,7 PS • **10,8 kg** ⓘ

Für Mäheinsätze in schwer zugänglichem Gelände. STIHL ErgoStart, STIHL Antivibrationssystem, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, Stopptaster, Werkzeugtasche.

BESTELLNUMMER **4147 200 0178** **1.099,00 €**

FR 460 TC-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW/3,0 PS • **11,5 kg** ⓘ

Für Einsätze mit Wegstrecken in ausgedehntem, schwer zugänglichem Gelände. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

BESTELLNUMMER **4147 200 0181** **1.269,00 €**

STARTEN PER KNOPFDRUCK

FR 460 TC-EFM

45,6 cm³ • 2,2 kW/3,0 PS • **11,5 kg** ⓘ

Serienmäßig mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstarten des Gerätes auf dem Rücken per Knopfdruck. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C, STIHL Antivibrationssystem, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

BESTELLNUMMER **4147 200 0251** **1.369,00 €**

PROFI-TIPP

Wussten Sie schon? Die rückentragbare Motorsense FR 131 T ist nicht nur ausgezeichnet für Mäharbeiten geeignet, das Gerät lässt sich auch in Verbindung mit den KombiWerkzeugen HL-KM, HT-KM, FH-KM, BF-KM und FCB-KM zum Heckenschneiden, Hochentasten, Gestrüppschneiden, Bodenfräsen, Kantenschneiden sowie als Blasgerät einsetzen. Genauere Informationen zur Kombinierbarkeit finden Sie im Kapitel KombiSystem und MultiSystem ab Seite 98.

E = ERGOSTART
F = ELEKTROSTART
M = M-TRONIC
T = TEILBARER SCHAFT

ⓘ GEWICHT UNBETANKT, OHNE SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ

ZUBEHÖR FÜR MOTORSENSEN UND FREI-SCHNEIDER

- Zubehör zur Arbeitserleichterung und zum verbesserten Schutz
- Gurte, Handschutz, Anbauwerk-zeug, Schutzhaube

DOPPELSCHUL-TERGURT

Erleichtert durch weiche Polsterungen die Arbeit bei Langzeiteinsätzen. Für FS 55 – FS 560 und FSA 90.

BESTELLNUMMER
4119 710 9001

57,30 €

BRUSTGURT

Für alle Universalgurte der ADVANCE-Reihe. Sorgt für einen festen Sitz der Schul-tergurte.

BESTELLNUMMER
0000 790 7700

9,00 €

GURT

Ideal zum komfortablen Arbeiten mit FSA 65, FSA 85, FSA 90 R, HLA 56 und HLA 65. Inklusive anklipsbarer Befestigungs-öse.

BESTELLNUMMER
4852 007 1000

15,20 €

WERKZEUG-RUCKSACK

Zum praktischen Transport von Werkzeug. Mit zwei Fächern. Einfach an den Universal- und Forstgurten zu befestigen.

BESTELLNUMMER
4147 881 5700

44,10 €

HANDSCHUTZ FÜR HÄCKSEL-EINSÄTZE

Praktischer Handschutz für FS 260, FS 311, FS 360, FS 410, FS 460, FS 490, FS 510 und FS 560. Nicht für K-Versionen geeignet.

BESTELLNUMMER
4147 790 9102

24,40 €

EINFACH-TRAGGURT

Serienausstattung der meis-ten STIHL Motorsensen. Für kräfteschonendes und sichereres Arbeiten. Für FS 38, FS 40, FS 50, HL und HT.

BESTELLNUMMER
4130 710 9000

9,70 €

FORSTGURT ADVANCE

Ermöglicht hohe Bewe-gungsfreiheit durch frei hängende Beinplatte. Ergo-nomisch beim Forsteinsatz mit Kreissägeblättern, sehr leicht, um Werkzeugrucksack erweiterbar.

STANDARDGRÖßE, FÜR FS 91 – FS 560
BESTELLNUMMER
4147 710 9003

77,60 €

XXL-AUSFÜHRUNG FÜR KÖRPERGRÖßE > 1,90 m, FÜR FS 91 – FS 560
BESTELLNUMMER
4147 710 9009

90,10 €

FORSTGURT ADVANCE PLUS

Ermöglicht hohe Bewe-gungsfreiheit durch frei hängende Beinplatte. Ergonomisch beim Forstein-satz mit Kreissägeblättern, sehr leicht, um Werkzeug-rucksack erweiterbar. Mit Komfort-Haken zum ein-fachen, schnellen Anlegen und Lösen des Freischnei-ders, für FS 91 – FS 560.

BESTELLNUMMER
4147 710 9015

92,20 €

ⓘ ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

GURT ADVANCE X-TREEm

Mit ausgezeichneter Ergonomie speziell für den langen Forsteinsatz mit Kreissägeblättern und dem Einsatz beim Mähen. Hervorragender Tragekomfort durch längenverstellbares Rückenteil und stufenlose Lastverteilung zwischen Hüfte und Schulter, für FS 89 – FS 560 und FSA 90.

BESTELLNUMMER
0000 710 9001

150,00 €

UNIVERSAL-GURT ADVANCE

Für kräfteschonenderes Mähen und Häckseln. Ergonomisch, komfortabel, leicht, um Brustgurt und Werkzeugrucksack erweiterbar.

STANDARDGRÖßE, FÜR FS 50 - FS 560 UND FSA 90
BESTELLNUMMER
4147 710 9002

77,60 €

XXL-AUSFÜHRUNG FÜR KÖRPERGRÖßE > 1,80 m, FÜR FS 50 - FS 560 UND FSA 90
BESTELLNUMMER
4147 710 9004

92,20 €

UNIVERSAL-GURT ADVANCE PLUS

Mit Komfort-Haken für einfaches, schnelles Anlegen und Lösen des Freischneiders, für FS 50 - FS 560, FSA 90 und FSA 130.

BESTELLNUMMER
4147 710 9014

92,20 €

UNIVERSAL-GURT ADVANCE PLUS LEUCHT-ORANGE

Hohe Signalwirkung. Ideale Ergänzung zur Warnkleidung bei Mäheinsätzen in Gefahrenbereichen, mit Komfort-Haken für einfaches, schnelles Anlegen und Lösen des Freischneiders, für FS 50 – FS 560, FSA 90 und FSA 130.

BESTELLNUMMER
0000 710 9000

109,00 €

NEU

WARTUNGS-SATZ FÜR RG

(OHNE ABB.)

Bestehend aus zwei Ersatzmessern und einem Lauftteller.

BESTELLNUMMER
4180 007 4100

69,90 €

BÜGEL

Praktischer Abstandhalter beim Mähen um Bäume und Gegenstände.

FÜR FSA 56, FSE 52
BESTELLNUMMER
4816 713 3400

6,00 €

FÜR FSA 65
BESTELLNUMMER
4852 713 3400

12,50 €

FÜR FSA 85
BESTELLNUMMER
4852 713 3401

12,50 €

FÜR FSA 90 R, FSA 90
BESTELLNUMMER
4863 713 3400

16,60 €

NEU

KREISEL-SCHERE RG

Zum wirksamen Entfernen von Wildkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Ermöglicht ein schleuderarmes Mähen, zum Beispiel entlang von Straßen und Verkehrsinseln. Komplette Funktionalität im Anbaugetriebe. Kraftvoller Schnitt, sehr geringe Neigung zum Verstopfen mit Schnittgut, einfacher und schneller Messerwechsel. Passend für FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 130 R.

BESTELLNUMMER
4180 740 5101

299,00 €

SATZ ANLAGE-POLSTER

Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Tragsystem, am Akku-Gürtel oder am Hüftgurt des rückentragbaren Akkus AR.

BESTELLNUMMER
0000 007 1045

25,30 €

ANLAGE-POLSTER MIT KOMFORT-HAKEN

Zum Nachrüsten aller FS-Gurte der ADVANCE-Reihe ohne Komfort-Haken.

BESTELLNUMMER
4147 740 2502

22,70 €

GESTRÜPP-SCHNEIDER FH 145°

Zum bodennahen Beschneiden und für schleuderarme Mäharbeiten auf engstem Raum. Flexibles Verstellgetriebe, platzsparende Transportstellung, Gewicht 1,5 kg. Passend für FS 91, FS 111 und FS 131.

BESTELLNUMMER
4243 740 5102

363,00 €

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm^3)	Leistung (**kW**/PS)	Gewicht (kg)[1]	Schalldruckpegel[2] (dB(A))	Schallleistungspegel[2] (dB(A))	Vibrationswert links/rechts[3] (m/s^2)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Standard-Schneidwerkzeug
BENZIN-MOTORSENSEN ZUM RASENTRIMMEN												
FS 38		4140 012 2353	**189,00**	27,2	**0,65**/0,9	4,2	94	108	8,0/8,0	2-MIX	147	Mähkopf AutoCut C 6-2
FS 40		4144 011 2309	**229,00**	27,2	**0,7**/1,0	4,4	94	107	7,0/6,4	2-MIX	145	Mähkopf AutoCut C 6-2
FS 50		4144 011 2314	**274,00**	27,2	**0,8**/1,1	4,4	93	108	6,0/5,7	2-MIX	145	Mähkopf AutoCut C 6-2
FS 50 C-E		4144 011 2315	**309,00**	27,2	**0,8**/1,1	4,5	93	108	6,0/5,7	2-MIX	145	Mähkopf AutoCut C 6-2
FS 55 R		4140 200 0529	**219,00**	27,2	**0,75**/1,0	4,4	95	108	8,5/8,5	2-MIX	170	Mähkopf AutoCut C 26-2
FS 55		4140 200 0522	**249,00**	27,2	**0,75**/1,0	4,9	95	108	6,8/5,6	2-MIX	170	Grasschneideblatt 230-2
BENZIN-MOTORSENSEN FÜR DIE GARTENPFLEGE												
FS 56 R		4144 200 0096	**359,00**	27,2	**0,8**/1,1	4,7	94	107	6,5/7,5	2-MIX	170	Grasschneideblatt 230-2
FS 56		4144 200 0036	**389,00**	27,2	**0,8**/1,1	5,1	94	107	5,5/5,5	2-MIX	170	Grasschneideblatt 230-2
FS 56 C-E		4144 200 0095	**424,00**	27,2	**0,8**/1,1	5,2	94	107	5,5/5,5	2-MIX	170	Grasschneideblatt 230-2
FS 70 RC-E		4144 200 0105	**424,00**	27,2	**0,9**/1,2	4,8	94	107	6,6/6,6	2-MIX	170	Grasschneideblatt 230-2
FS 70 C-E		4144 200 0076	**454,00**	27,2	**0,9**/1,2	5,4	94	107	6,6/6,6	2-MIX	170	Grasschneideblatt 230-2
FS 89		4180 200 0540	**524,00**	28,4	**0,95**/1,3	5,8	95	106	2,7/2,7	4-MIX®	180	Grasschneideblatt 230-2
BENZIN-MOTORSENSEN FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE												
FS 91		4180 200 0547	**584,00**	28,4	**0,95**/1,3	5,8	95	106	3,2/2,5	4-MIX®	180	Grasschneideblatt 230-2
FS 94 RC-E		4149 200 0081	**579,00**	24,1	**0,9**/1,2	4,6	93	107	5,5/5,5	2-MIX	178	Grasschneideblatt 230-2
FS 94 C-E		4149 200 0076	**609,00**	24,1	**0,9**/1,2	4,9	93	107	4,3/3,5	2-MIX	178	Grasschneideblatt 230-2
FS 111		4180 200 0555	**664,00**	31,4	**1,05**/1,45	5,8	95	106	3,7/3,7	4-MIX®	180	Grasschneideblatt 230-2
FS 131		4180 200 0572	**714,00**	36,3	**1,4**/1,9	5,8	98	109	3,7/3,4	4-MIX®	180	Grasschneideblatt 230-2
FS 240 C-E		4147 200 0166	**799,00**	37,7	**1,7**/2,3	7,1	98	108	4,6/4,0	2-MIX	180	Dickichtmesser 250-3
FS 260 C-E		4147 200 0039	**899,00**	41,6	**2,0**/2,7	7,7	100	112	4,2/4,6	2-MIX	168	Dickichtmesser 300-3
FREISCHNEIDER												
FS 311		4180 200 0595	**909,00**	36,3	**1,4**/1,9	7,2	98	110	2,9/2,9	4-MIX®	181	Dickichtmesser 300-3
FS 360 C-EM		4147 200 0197	**989,00**	37,7	**1,7**/2,3	8,5	98	110	2,2/1,8	2-MIX	179	Dickichtmesser 300-3
FS 410 C-EM		4147 200 0199	**1.119,00**	41,6	**2,0**/2,7	8,5	99	110	2,3/2,0	2-MIX	179	Dickichtmesser 300-3
FS 410 C-EM L		4147 200 0201	**1.119,00**	41,6	**2,0**/2,7	8,6	99	112	2,3/2,0	2-MIX	185	Dickichtmesser 300-3
FS 410 C-EM K SÄGEN		4147 200 0202	**1.119,00**	41,6	**2,0**/2,7	8,4	100	112	2,4/2,0	2-MIX	167	Kreissägeblatt 225-24
FS 460 C-EM	NEU	4147 200 0099 4147 200 0227	**1.219,00** **1.229,00**	45,6	**2,2**/3,0	8,5	100	113	1,9/1,6	2-MIX	179	Dickichtmesser 300-3
FS 460 C-EM L		4147 200 0100	**1.219,00**	45,6	**2,2**/3,0	8,6	100	113	1,9/1,6	2-MIX	185	Dickichtmesser 300-3

● SERIENMÄßIG
○ NACHRÜSTBAR (ZUBEHÖR)

E = ERGOSTART
K = KURZER SCHAFT
L = LANGER SCHAFT
M= M-TRONIC
R = RUNDUMGRIFF

① GEWICHT UNBETANKT, OHNE SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ
② K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) MIT STANDARDWERKZEUG
③ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s^2 MIT STANDARDWERKZEUG
④ MIT UNIVERSALGURT ADVANCE PLUS LEUCHTORANGE

Tankinhalt (l)	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart (E)	STIHL M-Tronic (M)	Automatische Dekompression	Multifunktionsgriff	Rundumgriff/Zweihandgriff/Bügelgriff	Werkzeuglose Griffeinstellung	Traggurt/Tragsystem	Mäheinsatz/Häckseleinsatz/Sägeeinsatz
0,33	flexibel	–	○	–	–	●	–/–/●	–	○	●/–/–
0,34	flexibel	–	○	–	–	●	–/–/●	–	○	●/–/–
0,34	flexibel	–	○	–	–	●	–/–/●	●	○	●/–/–
0,34	flexibel	–	●	–	–	●	–/–/●	●	○	●/–/–
0,33	flexibel	–	○	–	–	●	●/–/–	–	●	●/–/–
0,33	flexibel	–	○	–	–	●	–/●/–	–	●	●/–/–
0,34	flexibel	–	○	–	–	●	●/–/–	–	●	●/–/–
0,34	flexibel	–	○	–	–	●	–/●/–	–	●	●/–/–
0,34	flexibel	–	●	–	–	●	–/●/–	–	●	●/–/–
0,34	flexibel	–	●	–	–	●	●/–/–	–	●	●/–/–
0,34	flexibel	–	●	–	–	●	–/●/–	–	●	●/–/–
0,71	flexibel	1-Punkt	–	–	●	●	–/●/–	–	●	●/–/–
0,71	starr	1-Punkt	–	–	●	●	–/●/–	●	●	●/–/○
0,54	starr	1-Punkt	●	–	–	●	●/–/–	–	●	●/–/–
0,54	starr	1-Punkt	●	–	–	●	–/●/–	–	●	●/–/–
0,71	starr	1-Punkt	–	–	●	●	–/●/–	●	●	●/–/○
0,71	starr	1-Punkt	–	–	●	●	–/●/–	●	●	●/–/○
0,75	starr	1-Punkt	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/–/○
0,75	starr	1-Punkt	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○
0,71	starr	4-Punkt	–	–	●	●	–/●/–	●	●	●/○/○
0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○
0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○
0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○
0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	–/●/–	●	●	–/–/●
0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	–/●/–	●	●④	●/○/○
0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm^3)	Leistung (**kW**/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel① (dB(A))	Schallleistungspegel① (dB(A))	Vibrationswert links/rechts⑤ (m/s^2)
FREISCHNEIDER										
FS 490 C-EM	4148 200 0039	1.329,00	51,6	**2,4**/3,3	–	–	9,3 ⑤	102	116	2,8/2,8
FS 490 C-EM L	4148 200 0040	1.329,00	51,6	**2,4**/3,3	–	–	9,4 ⑤	102	116	2,8/2,8
FS 490 C-EM K SÄGEN	4148 200 0041	1.329,00	51,6	**2,4**/3,3	–	–	9,2 ⑤	102	115	2,8/2,8
FS 490 C-EM KW SÄGEN	4148 200 0046	1.399,00	51,6	**2,4**/3,3	–	–	9,4 ⑤	102	116	2,8/2,8
FS 560 C-EM	4148 200 0045	1.569,00	57,1	**2,8**/3,8	–	–	10,2 ⑤	104	117	3,3/3,3
FS 560 C-EM SÄGEN	4148 200 0037	1.569,00	57,1	**2,8**/3,8	–	–	10,2 ⑤	104	117	3,3/3,3
AKKU-MOTORSENSEN										
FSA 45 ③	4512 011 5700	129,00	–	–	18	–	2,3 ⑥	77	87	1,7/4,9
FSA 56 ③	4522 011 5700	189,00 ⑪	–	–	36	–	2,5 ⑦	72	86	3,5/3,5
SET FSA 56 ③ MIT AK 10 + AL 101	4522 011 5710	249,00	–	–	36	–	3,3 ⑧	72	86	3,5/3,5
FSA 65 ③	4852 011 5700	269,00 ⑪	–	–	36	–	2,7 ⑦	75	91	1,3/1,1
SET FSA 65 ③ MIT AP 100 + AL 101	4852 200 0061	429,00	–	–	36	–	3,5 ⑧	75	91	1,3/1,1
FSA 85 ④	4852 011 5701	309,00 ⑪	–	–	36	–	2,8 ⑦	77	94	1,4/0,8
FSA 90 R ④	4863 200 0028	389,00 ⑪	–	–	36	–	2,8 ⑨	83	92	4,8/3,5
FSA 90 ④	4863 200 0003	409,00 ⑪	–	–	36	–	3,2 ⑨	73	84	3,5/3,5
FSA 130 R ④	4867 200 0002	489,00 ⑪	–	–	36	–	3,9 ⑨	83	94	3,3/3,5
FSA 130 ④	4867 200 0001	509,00 ⑪	–	–	36	–	4,5 ⑨	82	94	1,1/1,9
ELEKTRO-MOTORSENSEN										
FSE 31	4815 011 4100	89,00	–	–	230	245	2,2 ⑩	82	92	1,2/1,8
FSE 52	4816 011 4100	99,00	–	–	220-240	500	2,2 ⑩	82	94	3,0/4,5
FSE 60	4809 011 4122	179,00	–	–	230	540	3,9 ⑩	83	94	3,9/3,6
FSE 71	4809 011 4123	209,00	–	–	230	540	4,0 ⑩	82	93	3,3/2,9
FSE 81	4809 011 4124	239,00	–	–	230	1.000	4,7 ⑩	83	93	2,9/2,2
RÜCKENTRAGBARE BENZIN-MOTORSENSEN										
FR 131 T	4180 200 0598	899,00	36,3	**1,4**/1,9	–	–	9,6 ⑤	97	110	2,2/2,2
FR 410 C-E	4147 200 0178	1.099,00	41,6	**2,0**/2,7	–	–	10,8 ⑤	99	113	2,0/2,0
FR 460 TC-EM	4147 200 0181	1.269,00	45,6	**2,2**/3,0	–	–	10,9 ⑤	99	113	2,0/2,0
FR 460 TC-EFM	4147 200 0251	1.369,00	45,6	**2,2**/3,0	–	–	11,4 ⑤	99	112	2,0/2,0

● SERIENMÄßIG
○ NACHRÜSTBAR (ZUBEHÖR)

E = ERGOSTART
F = ELEKTROSTART
K = KURZER SCHAFT
L = LANGER SCHAFT
M = M-TRONIC
R = RUNDUMGRIFF
T = TEILBARER SCHAFT
W = ELEKTRISCHE GRIFFHEIZUNG

① K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) MIT STANDARDWERKZEUG
② K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s^2 MIT STANDARDWERKZEUG
③ DREHZAHL FEST
④ DREHZAHL STUFENLOS REGELBAR

STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Schneidkreis-Durchmesser (mm)	Standard-Schneidwerkzeug	Tankinhalt (l)	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart (E)	STIHL Elektrostart (F)	STIHL M-Tronic (M)	Automatische Dekompression	Multifunktionsgriff	Rundumgriff/Zweihandgriff/Bügelgriff	Werkzeuglose Griffeinstellung	Traggurt/Tragsystem	Mäheinsatz/Häckseleinsatz/Sägeeinsatz
2-MIX	179	–	Dickichtmesser 300-3	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○
2-MIX	185	–	Dickichtmesser 300-3	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○
2-MIX	168	–	Kreissägeblatt 225-24	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	●	–/●/–	●	●	–/–/●
2-MIX	168	–	Kreissägeblatt 225-24	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	●	–/●/–	●	●	–/–/●
2-MIX	176	–	Dickichtmesser 350-3	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○
2-MIX	176	–	Kreissägeblatt 225-24	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	●	–/●/–	●	●	○/○/●
–	110	≤ 250	Mähkopf PolyCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	–	●/–/–
–	147	280	Mähkopf AutoCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	○	●/–/–
–	147	280	Mähkopf AutoCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	○	●/–/–
–	153	300	Mähkopf AutoCut C 4-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	○	●/–/–
–	153	300	Mähkopf AutoCut C 4-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	○	●/–/–
–	165	350	Mähkopf AutoCut C 4-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	○	●/–/–
–	177	380	Mähkopf AutoCut 25-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●	●/–/–
–	177	260	Grasschneideblatt 260-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–/●/–	●	●	●/–/–
–	175	420	Mähkopf AutoCut C 26-2	–	starr	–	–	–	–	–	–	●/–/–	●	–	●/–/–
–	175	260	Grasschneideblatt 260-2	–	starr	–	–	–	–	–	–	–/●/–	●	–	●/–/●
–	110	245	Mähkopf mit Fadenspule	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	–	●/–/–
–	131	300	Mähkopf AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	–	●/–/–
–	153	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	–	flexibel	–	–	–	–	–	–	–/–/●	–	–	●/–/–
–	153	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	–	flexibel	–	–	–	–	–	–	–/–/●	–	–	●/–/–
–	153	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	–	flexibel	–	–	–	–	–	–	–/–/●	–	–	●/–/–
4-MIX®	280	420	Grasschneideblatt 230-2	0,71	starr	●	–	–	–	●	●	●/–/–	●	●	●/–/–
2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 25-2	0,75	starr	●	●	–	–	–	●	●/–/–	●	●	●/–/–
2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 36-2	0,75	starr	●	●	–	●	–	●	●/–/–	●	●	●/–/–
2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 36-2	0,75	starr	●	●	●	●	–	●	●/–/–	●	●	●/–/–

⑤ GEWICHT UNBETANKT, OHNE SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ
⑥ GEWICHT INKLUSIVE AKKU
⑦ GEWICHT OHNE AKKU, MIT SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ
⑧ GEWICHT INKLUSIVE AKKU, OHNE LADEGERÄT
⑨ GEWICHT OHNE AKKU, SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ
⑩ GEWICHT OHNE KABEL, MIT SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ
⑪ PREIS OHNE AKKU UND LADEGERÄT

SCHNEIDWERK-ZEUGE UND MÄHFÄDEN

- Unterschiedlichste Schneidwerkzeuge und Mähfäden für verschiedene Einsatzzwecke
- Für einfache Mäheinsätze bis hin zur Jungbestandspflege
- Mähfäden aus abriebfestem und langzeitelastischem Material
- Mähfäden mit unterschiedlichen Formen, Querschnitten und Durchmessern

GRAS UND SCHWACHE VEGETATION

MÄHKOPF TRIMCUT

Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Mähfaden wird von Hand nachgestellt.

MÄHKOPF AUTOCUT

Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Mähfaden wird durch Auftippen des Mähkopfes automatisch nachgestellt.

MÄHKOPF SUPERCUT

Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Automatische Einstellung des Mähfadens auf optimale Schneidlänge.

MÄHKOPF DUROCUT

Zwei- oder vierfädig, für Flächen- und Ausputzarbeiten auch in zähem Gras. Einfaches Einstecken von bis zu 4 Fadenstücken.

MÄHKOPF POLYCUT

Universal-Schneidwerkzeug für Ausputz- und Flächenarbeiten. Mit zwei oder drei beweglichen Kunststoffmessern.

STARKE VEGETATION

SCHILF UND BÜSCHE

BÜSCHE UND DÜNNE BÄUME

HÄCKSELMESSER

Zweiflügelig, aus Stahl, zum Auslichten und Beseitigen von zähem Gestrüpp und Dornenhecken.

KREISSÄGEBLATT, SPITZZAHN

Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk und dünne Baumstämme.

KREISSÄGEBLATT, MEIßELZAHN

Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk, dünne Baumstämme, Säge- und Rodungseinsätze.

KREISSÄGEBLATT, HARTMETALL

Sehr robustes Spezialwerkzeug für sandige und trockene Gebiete sowie zum Schneiden im bodennahen Bereich.

GRASSCHNEIDEBLATT

Aus Stahl. Zwei- bzw. vierflügelig.
Mit 8, 40 oder 44 Zähnen. Für Mäharbeiten in starkem, trockenem Gras und Schilf.

DICKICHTMESSER

Zwei- oder dreiflügelig, aus Stahl, wendbar.
Zum Auslichten und Beseitigen von zähem, verfilztem Gras, Gestrüpp und Dornenhecken.

MÄHKÖPFE [1]

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Mähfäden-Durchmesser [2] (mm)	Form der Mähfäden	FS 38/FS 40/FS 50/FS 50 C-E	FS 55 R/FS 56 R/FS 56/ FS 56 C-E/FS 70 RC-E/FS 70 C-E	FS 55	FS 89/FS 91/FS 111	FS 94 RC-E/FS 94 C-E	FS 131
MÄHKOPF TRIMCUT											
TRIMCUT 31-2		4002 710 2152	20,10	**2,4**/2,7/3,0	○□◔□⬠	–	●	●	●	–	●
TRIMCUT 41-2		4003 710 2104	23,80	2,4/**2,7**/3,0	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–
TRIMCUT 51-2		4005 710 2103	27,30	2,4/**2,7**/3,0/3,3	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–
MÄHKOPF AUTOCUT											
FADENSPULE		6421 710 4300	9,30	**1,4**	○	–	–	–	–	–	–
FADENSPULE FÜR AUTOCUT C 2-2		4008 710 4300	11,30	**1,6**	◔	–	–	–	–	–	–
FADENSPULE FÜR AUTOCUT C 2-2		4008 710 4301	11,40	**2,0**	◔	–	–	–	–	–	–
FADENSPULE FÜR AUTOCUT C 3-2	NEU	4009 710 4304	11,30	**1,6**	◔	–	–	–	–	–	–
FADENSPULE FÜR AUTOCUT C 3-2	NEU	4009 710 4305	11,40	**2,0**	◔	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 2-2		4008 710 2100	15,50	**1,6**	◔	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 2-2		4008 710 2103	16,50	**2,0**	◔	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	NEU	4009 710 2100	15,50	**1,6**	◔	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	NEU	4009 710 2106	16,50	**2,0**	◔	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 4-2		4006 710 2121	18,30	**2,0**	○◔	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 6-2		4006 710 2126	22,20	**2,0**/2,4	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–
AUTOCUT 25-2		4002 710 2108	27,40	**2,4**/2,7	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●
AUTOCUT C 26-2		4002 710 2169	32,00	**2,4**/2,7	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●
AUTOCUT 36-2		4002 710 2170	34,60	**2,7**/3,0/3,3	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	●
AUTOCUT 46-2		4003 710 2115	35,60	**2,7**/3,0/3,3	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 56-2		4005 710 2107	36,80	**2,7**/3,0/3,3	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–
MÄHKOPF SUPERCUT											
SUPERCUT 20-2		4002 710 2162	33,90	**2,4**	○□◔	–	●	●	●	●	●
SUPERCUT 40-2		4003 710 2140	49,20	**2,4**	○□◔	–	–	–	–	–	–
MÄHKOPF POLYCUT											
POLYCUT 2-2 [3]		4008 710 2102	13,40	1,4/1,6	○◔	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 3-2 [3]	NEU	4009 710 2104	13,40	1,4/1,6	○◔	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 7-3 [3]		4006 710 2127	20,90	2,0/2,4	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–
MÄHKOPF DUROCUT											
DUROCUT 5-2 [4]		4006 710 2131	32,00	1,6/2,0/2,4/L	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–
DUROCUT 20-2 [5]		4002 710 2182	43,20	2,0/2,4/2,7/L/XL	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●
DUROCUT 40-4 [6]		4005 710 2114	54,20	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/ XXL	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–

● EMPFOHLEN
○ KOMBINIERBAR
– UNZULÄSSIG

[1] NUR MIT SCHUTZ ZULÄSSIG
[2] FETT GESETZTE ZIFFERN ZEIGEN IHNEN AN, MIT WELCHEM FADENDURCHMESSER DER MÄHKOPF IN DER ERSTAUSSTATTUNG BESTÜCKT IST
[3] KANN ALTERNATIV AUCH MIT ABGELÄNGTEN MÄHFÄDEN BESTÜCKT WERDEN
[4] INKLUSIVE 6 FADENSTÜCKE L
[5] INKLUSIVE 12 FADENSTÜCKE XL
[6] INKLUSIVE 12 FADENSTÜCKE XXL

FS 240 C-E	FS 260 C-E	FS 311	FS 360 C-EM/FS 410 C-EM/ FS 410 C-EM L	FS 460 C-EM/FS 460 C-EM L/ FS 490 C-EM/FS 490 C-EM L	FS 510 C-EM/FS 560 C-EM	FSA 45	FSA 56	FSE 52	FSA 65/FSA 85	FSA 90 R/FSA 90	FSA 130 R/FSA 130	FSE 31	FSE 60/FSE 71/FSE 81	FR 131 T	FR 480/FR 480 C-F	FR 410 C-E/FR 460 TC-EM
●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	○	–	–	●	●	●
–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

7

○ RUNDER MÄHFADEN
□ KREUZFÖRMIGER HIGH-TECH-MÄHFADEN CF3 PRO

◔ RUNDER UND LEISER MÄHFADEN
□ QUADRATISCHER MÄHFADEN
⬠ FÜNFECKIGER MÄHFADEN

ÜBERSICHT VON FARBEN UND STÄRKEN DER MÄHFÄDEN

	○	□	☾	□	⬠
					
1,4 mm	●	–	–	–	–
1,6 mm	●	–	☾	–	–
2,0 mm	●	▬	☾	–	–
2,4 mm	●	▬	☾	■	⬟
2,7 mm	●	▬	☾	■	⬟
3,0 mm	●	▬	–	■	⬟
3,3 mm	●	▬	–	■	–
4,0 mm	●	–	☾	–	–

SATZ KUNST-STOFFMESSER

Für PolyCut 2-2 und 3-2, acht Kunststoffmesser.

BESTELLNUMMER
4008 007 1000

2,50 €

SATZ KUNST-STOFFMESSER

Für PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3, zwölf Kunststoffmesser.

BESTELLNUMMER
4111 007 1001

4,70 €

FADENSTÜCKE

48 Fadenstücke pro Packung.

FÜR DUROCUT 5-2 UND 20-2, GRÖßE L, 2 mm, GEZAHNT
BESTELLNUMMER
0000 930 3503

5,40 €

FÜR DUROCUT 20-2 UND 40-4, GRÖßE XL, 3 mm, GEZAHNT
BESTELLNUMMER
0000 930 3504

7,80 €

FÜR DUROCUT 40-4, GRÖßE XXL, 4 mm, GEZAHNT
BESTELLNUMMER
0000 930 3505

11,40 €

FÜR DUROCUT 40-4, GRÖßE XXL, 4 mm, RUND
(ohne Abb.)
BESTELLNUMMER
0000 930 3605

8,50 €

PROFI-TIPP

NEUE MÄHFÄDEN WÄSSERN!

Legen Sie Ihre neuen Mähfäden am besten 24 Stunden vor Gebrauch in Wasser ein. Das erhöht nicht nur die Flexibilität, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Fäden.

MÄHFÄDEN RUND (ROLLEN)



Bestellnummer	Grundpreis je Meter in Euro	UVP des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 2284	0,24	3,80	1,4	16,0
0000 930 2334	0,28	5,40	1,6	19,0
0000 930 2335	0,37	5,20	2,0	14,0
0000 930 2336	0,25	15,20	2,0	60,0
0000 930 2337	0,18	21,50	2,0	119,0
0000 930 2338	0,44	6,10	2,4	14,0
0000 930 2339	0,36	14,90	2,4	41,0
0000 930 2340	0,26	21,40	2,4	83,0
0000 930 2246	0,16	41,60	2,4	253,0
0000 930 2341	0,64	5,80	2,7	9,0
0000 930 2343	0,33	21,20	2,7	65,0
0000 930 2227	0,20	41,50	2,7	208,0
0000 930 2542	0,26	41,40	3,0	162,0
0000 930 2543	0,24	52,70	3,0	271,0
0000 930 2569	0,24	140,00	3,3	573,0
0000 930 3607	0,56	15,10	4,0	27,0 ①
0000 930 3603	0,45	39,00	4,0	87,0 ①

HIGH-TECH-MÄHFÄDEN CF3 PRO KREUZFÖRMIG (ROLLEN)

Bestellnummer	Grundpreis je Meter in Euro	UVP des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 4318 ②	0,40	18,10	2,0	45,0
0000 930 4319 ②	0,31	28,50	2,0	91,0
0000 930 4300	0,52	18,10	2,4	35,0
0000 930 4303	0,39	27,20	2,4	70,0
0000 930 4313	0,31	65,70	2,4	212,0
0000 930 4320 ②	0,26	90,00	2,4	345,0
0000 930 4301	0,67	17,40	2,7	26,0
0000 930 4304	0,49	26,20	2,7	53,0
0000 930 4314	0,38	65,70	2,7	172,0
0000 930 4321 ②	0,32	90,00	2,7	280,0
0000 930 4302	0,82	17,30	3,0	21,0
0000 930 4305	0,60	26,00	3,0	43,0
0000 930 4315	0,49	65,70	3,0	134,0
0000 930 4322 ②	0,42	90,00	3,0	215,0
0000 930 4311	0,76	25,70	3,3	34,0
0000 930 4316	0,58	65,70	3,3	113,0
0000 930 4323 ②	0,50	90,00	3,3	180,0

MÄHFÄDEN RUND UND LEISE (ROLLEN)



Bestellnummer	Grundpreis je Meter in Euro	UVP des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 2415	0,31	5,90	1,6	19,0
0000 930 2416	0,41	5,70	2,0	14,0
0000 930 2418	0,28	16,50	2,0	60,0
0000 930 2419	0,48	6,70	2,4	14,0
0000 930 2421	0,28	23,50	2,4	83,0
0000 930 2535	0,18	45,90	2,4	253,0
0000 930 2422	0,71	6,40	2,7	9,0
0000 930 2423	0,36	23,30	2,7	65,0
0000 930 2414	0,22	45,80	2,7	208,0
0000 930 3708	0,61	16,50	4,0	27,0 ①

MÄHFÄDEN QUADRATISCH (ROLLEN)

Bestellnummer	Grundpreis je Meter in Euro	UVP des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 2640	0,36	14,90	2,4	41,0
0000 930 2641	0,26	21,40	2,4	83,0
0000 930 2612	0,16	41,60	2,4	253,0
0000 930 2613	0,15	64,00	2,4	420,0
0000 930 2642	0,46	14,70	2,7	32,0
0000 930 2643	0,33	21,20	2,7	65,0
0000 930 2616	0,20	41,50	2,7	208,0
0000 930 2617	0,18	64,10	2,7	347,0
0000 930 2644	0,40	21,40	3,0	53,0
0000 930 2619	0,26	41,40	3,0	162,0
0000 930 2620	0,24	64,00	3,0	271,0
0000 930 2645	0,56	21,10	3,3	38,0
0000 930 2622	0,30	41,40	3,3	137,0
0000 930 2623	0,28	63,90	3,3	228,0

MÄHFÄDEN FÜNFECKIG (ROLLEN)



Bestellnummer	Grundpreis je Meter in Euro	UVP des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 3340	0,31	15,00	2,4	48,0
0000 930 3341	0,22	21,60	2,4	97,0
0000 930 3339	0,14	41,60	2,4	291,0
0000 930 3343	0,28	21,40	2,7	77,0
0000 930 3303	0,19	41,60	2,7	215,0
0000 930 3344	0,37	21,50	3,0	58,0
0000 930 3305	0,20	41,50	3,0	203,0
0000 930 3306	0,22	74,80	3,0	339,0

7

① FÜR DUROCUT
② **NEU** – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

METALL-SCHNEID-WERKZEUGE

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	FS 55 R/FS 55/FS 56 R/FS 56/ FS 56 C-E/FS 70 RC-E/FS 70 C-E	FS 80/FS 85/FS 89/FS 91/FS 111/ FS 131/FSA 130	FSA 130 R	FS 94 RC-E/FS 94 C-E/ FSA 90 R	FSA 90	FS 240 C-E	FS 260 C-E	FS 311	FS 360 C-EM/FS 410 C-EM/ FS 410 C-EM L	FS 410 C-EM K/FS 460 C-EM K/ FS 490 C-EM K/FS 490 C-EM KW	FS 460 C-EM/FS 460 C-EM L/ FS 490 C-EM/FS 490 C-EM L
GRASSCHNEIDEBLATT ①													
230 mm (2 F)	4001 713 3805	13,70	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
260 mm (2 F)	4001 713 3812	21,50	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
230 mm (4 F)	4001 713 3801	18,00	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
230 mm (4 F)	4000 713 3801	18,00	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	19,30	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	20,30	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●
250 mm (40 Z) ②	4001 713 3806	72,90	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–
250 mm (40 Z) ②	4000 713 3806	72,90	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●
250 mm (44 Z) ③	4001 713 3811	31,80	–	○	○	●	○	●	–	–	–	–	–
DICKICHTMESSER ①													
250 mm (3 F)	4112 713 4100	31,70	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–
300 mm (3 F)	4119 713 4100	35,00	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
305 mm „SPEZIAL" (2 F) ②	4000 713 4103	38,70	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
350 mm (3 F)	4110 713 4100	41,10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
350 mm „SPEZIAL" (3 F) ②	4000 713 4100	50,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HÄCKSELMESSER ④⑥													
270 mm (2 F)	4000 713 3903	38,70	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●
320 mm (2 F)	4000 713 3902	45,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KREISSÄGEBLATT, SPITZZAHN ⑤⑥													
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	31,80	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	31,80	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	40,70	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●
KREISSÄGEBLATT, MEIßELZAHN ⑤⑥													
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	38,70	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	38,70	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	45,40	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
200 mm (22 Z) HP ⑦	4001 713 4203	40,30	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z) HP ⑦	4000 713 4203	40,30	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
225 mm (22 Z) HP ⑦	4000 713 4202	47,40	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
KREISSÄGEBLATT, HARTMETALL ⑤⑥													
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	59,70	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●

● EMPFOHLEN
○ KOMBINIERBAR
– UNZULÄSSIG

F = FLÜGEL
Z = ZÄHNE

① NUR MIT SCHUTZ ZULÄSSIG
② STARK BELASTBAR, LANGE STANDZEIT

③ SCHLEUDERARM
④ NUR MIT HÄCKSEL-SCHUTZ ZULÄSSIG

⑤ ZULASSUNG NUR FÜR FS MIT ZWEIHANDGRIFF
⑥ NUR MIT ANSCHLAG ZULÄSSIG, SIEHE SEITE 181
⑦ HP = HIGH-PERFORMANCE (20 % MEHR SCHNITTLEISTUNG)

FS 510 C-EM/FS 560 C-EM	FR 131 T	FR 480/FR 480 C-F	FR 410 C-E/FR 460 TC-EM
–	●	●	●
–	●	●	●
–	●	●	●
–	–	–	–
–	●	●	●
●	–	–	–
–	●	●	●
●	–	–	–
–	●	●	●
–	●	●	●
–	–	–	–
●	–	–	–
●	–	–	–
●	–	–	–
–	–	–	–
●	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
●	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
●	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
●	–	–	–
●	–	–	–

PROFI-TIPP

Aufgeschleuderte Steine und Splitt sorgen bei Mäharbeiten mit Freischneidern an Verkehrsinseln oder in öffentlichen Parks und Grünanlagen häufig für Wirbel. Die Lösung kommt von STIHL: Das schleuderarme Grasschneideblatt 250-44 mit KWF-Zertifikat verringert den Sicherheitsabstand zu Gegenständen und Fahrzeugen auf drei Meter. Dank der besonderen Zahnform wird das Risiko umhergeschleuderter Partikel auf ein Minimum reduziert. Das Ergebnis: mehr Sicherheit, maximaler Arbeitskomfort und hoher Arbeitsfortschritt.

7

® ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

ZUBEHÖR FÜR SCHNEID-WERKZEUGE

- Feilen und Schutze
- Für unterschiedliche Einsatzarten und Aufgaben

FEILENGRIFF

Holzgriff für alle Dreikant-, Flach- und Rundfeilen von 4,0 bis 5,5 mm.

BESTELLNUMMER
0811 490 7860

1,50 €

FEILENGRIFF FH 3

Softgriff. Für Flachfeilen bis 150 mm.

BESTELLNUMMER
0000 881 4503

4,10 €

SCHÄRF-SCHABLONEN

Für Dickichtmesser.

ZWEIFLÜGELIGES DICKICHTMESSER
BESTELLNUMMER
4020 890 5501

10,70 €

DREIFLÜGELIGES DICKICHTMESSER
BESTELLNUMMER
4020 890 5500

10,70 €

MÜHLSÄGE-FEILE

Flachfeile für Dickichtmesser und Spitzzahn-Kreissäge-blätter. 200 mm.

BESTELLNUMMER
0814 212 3310

7,20 €

SCHRÄNKEISEN

Für Meißelzahn-Kreis-sägeblätter.

BESTELLNUMMER
4020 893 5000

16,60 €

MÜHLSÄGE-FEILE

Flachfeile für Dickichtmesser und Spitzzahn-Kreissäge-blätter. Mit Etui zur sauberen Aufbewahrung. 200 mm.

BESTELLNUMMER
0814 212 3000

7,70 €

VERSCHLEIß-SCHUTZ

Für DuroCut 20-2.

BESTELLNUMMER
4005 007 1002

6,40 €

FEILENHALTER MIT RUNDFEILE

Für Meißelzahn-Kreis-sägeblätter.

BESTELLNUMMER
5605 750 4343

14,10 €

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Max. Schneidkreis-Durchmesser (Faden/Metall) (mm)	FS 55/FS 56/FS 70	FS 89/FS 91/FS 111/FS 131/FS 240/ FSA 130/FR 410/FR 460/FS-KM	FS 94	FS 260/FS 311/FS 360/FS 410/ FS 460/FS 490	FS 410 K/FS 460 K/FS 490 K	FS 510/FS 560	FSA 90
UNIVERSALSCHUTZE FÜR FADEN-MÄHKÖPFE UND METALLWERKZEUGE										
	4180 007 1028	25,70	420/260	–	●	●	–	–	–	–
SCHUTZE FÜR METALLWERKZEUGE										
	4863 710 8100	21,40	-/260	–	–	–	–	–	–	●
	4144 710 8116	7,10	-/230	●	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8101	20,00	-/305	–	–	–	●	–	–	–
	4148 710 8101	14,30	-/350	–	–	–	–	–	●	–
	4147 007 1017 ①	24,60	-/305	–	–	–	–	●	–	–
SCHUTZE FÜR FADEN-MÄHKÖPFE UND POLYCUT										
	4144 710 8117	9,10	420/-	●	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8100	22,40	480/-	–	–	–	●	–	●	–
	4863 710 8120	20,00	380/-	–	–	–	–	–	–	●
	4180 007 1030	24,60	420/-	–	●	●	–	–	–	–
SCHUTZE FÜR HÄCKSEL-STARTPAKET (HÄCKSELMESSER, HÄCKSELSCHUTZ UND BEFESTIGUNGSTEILE)										
	4147 007 1011	69,60	-/270	–	–	–	●	–	–	–
	4148 007 1012	98,40	-/320	–	–	–	–	–	●	–
SCHUTZE FÜR KREISSÄGEBLÄTTER (ANSCHLAG UND SCHUTZ FÜR KREISSÄGEBLÄTTER) ②										
	4180 710 8201	18,40	-/200	–	●	–	–	–	–	–
	4147 007 1008 ③	28,20	-/200	–	–	–	●	–	–	–
	4147 007 1009 ③	32,70	-/225	–	–	–	●	–	–	–
	4147 710 8210	22,40	-/200	–	–	–	–	●	–	–
	4147 710 8211	22,40	-/225	–	–	–	–	●	–	–
	4148 710 8201	22,40	-/225	–	–	–	–	–	●	–

7

① UMBAU NUR IN VERBINDUNG MIT SCHUTZRING 4128 717 2704 MÖGLICH
② ZULASSUNG NUR FÜR FS MIT ZWEIHANDGRIFF
③ UMBAU NUR IN VERBINDUNG MIT SCHUTZRING 4147 717 2701 MÖGLICH, IST IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
④ ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

STIHL

SCHNITT FÜR SCHNITT. ZUR BESTFORM.

185 — HECKENSCHEREN UND ZUBEHÖR

195 — HECKENSCHNEIDER UND ZUBEHÖR

HECKENSCHEREN IM DETAIL



TECHNIK

01 STIHL EC-ELEKTRONIK
Im AP-System erkennt die elektronische Steuerung die jeweilige Last während der Anwendung und wirkt dabei aktiv auf den EC-Motor ein. Das Resultat: eine konstante Messerhubzahl, selbst bei härtestem Rückschnitt, und stets die optimale Leistung.

02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)
Neben einer beeindruckenden Arbeitsleistung haben Profi-Heckenscheren im AP-System einen EC-Motor mit automatischer Drehrichtungsumkehr. Das ermöglicht bei Bedarf das Freifahren der Schneideinrichtung.

KOMFORT

03 DREHBARER MULTIFUNKTIONSGRIFF
Lässt sich einfach in die optimale Position für Seiten- oder Kopfschnitt bringen.

04 AUSGEKLÜGELTE MESSERGEOMETRIE
Eine durchdachte Messerform und speziell abgestimmte Trimm- bzw. Rückschnittgetriebe sorgen für hervorragende Schnittleistung.

05 BÜGELGRIFF MIT INNENLIEGENDEM SCHALTER
Liegt komfortabel in der Hand und spart Kräfte, vor allem bei langen Arbeitsintervallen.

SICHERHEIT

06 AUFGESCHRAUBTER SCHNITTSCHUTZ
Reduziert die Verletzungsgefahr des Anwenders und gewährleistet einen einfachen Austausch bei Verschleiß.

07 AUFGESCHRAUBTER FÜHRUNGSSCHUTZ
Schützt die Spitze der Heckenscherenmesser vor Verschleiß und erleichtert das wand- und bodennahe Schneiden.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

BENZIN-HECKEN-SCHEREN

- Leistungsstarke Geräte mit geringem Gewicht und hoher Schnittleistung
- Für Einsätze auf weitläufigen Grundstücken
- Zur Park- und Landschaftspflege
- Für den optimalen Schnitt dichter Hecken und Ziergehölze

HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW/1,0 PS • **ab 4,7 kg** ⓘ

Einsteigermodell für die Gehölzpflege im Hausgarten. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ElastoStart, Langzeit-Luftfiltersystem, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz.

SCHNITTLÄNGE	**45 cm**	
BESTELLNUMMER	**4228 011 2937**	**369,00 €**
SCHNITTLÄNGE	**60 cm**	
BESTELLNUMMER	**4228 011 2938**	**409,00 €**

HS 46

21,4 cm³ • 0,65 kW/0,9 PS • **4,0 kg** ⓘ

Leichte Heckenschere, ideal für anspruchsvolle Privatanwender. STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, Einhebelbedienung, werkzeugloser Tankverschluss, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz.

SCHNITTLÄNGE	**45 cm**	
BESTELLNUMMER	**4242 011 2902**	**479,00 €**

Weitere Versionen: HS 46 C-E
Siehe Tabelle Seite 192

HS 56 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW/0,9 PS • **4,5 kg** ⓘ

Ideal für Landschaftsgärtner und Landwirte. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Langzeit-Luftfiltersystem, Einhebelbedienung, werkzeugloser Tankverschluss, doppelseitig geschliffene Messer, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz.

SCHNITTLÄNGE	**60 cm**	
BESTELLNUMMER	**4242 011 2945**	**629,00 €**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB **SEITE 280**

E = ERGOSTART
C = KOMFORTVERSION

ⓘ GEWICHT UNBETANKT, KOMPLETT

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW/1,0 PS • **ab 5,3 kg** ⓘ

Profi-Gerät mit niedriger Messergeschwindigkeit für einen kräftigen Schnitt. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten. STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittausführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stopptaster.

SCHNITTLÄNGE	**60 cm**	
BESTELLNUMMER	**4237 011 2977**	**719,00 €**
SCHNITTLÄNGE	**75 cm**	
BESTELLNUMMER	**4237 011 2978**	**769,00 €**

Weitere Versionen: HS 82 RC-E
Siehe Tabelle Seite 192

HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW/1,0 PS • **ab 4,9 kg** ⓘ

Profi-Gerät mit hoher Messergeschwindigkeit für einen feinen Schnitt. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten. STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, doppelseitig geschliffene Messer in Trimmschnittausführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stopptaster.

SCHNITTLÄNGE	**50 cm**	
BESTELLNUMMER	**4237 011 2984**	**669,00 €**
SCHNITTLÄNGE	**60 cm**	
BESTELLNUMMER	**4237 011 2985**	**719,00 €**
SCHNITTLÄNGE	**75 cm**	
BESTELLNUMMER	**4237 011 2986**	**769,00 €**

AKKU-STRAUCH-SCHEREN UND AKKU-HECKEN-SCHEREN

- Für Privatanwender und Profis
- Zum Heckenschneiden in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen
- Einfache und angenehme Handhabung
- Exzellente Schnittleistung

E = ERGOSTART
R = RÜCKSCHNITT
T = TRIMMSCHNITT

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

HSA 25 ⑥

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

HSA 26

⑤

AS SYSTEM

10,8 V · 0,7 kg ②

Leichte und kompakte Akku-Strauchschere mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Strauchmesser mit optimierter STIHL Messergeometrie für optimales Schnittergebnis. Mit Grasmesser auch zum Schneiden von Rasenkanten. Rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie, schneller, werkzeugloser Messerwechsel, mit Ladezustandsanzeige um die Restkapazität des Akkus jederzeit im Blick zu haben. Der Akku AS 2 passt ausschließlich zu den Produkten des AS Systems und ist nicht kompatibel mit der HSA 25.
Die HSA 26 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich.

Im **Set** enthalten:

1 x Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x Standardladegerät AL 1
1 x Strauchmesser, Schnittlänge 20 cm, inkl. Messerschutz
1 x Grasmesser, Schnittbreite 12 cm, inkl. Messerschutz
1 x Transporttasche Schwarz/Orange mit Ösen zur Wandmontage

HSA 26 EINZELGERÄT MIT STRAUCH- UND GRASMESSER, OHNE AKKU UND LADEGERÄT
SCHNITTLÄNGE **20 cm**
BESTELLNUMMER **HA03 011 3500** — **89,00 €**

SET HSA 26 MIT AS 2 UND AL 1
SCHNITTLÄNGE **20 cm**
BESTELLNUMMER **HA03 011 3506** — **129,00 €**

HSA 45

⑤

AI

18 V · 2,3 kg ③

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. Einseitig geschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 145 min/210 min (80 %/100 %).

SCHNITTLÄNGE **50 cm**
BESTELLNUMMER **4511 011 3500** — **129,00 €**

HSA 56

⑤

AK SYSTEM
AK 10

36 V · 2,9 kg ④

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung, zum Trimmen von Büschen und Hecken im häuslichen Umfeld. Einseitig geschliffene Messer mit 30 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz in Tropfenform, aufgeschraubter Messer-Führungsschutz.

HSA 56 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
SCHNITTLÄNGE **45 cm**
BESTELLNUMMER **4521 011 3500** — **189,00 €**

SET HSA 56 MIT AK 10 UND AL 101
SCHNITTLÄNGE **45 cm**
BESTELLNUMMER **4521 011 3510** — **249,00 €**

HSA 66

⑤

AP SYSTEM
AP 100

36 V · 3,1 kg ④

Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung bei geringem Gewicht und konstanter Hubzahl unter Last selbst bei anspruchsvollen Anwendungen. 30 mm Zahnabstand, Messergeometrie mit Tropfenform für mehr Halt der Zweige im Messer, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz.

HSA 66 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
SCHNITTLÄNGE **50 cm**
BESTELLNUMMER **4851 011 3520** — **289,00 €**

SET HSA 66 MIT AP 100 UND AL 101
SCHNITTLÄNGE **50 cm**
BESTELLNUMMER **4851 200 0102** — **439,00 €**

DIE PASSENDEN LITHIUM-IONEN-AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE 8**

① GEWICHT UNBETANKT, KOMPLETT
② GEWICHT OHNE AKKU, MIT GRASMESSER
③ GEWICHT INKLUSIVE AKKU
④ GEWICHT OHNE AKKU
⑤ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357
⑥ WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESEM PRODUKT FINDEN SIE AUF SEITE 192

HSA 86

AP SYSTEM AP 200

36 V · ab 3,0 kg ②

Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung und Effizienz bei geringem Gewicht und konstanter Hubzahl unter Last selbst im Rückschnitt. 33 mm Zahnabstand, doppelseitig geschliffene Messer in zwei Längen, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz.

HSA 86 OHNE AKKU UND LADEGERÄT

SCHNITTLÄNGE	**45 cm**	
BESTELLNUMMER	**4851 011 3529**	**329,00 €**
SCHNITTLÄNGE	**62 cm**	
BESTELLNUMMER	**4851 011 3521**	**359,00 €**

HSA 94 R

AP SYSTEM AP 300

36 V · ab 4,1 kg ②

Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit niedriger Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. Konstante Hubzahl auch bei extremer Last im harten Rückschnitt, drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittausführung, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem oder einem Akku AR (siehe Seite 35).

HSA 94 R OHNE AKKU UND LADEGERÄT

SCHNITTLÄNGE	**60 cm**	
BESTELLNUMMER	**4869 011 3502**	**549,00 €**
SCHNITTLÄNGE	**75 cm**	
BESTELLNUMMER	**4869 011 3503**	**599,00 €**

DER STIHL GARTEN-START

4. APRIL 2020

9:00 bis 16:00 Uhr

SEIEN SIE BEREIT, WENN IHR GARTEN ERWACHT.

Starten Sie mit uns in die Gartensaison – kommen Sie am 4. April bei Ihrem teilnehmenden Fachhändler vorbei! Erleben Sie STIHL direkt vor Ort und testen Sie gleich unsere Akku-Geräte, mit denen die Gartenarbeit noch leichter von der Hand geht. Profitieren Sie von attraktiven Saisonstart-Angeboten – wir freuen uns auf Sie!

Mehr Informationen gibt's ab Februar unter:
stihl-gartenstart.de

HSA 94 T

AP SYSTEM AP 300

36 V · ab 3,7 kg ②

Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit hoher Messergeschwindigkeit für präzise Schnitte. Konstante Hubzahl auch unter Last, drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, doppelseitig geschliffene Messer in Trimmschnittausführung, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem oder einem Akku AR (siehe Seite 35).

HSA 94 T OHNE AKKU UND LADEGERÄT

SCHNITTLÄNGE	**50 cm**		
BESTELLNUMMER	**4869 011 3510**	•	**499,00 €**
SCHNITTLÄNGE	**60 cm**		
BESTELLNUMMER	**4869 011 3511**	–	**549,00 €**
SCHNITTLÄNGE	**75 cm**		
BESTELLNUMMER	**4869 011 3512**	–	**599,00 €**

R = RÜCKSCHNITT
T = TRIMMSCHNITT

① ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357
② GEWICHT OHNE AKKU
③ GEWICHT OHNE KABEL

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

ELEKTRO-HECKENSCHEREN

- Zum Schneiden von Hecken und Sträuchern rund um das Haus
- Einfach in der Handhabung
- Besonders leicht und leise

HSE 42

230 V · 420 W · 3,0 kg ③

Ideal zum Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, kleiner Handschutz, mechanische Messerbremse, einseitig geschliffene Messer, verriegelbare Kabelzugentlastung.

SCHNITTLÄNGE	**45 cm**	
BESTELLNUMMER	**4818 011 3500**	**139,00 €**

HSE 52

230 V · 460 W · 3,1 kg ③

Ideal zum Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, kleiner Handschutz, mechanische Messerbremse, einseitig geschliffene Messer, verriegelbare Kabelzugentlastung, Führungsschutz an der Messerspitze.

SCHNITTLÄNGE	**50 cm**	
BESTELLNUMMER	**4818 011 3501**	**179,00 €**

HSE 61

230 V · 500 W · ab 3,9 kg ③

Mit 5-Positionen-Drehgriff für flexibles, bequemes Schneiden. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

SCHNITTLÄNGE	**50 cm**	
BESTELLNUMMER	**4812 011 3526**	**249,00 €**
SCHNITTLÄNGE	**60 cm**	
BESTELLNUMMER	**4812 011 3500**	**264,00 €**

HSE 71

230 V · 600 W · ab 4,1 kg ⓘ

Geeignet für stärkere Äste. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

SCHNITTLÄNGE	**60 cm**	
BESTELLNUMMER	**4812 011 3527**	**289,00 €**
SCHNITTLÄNGE	**70 cm**	
BESTELLNUMMER	**4812 011 3528**	**304,00 €**

HSE 81

230 V · 650 W · ab 4,1 kg ⓘ

Ideal für Starkholzhecken. Aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, doppelseitig geschliffene Messer mit großem Zahnabstand, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

SCHNITTLÄNGE	**50 cm**	
BESTELLNUMMER	**4812 011 3529**	**369,00 €**
SCHNITTLÄNGE	**60 cm**	
BESTELLNUMMER	**4812 011 3530**	**384,00 €**
SCHNITTLÄNGE	**70 cm**	
BESTELLNUMMER	**4812 011 3531**	**399,00 €**

ZUBEHÖR FÜR HECKENSCHEREN

- Praktische Helfer zum leichteren Arbeiten
- Führungsschutze und Fangbleche
- Umbausätze „Einstellbares Messerspiel“

ⓘ GEWICHT OHNE KABEL

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

TELESKOP-SCHAFT FÜR HSA 25

Ermöglicht das Arbeiten mit HSA 25 in aufrechter Haltung. Akkuschacht im Bediengriff, stufenlos teleskopierbar von 95–110 cm, um 125° verstellbarer Arbeitswinkel, leichtgängige Rollen.

BESTELLNUMMER
4515 710 7100

44,90 €

FANGBLECHE FÜR SCHNEID-MESSER

Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. Beidseitig montierbar.

PASSEND FÜR HSA 56, HSA 66, HSA 86, ALLE HSE UND HLA, FÜR 50 cm SCHNITTLÄNGE, WERKZEUGLOS MONTIERBAR
BESTELLNUMMER
4859 740 3300

26,90 €

PASSEND FÜR HS 86 R UND HS 87 R, FÜR 75 cm SCHNITTLÄNGE
BESTELLNUMMER
4237 740 3302

16,10 €

FÜHRUNGS-SCHUTZE

Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

PASSEND FÜR HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 94 T
BESTELLNUMMER
4237 792 9006

PASSEND FÜR HS 82 R, HSA 94 R
BESTELLNUMMER
4237 790 9802

PASSEND FÜR HS 86 R, HS 87 R
BESTELLNUMMER
4237 790 9801

JE 11,00 €

UMBAU-SÄTZE „EINSTELLBARES MESSERSPIEL“

Zur Einstellung des Messerspiels bei Verschleiß der Messer.

Satz Messerspiel, einstellbar, 60 cm.

PASSEND FÜR HS 82 R, HSA 94 R
BESTELLNUMMER
4237 007 1008

PASSEND FÜR HS 82 T, HSA 94 T
BESTELLNUMMER
4237 007 1001

JE 18,70 €

Satz Messerspiel, einstellbar, 75 cm.

PASSEND FÜR HS 82 R, HS 87 R, HSA 94 R
BESTELLNUMMER
4237 007 1009

PASSEND FÜR HS 82 T, HS 87 T, HSA 94 T
BESTELLNUMMER
4237 007 1002

JE 22,20 €

TRAGTASCHE

Ideal für den Transport und die Aufbewahrung des Gerätes zusammen mit den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Geeignet für KMA 130 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65, BGA 85, BGA 100 und alle KombiMotoren mit Rundumgriff.

BESTELLNUMMER
0000 881 0507

44,20 €

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm^3)	Leistung (**kW**/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)
BENZIN-HECKENSCHEREN									
HS 45		**4228 011 2937**	**369,00**	45	27,2	**0,75**/1	–	–	4,7 ③
HS 45		**4228 011 2938**	**409,00**	60	27,2	**0,75**/1	–	–	5,0 ③
HS 46		**4242 011 2902**	**479,00**	45	21,4	**0,65**/0,9	–	–	4,0 ③
HS 46 C-E		**4242 011 2927**	**554,00**	55	21,4	**0,65**/0,9	–	–	4,3 ③
HS 56 C-E		**4242 011 2945**	**629,00**	60	21,4	**0,65**/0,9	–	–	4,5 ③
HS 82 R		**4237 011 2977**	**719,00**	60	22,7	**0,7**/1	–	–	5,3 ③
HS 82 RC-E		**4237 011 2982**	**754,00**	60	22,7	**0,7**/1	–	–	5,3 ③
HS 82 R		**4237 011 2978**	**759,00**	75	22,7	**0,7**/1	–	–	5,6 ③
HS 82 T		**4237 011 2984**	**669,00**	50	22,7	**0,7**/1	–	–	4,9 ③
HS 82 T		**4237 011 2985**	**719,00**	60	22,7	**0,7**/1	–	–	5,1 ③
HS 82 T		**4237 011 2986**	**769,00**	75	22,7	**0,7**/1	–	–	5,3 ③
AKKU-HECKENSCHEREN									
HSA 25	V	**4515 011 3500**	**99,00** ⑬	20	–	–	10,8	–	0,6 ④
HSA 26	NEU ⑫	**HA03 011 3500**	**89,00** ⑪	20	–	–	10,8	–	0,7 ④
SET HSA 26 MIT AS 2 + AL 10	NEU ⑫	**HA03 011 3506**	**129,00**	20	–	–	10,8	–	0,9 ⑤
HSA 45		**4511 011 3500**	**129,00**	50	–	–	18	–	2,3 ⑤
HSA 56		**4521 011 3500**	**189,00** ⑪	45	–	–	36	–	2,9 ⑥
SET HSA 56 MIT AK 10 + AL 101		**4521 011 3510**	**249,00**	45	–	–	36	–	3,7 ⑦
HSA 66		**4851 011 3520**	**289,00** ⑪	50	–	–	36	–	3,1 ⑥
SET HSA 66 MIT AP 100 + AL 101		**4851 200 0102**	**439,00**	50	–	–	36	–	3,9 ⑦
HSA 86		**4851 011 3529**	**329,00** ⑪	45	–	–	36	–	3,0 ⑥
HSA 86		**4851 011 3521**	**359,00** ⑪	62	–	–	36	–	3,3 ⑥
HSA 94 R		**4869 011 3502**	**549,00** ⑪	60	–	–	36	–	4,1 ⑥
HSA 94 R		**4869 011 3503**	**599,00** ⑪	75	–	–	36	–	4,4 ⑥
HSA 94 T		**4869 011 3510**	**499,00** ⑪	50	–	–	36	–	3,7 ⑥
HSA 94 T		**4869 011 3511**	**549,00** ⑪	60	–	–	36	–	3,9 ⑥
HSA 94 T		**4869 011 3512**	**599,00** ⑪	75	–	–	36	–	4,1 ⑥
ELEKTRO-HECKENSCHEREN									
HSE 42		**4818 011 3500**	**139,00**	45	–	–	230	420	3,0 ⑧
HSE 52		**4818 011 3501**	**179,00**	50	–	–	230	460	3,1 ⑧
HSE 61		**4812 011 3526**	**249,00**	50	–	–	230	500	3,9 ⑧
HSE 61		**4812 011 3500**	**264,00**	60	–	–	230	500	4,1 ⑧
HSE 71		**4812 011 3527**	**289,00**	60	–	–	230	600	4,1 ⑧
HSE 71		**4812 011 3528**	**304,00**	70	–	–	230	600	4,2 ⑧
HSE 81		**4812 011 3529**	**369,00**	50	–	–	230	650	4,1 ⑧
HSE 81		**4812 011 3530**	**384,00**	60	–	–	230	650	4,2 ⑧
HSE 81		**4812 011 3531**	**399,00**	70	–	–	230	650	4,4 ⑧

● SERIENMÄSSIG
V NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

E = ERGOSTART
R = RÜCKSCHNITT
T = TRIMMSCHNITT

① K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
② K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s^2
③ GEWICHT UNBETANKT, KOMPLETT

④ GEWICHT OHNE AKKU, MIT GRASMESSER
⑤ GEWICHT INKLUSIVE AKKU
⑥ GEWICHT OHNE AKKU

Schalldruckpegel ⑦ (dB(A))	Schallleistungspegel ⑦ (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ⑨ (m/s^2)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Gesamtlänge (cm)	Hubzahl (min^{-1})	Zahnabstand (mm)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Langzeit-Luftfiltersystem	Drehgriff
97	107	10,0/9,0	2-MIX	95	3.800	30	●	●	–	●	–
97	107	10,0/9,0	2-MIX	110	3.800	30	●	●	–	●	–
95	107	4,5/4,9	2-MIX	89	3.600	30	●	–	–	●	–
95	107	4,5/4,9	2-MIX	100	3.600	30	●	–	●	●	–
95	107	4,7/5,5	2-MIX	104	3.600	34	●	–	●	●	–
94	107	2,7/3,1	2-MIX	120	3.200	38	●	–	–	●	●
94	107	2,5/2,9	2-MIX	120	3.200	38	●	–	●	●	●
94	107	2,4/2,8	2-MIX	135	3.200	38	●	–	–	●	●
95	107	3,1/2,4	2-MIX	109	5.100	30	●	–	–	●	●
95	107	2,7/2,1	2-MIX	121	5.100	30	●	–	–	●	●
95	107	3,6/2,2	2-MIX	133	5.100	30	●	–	–	●	●
70	80	1,2/1,4 ⑨	–	50	2.000	19	–	–	–	–	–
69	82	1,0	–	50	2.200	19	–	–	–	–	–
69	82	1,0	–	50	2.200	19	–	–	–	–	–
54	77	1,4/1,5	–	92	2.500	24	–	–	–	–	–
80	91	2,7/1,2	–	94	2.800	30	–	–	–	–	–
80	91	2,7/1,2	–	94	2.800	30	–	–	–	–	–
83	94	3,7/2,3	–	103	3.000	30	–	–	–	–	–
83	94	3,7/2,3	–	103	3.000	30	–	–	–	–	–
83	94	3,7/2,3	–	98	3.000	33	–	–	–	–	–
83	94	3,7/2,3	–	115	2.800/3.000/3.200 ⑯	33	–	–	–	–	–
83	94	3,6/3,1	–	117	2.800/3.000/3.200 ⑯	38	–	–	–	–	●
84	95	4,2/3,3	–	132	2.800/3.000/3.200 ⑯	38	–	–	–	–	●
84	95	3,8/2,7	–	106	4.400/4.700/5.000 ⑯	30	–	–	–	–	●
85	96	4,0/3,1	–	118	4.400/4.700/5.000 ⑯	30	–	–	–	–	●
86	97	3,2/3,1	–	130	4.400/4.700/5000 ⑯	30	–	–	–	–	●
84	95	3,1/1,5	–	92	3.400	21	–	–	–	–	–
84	95	3,1/1,5	–	101	3.400	23	–	–	–	–	–
85	96	5,3/3,3	–	113	3.200	29	–	–	–	–	●
85	96	5,3/3,3	–	121	3.200	29	–	–	–	–	●
88	99	3,8/2,6	–	123	2.800	36	–	–	–	–	●
88	99	3,8/2,6	–	133	2.800	36	–	–	–	–	●
88	99	3,2/2,1	–	113	2.800	36	–	–	–	–	●
88	99	3,5/2,5	–	123	2.800	36	–	–	–	–	●
88	99	3,5/2,5	–	133	2.800	36	–	–	–	–	●

⑦ GEWICHT INKLUSIVE AKKU, OHNE LADEGERÄT
⑧ GEWICHT OHNE KABEL
⑨ MIT STRAUCHMESSER/MIT GRASMESSER

⑯ STUFE 1/STUFE 2/STUFE 3
⑰ PREIS OHNE AKKU UND LADEGERÄT
⑱ INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE
⑲ PREIS INKL. WECHSEL-AKKU, LADEGERÄT, 2 SCHNEIDWERKZEUGEN, TEXTILTASCHE

HECKENSCHNEIDER IM DETAIL



TECHNIK

01 MESSERSYSTEM
Sorgt mit seinen doppelseitig geschliffenen Messern für einen kraftvollen und präzisen Schnitt – auch im dickeren Geäst.

02 STIHL 2-MIX-MOTOR
Ist leistungsstark und sparsam zugleich. Minimiert Spülverluste durch Trennung von Abgas und Frischgas. Erhöht so die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

KOMFORT

03 MULTIFUNKTIONSGRIFF
Ermöglicht das einfache Bedienen aller Motorfunktionen.

04 LEICHTBAUGETRIEBE
Ist durch sein Gehäuse aus Magnesium besonders leicht.

05 RUNDUMGRIFF
Erlaubt auch unter beengten Arbeitsbedingungen große Bewegungsfreiheit und einfache Handhabung.

SICHERHEIT

06 SCHNELLVERSTELL-SYSTEM
Ermöglicht es, den Messerbalken stufenweise um bis zu 145° in zwei Richtungen zu verstellen.

07 TRANSPORTSTELLUNG
Erlaubt einen platzsparenden Transport, da sich der Messerbalken parallel zum Schaft schwenken und zusätzlich arretieren lässt.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

HECKEN-SCHNEIDER UND ZUBEHÖR

- Für Profis in der Landschaftspflege genauso wie für anspruchsvolle Privatanwender
- In kurzen oder langen Schaftausführungen erhältlich
- Für besonders breite, hohe oder lange Hecken bis hin zu Bodendeckern und Gestrüpp im hausnahen Bereich
- Praktische Helfer zur Erleichterung der Arbeit



HL 91 KC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW/1,2 PS • **5,8 kg** ⓘ

Optimiert für den professionellen Schnitt von Form- und Zierhecken. Extra kurzer Schaft und gewichtsreduziertes Getriebe aus Magnesium-Druckguss, mit STIHL ErgoStart, um 130° schwenkbarer Messerbalken, Gesamtlänge 168 cm.

BESTELLNUMMER **4243 200 0019** **779,00 €**

HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW/1,2 PS • **6,2 kg** ⓘ

Für professionelle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Gewichtsreduziertes Getriebe, mit ECOSPEED zur Drehzahlregulierung für lange Arbeitsintervalle in lärmsensiblen Bereichen, STIHL ErgoStart, um 145° schwenkbarer Messerbalken, Gesamtlänge 242 cm.

BESTELLNUMMER **4243 200 0024** **869,00 €**

Weitere Versionen: HL 94 KC-E
Siehe Tabelle Seite 197

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB **SEITE 280**

E = ERGOSTART
K = KURZER SCHAFT

ⓘ GEWICHT UNBETANKT, KOMPLETT

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

HLA 56

AK SYSTEM AK 20

36 V · 3,8 kg ②

Leichter Akku-Heckenschneider zum Schneiden höherer Hecken und Sträucher im heimischen Garten. Einseitig geschliffene Messer in Tropfenform, Messerwinkel stufenweise einstellbar von -45° bis +90°, teilbarer Schaft für einfachen Transport. Transportlänge 115 cm, Gesamtlänge 210 cm.

HLA 56 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **HA01 011 2900** — **239,00 €**

SET HLA 56 MIT AK 20 UND AL 101
BESTELLNUMMER **HA01 200 0011** — **339,00 €**

SCHAFTVERLÄNGERUNG HLA

Aus Aluminium. Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm für den Akku-Heckenschneider HLA 56, Gewicht 500 g.

BESTELLNUMMER **HA01 820 5000** — **39,90 €**

HLA 65

AP SYSTEM AP 100

36 V · 3,5 kg ②

Akku-Heckenschneider für hohe und breite Hecken. Konstanter Messerhub unter Last, zusammenklappbar, ideal einstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt, um 115° schwenkbarer Messerbalken, lange Reichweite, doppelseitig geschliffene Messer. Transportlänge 125 cm, Gesamtlänge 205 cm.

HLA 65 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4859 011 2900** — **409,00 €**



ZUBEHÖR: STANDFUß

SIEHE SEITE 33

HLA 85

AP SYSTEM AP 200

36 V · 4,4 kg ②

Akku-Heckenschneider für den professionellen Einsatz mit hoher Reichweite durch Teleskopschaft. Stufenlose Drehzahlregulierung, ideal einstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt, um 115° schwenkbarer Messerbalken, doppelseitig geschliffene Messer. Werkzeuglose Schaftlängeneinstellung durch Schnellspannhebel, Transportlänge 180 cm, Gesamtlänge 260 – 330 cm.

HLA 85 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4859 011 2920** — **509,00 €**

DIE PASSENDEN LITHIUM-IONEN-AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE 8**



HLE 71

230 V · 600 W · 5,9 kg ③

Optimal für den Schnitt hoher und breiter Hecken im lärmsensiblen Umfeld. Um 125° schwenkbarer Messerbalken, doppelseitig geschliffene Messer, Softgriff, Transportstellung, Überlastschutz, Kabelzugentlastung, Gesamtlänge 254 cm.

BESTELLNUMMER **4813 011 2909** — **579,00 €**

Weitere Versionen: HLE 71 K
Siehe Tabelle Seite 197

K = KURZER SCHAFT

① ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357
② GEWICHT OHNE AKKU
③ GEWICHT OHNE KABEL

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

FANGBLECH FÜR SCHNEIDMESSER

Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. 50 cm Schnittlänge, werkzeuglos, beidseitig montierbar, für HSA 56, HSA 66, HSA 86, alle HLA- und HSE-Modelle.

BESTELLNUMMER
4859 740 3300

26,90 €

RÜCKENTRAGSYSTEM RTS

Für längere Einsätze. Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten, passend für HT 101, HT 103, HT 131, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° (nicht KMA 130 R), HL 94 C-E (nicht HL 94 KC-E), HLA 65, HLA 85 und HLE 71 (nicht HLE 71 K).

BESTELLNUMMER
0000 790 4400

142,00 €

KLAMMER FÜR TELESKOPSCHAFT

Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Einfachschultergurt oder Rückentragsystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Gerätes. Im Lieferumfang enthalten bei HT 103 und HT 133. Geeignet für HT 101, HT 131, HTA 85 und HLA 85.

BESTELLNUMMER
0000 790 8600

10,20 €

FÜHRUNGSSCHUTZ

Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe (nicht für HLA geeignet).

PASSEND FÜR HLE 71
BESTELLNUMMER
4230 007 1005

19,20 €

PASSEND FÜR HL 91, HL 94
BESTELLNUMMER
4237 792 9006

11,00 €

TRAGTASCHE

Ideal für den Transport und die Aufbewahrung des Gerätes zusammen mit den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Geeignet für KMA 130 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65, BGA 85, BGA 100 und alle KombiMotoren mit Rundumgriff.

BESTELLNUMMER
0000 881 0507

44,20 €

8

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm^3)	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel④ (dB(A))	Schallleistungspegel④ (dB(A))	Vibrationswert links/rechts⑤ (m/s^2)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Gesamtlänge⑥ (cm)	Hubzahl (min^{-1})	Zahnabstand (mm)	STIHL ErgoStart (E)
BENZIN-HECKENSCHNEIDER																
HL 91 KC-E (130°)	4243 200 0019	779,00	60	24,1	**0,9**/1,2	–	–	5,8⑦	92	107	7,9/5,2	2-MIX	168	3.615	34	●
HL 94 KC-E (145°)	4243 200 0016	849,00	60	24,1	**0,9**/1,2	–	–	5,7⑦	92	108	6,4/6,4	2-MIX	199	3.615	34	●
HL 94 C-E (145°)	4243 200 0024	869,00	60	24,1	**0,9**/1,2	–	–	6,2⑦	91	107	6,5/5,4	2-MIX	242	3.615	34	●
AKKU-HECKENSCHNEIDER																
HLA 56 (135°)	HA01 011 2900	239,00⑧	45	–	–	36	–	3,8⑦	77	87	1,5/1,5	–	210	2.800	30	–
SET HLA 56 (135°) MIT AK 20 + AL 101	HA01 200 0011	339,00	45	–	–	36	–	5,0	77	87	1,5/1,5	–	210	2.800	30	–
HLA 65 (115°)	4859 011 2900	409,00⑧	50	–	–	36	–	3,5⑦	85	94	3,5/3,5	–	205	3.000	33	–
HLA 85 (115°)	4859 011 2920	509,00⑧	50	–	–	36	–	4,4⑦	75	94	2,0/2,0	–	260 - 330	3.000	33	–
ELEKTRO-HECKENSCHNEIDER																
HLE 71 K (125°)	4813 011 2908	559,00	50	–	–	230	600	5,6⑨	85	96	6,9/4,3	–	211	4.000	35	–
HLE 71 (125°)	4813 011 2909	579,00	50	–	–	230	600	5,9⑨	84	95	7,6/3,6	–	254	4.000	35	–

● SERIENMÄSSIG

④ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s^2
⑥ MIT MESSER-SCHNEIDGARNITUR
⑦ GEWICHT UNBETANKT, KOMPLETT
⑧ PREIS OHNE AKKU UND LADEGERÄT

GROßES LEISTEN. EINFACH MACHEN.

201 — ENTSCHEIDUNGSHILFE FÜR GARTENHÄCKSLER

202 — GARTENHÄCKSLER UND ZUBEHÖR

STIHL
GHE 355

GARTENHÄCKSLER IM DETAIL

TECHNIK

01 2-KAMMER-SYSTEM
Zwei individuelle Einfüllöffnungen ermöglichen das Einfüllen von härterem Astmaterial sowie gemischtem, weicheren Häckselgut. Jede Kammer ist mit Spezialmessern für das zugeführte Material ausgestattet.

BRS WENDETECHNOLOGIE
Per Drehschalter lässt sich die Richtung der Häckselmesser ändern. Im Rechtslauf wird hartes Häckselgut wie z.B. Äste zerkleinert, während im Linkslauf reißende Messer weiche Pflanzenreste in kompostierbare Masse verwandeln. Diese Unterscheidung nach Häckselgut sorgt für eine effektive Messerschonung.

02 MESSER MIT SANDWICHBAUWEISE
Zerkleinert das Häckselgut optimal bei geringer Vibration. Dabei sorgen zusätzliche Flügelmesser und Reißnasen für eine verbesserte Zerkleinerung.

KOMFORT

03 LÄRMOPTIMIERTER EINFÜLLTRICHTER
Minimiert die Arbeitsgeräusche beim Häckseln.

04 ONE CLICK/ONE TURN-SICHERHEITSSCHALTER
Sowohl der Einschaltknopf als auch der Sicherheitsschalter sind in der Verschlussschraube integriert. Mit einem Dreh wird der Motor unmittelbar gestoppt.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

PERFEKT ZUGESCHNITTEN – ENTSCHEIDUNGSHILFE FÜR IHREN GARTENHÄCKSLER.

Der erste Schritt zum geeigneten Gartenhäcksler ist die Entscheidung zwischen einem Elektro- oder Benzin-Häcksler. Neben der Frage nach einem Stromanschluss sind aber auch Ihre Anforderungen wichtige Faktoren, wie z.B. das Arbeitsvolumen, die Beschaffenheit des Häckselmaterials (weich/hart) oder die maximale Aststärke, die zerteilt werden soll. Für geräuschsensible Einsatzorte stehen zudem spezielle lärmarme Modelle bereit.

Finden Sie mit unserer Entscheidungshilfe heraus, welches Arbeitsgerät das richtige für Sie ist.

BENZIN-HÄCKSLER

Die Wahl fällt auf Benzin-Häcksler, wenn große Mengen Häckselgut verarbeitet werden sollen, ohne dabei auf eine Steckdose angewiesen zu sein. Standortunabhängig verfügen sie mit ihren besonders kraftvollen Benzinmotoren über ausreichend Leistungsreserven, um auch dickere Äste zu zerkleinern.

- Unabhängig vom Stromanschluss, daher besonders mobil
- Besonders kraftvoller Benzinmotor
- Hohes Arbeitsvolumen – ideal für große Mengen Häckselgut

ELEKTRO-HÄCKSLER

Die durchsatzstarken Elektro-Häcksler eignen sich dank der breiten Produktpalette für vielfältige Aufgaben. Vom gelegentlichen Häckseln kleiner Mengen Grünschnitt bis zum regelmäßigen Zerkleinern stärkerer Äste ist für jeden Zweck das geeignete Modell vertreten.

- Für Gärten und Grundstücke mit Stromanschluss
- Starke Elektromotoren
- Lärmarme Varianten, z.B. GHE 135 L oder GHE 140 L

MODELLEMPFEHLUNG NACH HÄCKSELGUT

Die Darstellung gibt Ihnen je Modell eine Orientierung von Verarbeitungsmenge und Art des Häckselguts.

- **HARTES HÄCKSELGUT**
  Äste, Zweige, holziger Heckenschnitt etc.
- **GEMISCHTES HÄCKSELGUT**
  Blumenschnitt, Laub, dünne Zweige etc.



Die S-Modelle sind insbesondere für Astmaterial geeignet.

GARTEN-HÄCKSLER UND ZUBEHÖR

- Für Hobbygärtner und Landschaftspfleger
- Zum Häckseln von hartem und weichem Häckselgut
- Mit leistungsstarken Motoren
- Effiziente Messer und Zerkleinerungssysteme
- Große Modellvielfalt – auch lärmarme Geräte

GH 370 S ①

190 cm³ • 3,4 kW/4,6 PS

Kraftvoller Benzin-Häcksler für ein hohes Arbeitsvolumen von stärkeren Ästen. Unabhängig vom Stromanschluss, daher besonders mobil.

BESTELLNUMMER **6001 200 0008** **1.589,00 €**

GH 460 C

344 cm³ • 5,8 kW/7,9 PS

Kraftvoller Benzin-Häcksler für ein hohes Arbeitsvolumen von starken Ästen und Weichmaterial. Unabhängig vom Stromanschluss. Ideal für besonders große Mengen Häckselgut. Mit 2-Kammer-System, Sandwich-Messerwerk und One Click/One Turn-Sicherheitsschalter. Ausgestattet mit Luftreifen für bequemen Transport.

BESTELLNUMMER **6012 200 0012** **3.029,00 €**

Weitere Versionen: GH 460
Siehe Tabelle Seite 204

C = KOMFORTVERSION
L = LEISE
S = SCHNITZELN

① INSBESONDERE FÜR ASTMATERIAL GEEIGNET
② NUR FÜR HARTES HÄCKSELGUT GEEIGNET

GHE 140 L ②

230 V · 2,5 kW

Kompakter Elektro-Häcksler mit starkem Elektromotor für gelegentliche Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen. Mit Kleeblattöffnung, integriertem Häckselbehälter und langsam drehender, leiser Walze. Besonders platzsparend und leicht transportierbar, da zusammenklappbar.

BESTELLNUMMER **6013 011 1130** **489,00 €**

Weitere Versionen: GHE 135 L ②
Siehe Tabelle Seite 204

GHE 150 ①

230 V · 2,5 kW

Kompakter Elektro-Häcksler mit starkem Elektromotor für gelegentliche Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen. Mit Sandwich-Messerwerk und Kleeblattöffnung.

BESTELLNUMMER **6008 011 1130** **559,00 €**

GHE 105 ①

230 V · 2,2 kW

Kompakter Elektro-Häcksler mit effektivem Elektromotor für gelegentliche Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Mit Kleeblattöffnung.

BESTELLNUMMER **6007 011 1175** **429,00 €**

GHE 250

230 V · 2,5 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmäßige Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Ideal für größere Mengen Häckselgut. Mit Sandwich-Messerwerk.

BESTELLNUMMER **6008 011 1030** **659,00 €**

Weitere Versionen: GHE 250 S ①, **GHE 260, GHE 260 S** ①
Siehe Tabelle Seite 204

GHE 375

400 V · 3,0 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmäßige Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Ideal für größere Mengen Häckselgut, dank großer Einfüllöffnung. Mit Sandwich-Messerwerk und BRS Wendetechnologie.

BESTELLNUMMER **6011 011 1025** **1.019,00 €**

Weitere Versionen: GHE 355
Siehe Tabelle Seite 204

GHE 450

400 V · 3,8 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmäßige Häckselarbeiten von stärkeren Ästen und Weichmaterial. Ideal für große Mengen Häckselgut. Mit Stromanschluss, 2-Kammer-System, Sandwich-Messerwerk und One Click/One Turn-Sicherheitsschalter.

BESTELLNUMMER **6012 200 0010** **1.879,00 €**

ATZ 150

Schrägtrichter inkl. Multi-Cut 150, für die Modelle GHE 250 und GHE 260.

BESTELLNUMMER
6903 007 1013

204,00 €

ATZ 300

Gerader Trichter inkl. Multi-Cut 350, für Modell GH 370 S.

BESTELLNUMMER
6903 007 1007

327,00 €

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Max. Aststärke (Ø in mm)
BENZIN-HÄCKSLER			
GH 370 S ①	6001 200 0008	1.589,00	45
GH 460	6012 200 0011	2.559,00	60
GH 460 C	6012 200 0012	3.029,00	75
ELEKTRO-HÄCKSLER			
GHE 135 L ④	6013 011 1120	399,00	35
GHE 140 L ④	6013 011 1130	489,00	40
GHE 105 ①	6007 011 1175	429,00	35
GHE 150 ①	6008 011 1130	559,00	35
GHE 250	6008 011 1030	659,00	30
GHE 250 S ①	6008 011 1140	659,00	35
GHE 260	6008 011 1035	729,00	35
GHE 260 S ①	6008 011 1150	729,00	40
GHE 355	6011 011 1020	909,00	35
GHE 375	6011 011 1025	1.019,00	40
GHE 450	6012 200 0010	1.879,00	55

AHB 050

Häckselbehälter 50 l, selbststehend, für alle Häcksler außer für die Modelle GHE 135 L, GHE 140 L, GHE 450, GH 460 und GH 460 C.

BESTELLNUMMER
6903 760 2546

45,20 €

Motortyp	Hubraum (cm³)	Nennleistung (W)	Nennleistung (**kW**/PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Nennspannung	Schneidwerkzeug (Nenndrehzahl)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert L_{wA} (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen L_{pA} (dB(A))	Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K_{pA} ③ (dB(A))	2-Kammer-System	Sandwich-Messerwerk	Wendetechnologie	Kleeblattöffnung	One Click/One Turn-Sicherheitsschalter
B&S Serie 850 EXi OHV RS	190	–	**3,4**/4,6	3.000	–	Multi-Cut 370	42 ②	102	92	3	–	●	–	–	–
B&S Serie 850 EXi OHV RS	190	–	**3,4**/4,6	3.000	–	Multi-Cut 450	59 ②	104	96	3	●	●	–	–	●
B&S Serie 3115 PowerBuilt OHV	344	–	**5,8**/7,9	2.800	–	Multi-Cut 450	75 ②	108	97	3	●	●	–	–	●
–	–	2.300	–	–	230 V~	Schneidwalze (40 U/min)	23	94	87	3	–	–	–	●	–
–	–	2.500	–	–	230 V~	Schneidwalze (40 U/min)	24	93	85	3	–	–	–	●	–
–	–	2.200	–	–	230 V~	Multi-Cut 103 (2.800 U/min)	19	104	93	3	–	–	–	●	–
–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 150 (2.800 U/min)	26	99	89	2	–	●	–	●	–
–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 250 (2.800 U/min)	27	103	92	3	–	●	–	–	–
–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 150 (2.800 U/min)	27	100	90	3	–	●	–	–	–
–	–	2.900	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 250 (2.780 U/min)	27	102	89	3	–	●	–	–	–
–	–	2.900	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 150 (2.780 U/min)	27	101	91	3	–	●	–	–	–
–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 355 (2.750 U/min)	30	100	94	3	–	●	●	–	–
–	–	3.000	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 355 (2.810 U/min)	30	100	95	3	–	●	●	–	–
–	–	3.800	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 450 (2.800 U/min)	52	108	95	4	●	●	–	–	●

C = KOMFORTVERSION
L = LEISE
S = SCHNITZELN

① INSBESONDERE FÜR ASTMATERIAL GEEIGNET
② NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE
③ UNSICHERHEITSFAKTOR K_{pA} NACH RL 2006/42/ECRS
④ NUR FÜR HARTES HÄCKSELGUT GEEIGNET

DER BODEN GELOCKERT. DIE KRÄFTE GESCHONT.

209 — MOTORHACKEN UND ZUBEHÖR

OHV
KOHLER
STIHL

MOTORHACKEN IM DETAIL



TECHNIK

01 HACKMESSER
Verfügen über eine speziell entwickelte Form und graben den Boden in einer optimierten Eingriffsfolge besonders effizient um.

02 ZENTRALE LENKERVERSTELLUNG
Ermöglicht es, den Holm per Schnellspannhebel seitlich und in der Höhe anzupassen und umzuklappen, um die Motorhacke zu transportieren oder zu lagern.

03 180° SCHWENKBARER BREMSSPORN
Ermöglicht es, die Tiefe des Hackeinsatzes sowie die Vortriebsgeschwindigkeit zu bestimmen und erleichtert das Arbeiten in engen Passagen und Kurven. Zudem ist er leicht zugänglich, bequem höhenverstellbar und verliersicher.

KOMFORT

04 ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Ist in die Holmbefestigung integriert und verringert die Schwingungen am Holm, wodurch sich auch der Kraftaufwand beim längeren Führen des Geräts reduziert.

05 EINFACHE GASBETÄTIGUNG
Sorgt für effektives Arbeiten am Gerät: Alle Motorhacken lassen sich über die beiden Handgriffe lenken. In Griffweite dazu befindet sich die Gasbetätigung, sodass während des Steuerns zugleich per Daumen der Drehzahlregler am Holm bedient werden kann. Dadurch lässt sich die Leistung beim Hacken exakt dosieren.

06 REINIGUNGSPOSITION
Ermöglicht eine besonders leichte Reinigung, Montage und Demontage der Hackmesser.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

MOTORHACKEN UND ZUBEHÖR

- Für Hobby-, Landschafts- und Gemüsegärtner
- Umgraben mit wenig Kraftaufwand
- Hoher Bedienkomfort
- Leistungsstark und vibrationsarm

MH 445 R

140 cm³ • 2,2 kW/3,0 PS • **37,0 kg** ⓘ

Kraftvolle Motorhacke mit hoher Wendigkeit und Rückwärtsgang zum Arbeiten auch auf engstem Raum. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem. Inklusive Fahrwerk für einen einfachen Transport.

BESTELLNUMMER **6241 011 3913** **1.099,00 €**

Weitere Versionen: MH 445
Siehe Tabelle Seite 210

MH 585

149 cm³ • 2,3 kW/3,2 PS • **44,0 kg** ⓘ

Leistungsstarke Motorhacke für den vielfältigen Einsatz im Beet und auf dem Feld. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrations-system. Inklusive Fahrwerk für einen einfachen Transport.

BESTELLNUMMER **6241 011 3922** **1.289,00 €**

Weitere Versionen: MH 560
Siehe Tabelle Seite 210

R = RÜCKWÄRTSGANG
ⓘ NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

MH 685

173 cm³ • 2,9 kW/3,9 PS **• 46,0 kg** ⓘ

Leistungsstarke Motorhacke für harte Einsätze und schwere Böden. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem. Inklusive Fahrwerk für einen einfachen Transport.

BESTELLNUMMER **6241 011 3932**

1.419,00 €

HÄUFELKÖRPER

Häufelkörper zum Anlegen von Furchen für den Gemüseanbau.

AHK 701
VERSTELLBAR, FÜR DIE MODELLE MH 560, MH 585 UND MH 685
BESTELLNUMMER
6906 710 1132

131,00 €

AHK 702
FIXIERT, FÜR DIE MODELLE MH 560, MH 585 UND MH 685
BESTELLNUMMER
6906 710 1137

111,00 €

AZG 030

Zusatzgewicht 2 x 9,0 kg, für die Modelle MH 560, MH 585 und MH 685.

BESTELLNUMMER
6906 820 0111

194,00 €

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Arbeitsbreite (cm)	Hacksatz (Ø in cm)	Antrieb	Tankinhalt (l)	Motortyp	Hubraum (cm³)	Nennleistung (**kW**/PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht (kg) ⓘ
MOTORHACKEN											
MH 445	**6241 011 3904**	**939,00**	45	30	1V	0,8	B&S Serie 550 EX OHV RS	140	**2,2**/3,0	3.100	36
MH 445 R	**6241 011 3913**	**1.099,00**	45	30	1V + 1R	0,8	B&S Serie 550 EX OHV RS	140	**2,2**/3,0	3.100	37
MH 560	**6241 011 3940**	**1.199,00**	60	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	**2,3**/3,2	3.000	41
MH 585	**6241 011 3922**	**1.289,00**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	**2,3**/3,2	3.000	44
MH 685	**6241 011 3932**	**1.419,00**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 775 OHV SC	173	**2,9**/3,9	3.200	46

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

● SERIENMÄßIG

B&S = BRIGGS&STRATTON
RS = READYSTART
SC = SMARTCHOKE
OHV = OBEN LIEGENDE VENTILE

R = RÜCKWÄRTSGANG
V = VORWÄRTSGANG

AGS 100

Schutzkäfig zur sicheren Unterbringung des Getriebegehäuses, für alle Motorhacken.

BESTELLNUMMER
6906 820 1305

53,30 €

AHV 600

Hacksatzverbreiterung und Schutzleisten für die Modelle MH 445 und MH 445 R.

BESTELLNUMMER
6906 710 0311

142,50 €

AMR 031

Satz Eisenräder für die Modelle MH 560, MH 585 und MH 685.

BESTELLNUMMER
6906 710 0917

151,70 €

Schallleistungspegel garantiert L_{wA} (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen L_{pA} (dB(A))	Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K_{pA} ② (dB(A))	Vibrationswert ahw (m/s²)	Unsicherheitsfaktor K② (m/s²)	Antivibrationssystem	Zentrale Lenkerverstellung	Reinigungsposition	Schneckengetriebe
93	80	2	5,50	2,20	●	●	●	●
93	80	2	5,50	2,20	●	●	●	●
93	79	2	5,00	2,50	●	●	●	●
93	79	2	5,00	2,50	●	●	●	●
93	80	3	6,00	2,40	●	●	●	●

① NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE
② UNSICHERHEITSFAKTOREN K_{pA}/K NACH RL 2006/42/ECRS

SO VIELSEITIG DER SCHMUTZ. SO VIELSEITIG DIE GERÄTE.

215 — BLASGERÄTE UND ZUBEHÖR

226 — SAUGHÄCKSLER UND ZUBEHÖR

229 — KEHRGERÄTE

232 — HOCHDRUCKREINIGER KOMPAKT-/ MITTELKLASSE

236 — ZUBEHÖR HOCHDRUCK-REINIGER KOMPAKT-/ MITTELKLASSE

238 — REINIGUNGSMITTEL FÜR HOCHDRUCK-REINIGER

240 — HOCHDRUCKREINIGER PROFIKLASSE

242 — ZUBEHÖR FÜR HOCH-DRUCKREINIGER PROFIKLASSE

249 — NASS-/TROCKENSAUGER

251 — ZUBEHÖR FÜR NASS-/ TROCKENSAUGER

BLASGERÄTE IM DETAIL



TECHNIK

01 STIHL ERGOSTART (E)
Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten. Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen, sodass kein Reißen am Seil mehr nötig ist.

02 SCHALLDÄMPFER
Ist im Blasrohr integriert und sorgt für einen relativ niedrigen Schallpegel bei hoher Blasleistung.

03 HD2-FILTER
Hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Lässt sich dank seines speziellen Materials einfach durch Auswaschen reinigen – z. B. mit STIHL Varioclean und warmem Wasser.

KOMFORT

04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Ermöglicht ein komfortableres Arbeiten, da Puffer- und Federelemente die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme reduzieren.

05 FESTSTELLBARER GASHEBEL MIT STOPPTASTER
Der Gashebel kann in Vollgasposition arretiert werden. Ein kurzer Daumendruck schaltet den Motor ab. Das Gerät ist danach automatisch wieder startbereit.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

BENZIN-BLASGERÄTE

- Für Hausbesitzer, Hausmeister, Landschaftsgärtner und Kommunen
- Handgetragen und rückentragbar
- Leistungsstark und effizient
- Hoher Arbeitskomfort

BG 56

27,2 cm³ · 4,1 kg ⓘ

Befreit Flächen schnell von Laub oder gemähtem Gras. Runddüse, Stopptaster.

BESTELLNUMMER **4241 011 1750** **349,00 €**

LEISE AUSFÜHRUNG

BG 66-D

27,2 cm³ · 4,5 kg ⓘ

Schallreduziert mit starker Blaswirkung. Integrierter Schalldämpfer, Runddüse, Katalysator, Stopptaster.

BESTELLNUMMER **4241 011 1747** **399,00 €**

Weitere Versionen: BG 66 C-E D
Siehe Tabelle Seite 224

BG 86

27,2 cm³ · 4,4 kg ⓘ

Für die Reinigung großer Flächen von Laub und Gras, dank des HD2-Filters auch für die Anwendung in sehr staubiger Umgebung geeignet. Runddüse, Flachdüse, STIHL Antivibrationssystem, STIHL ElastoStart, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster.

BESTELLNUMMER **4241 011 1753** **439,00 €**

BR 200

27,2 cm³ · 5,7 kg ⓘ

Kompaktes und sehr leichtes Gerät. STIHL Antivibrationssystem, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

BESTELLNUMMER **4241 011 1605** **509,00 €**

D = KATALYSATOR
E = ERGOSTART
ⓘ GEWICHT UNBETANKT, KOMPLETT

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

BR 350

63,3 cm³ · 10,1 kg ⓘ

Zuverlässiges Einstiegsgerät für den Profi. STIHL Antivibrationssystem, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

BESTELLNUMMER **4244 011 1600** **669,00 €**

LEISE AUSFÜHRUNG

BR 500

64,8 cm³ · 10,1 kg ⓘ

Aktive Maßnahmen wie der 4-MIX®-Motor sowie passive Maßnahmen wie der integrierte Schalldämpfer reduzieren deutlich das Betriebsgeräusch. Somit besonders gut geeignet für Flächenarbeiten in lärmsensibler Umgebung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

BESTELLNUMMER **4282 200 0011** **789,00 €**

BR 430

63,3 cm³ · 10,2 kg ⓘ

Leistungsstarkes Blasgerät zum komfortablen Entfernen von Rasen und Heckenschnitt, Laub oder Unrat auf großen Flächen. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, breite Schultergurte, STIHL ElastoStart, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

BESTELLNUMMER **4244 011 1620** **739,00 €**

BR 600

64,8 cm³ · 10,2 kg ⓘ

Extrem leistungsstarkes Blasgerät mit hoher Blasleistung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, 4-MIX®-Motor, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff. Bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.

BESTELLNUMMER **4282 200 0013** **819,00 €**

STARTEN PER KNOPFDRUCK

BR 450 C-EF

63,3 cm³ · 11,5 kg ⓘ

Sehr leistungsstarkes Blasgerät mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, breite Schultergurte, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff, stufenlose Blasrohrlängenverstellung, werkzeuglose Griffpositionsverstellung.

BESTELLNUMMER **4244 011 1632** **779,00 €**

BR 700

64,8 cm³ · 10,8 kg ⓘ

Extrem leistungsstarkes Blasgerät mit sehr hoher Blasleistung. Werkzeuglose Griffpositions- und stufenlose Blasrohrverstellung, Softgriff. STIHL Antivibrationssystem, 4-MIX®-Motor. Ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff. Bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.

BESTELLNUMMER **4282 200 0015** **859,00 €**

NEU

BR 800 C-E

79,9 cm³ · 11,7 kg ⓘ

Stärkstes Blasgerät von STIHL. Praktischer Seitenstart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken. Werkzeuglose Griffpositions- und stufenlose Blasrohrverstellung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, Brustgurt, 4-MIX®-Motor, einfache Startlogik, stufenlos feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

BESTELLNUMMER **4283 011 1603** **899,00 €**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB **SEITE 280**

AKKU-BLASGERÄTE

- Ideal für Reinigungsarbeiten in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhausgärten, Kindergärten oder in Wohngebieten
- Leiseste Blasgeräte im Sortiment
- Kabellos und abgasfrei

BGA 45

AI

18 V · 2,2 kg ①

Handliches Akku-Blasgerät zur Reinigung kleiner Flächen im hausnahen Bereich. Runddüse, Lithium-Ionen-Akku (45 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 210 min/300 min (80 %/100 %).

BESTELLNUMMER **4513 011 5900** — **129,00 €**

BGA 56

AK SYSTEM AK 20

36 V · 2,1 kg ②

Ergonomisch ausbalanciertes Akku-Blasgerät in schlanker Bauform für angenehmes und kräfteschonendes Arbeiten. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr für die optimale Umsetzung der Blaskraft bei der Anwendung.

BGA 56 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4523 011 5900** — **149,00 €**

SET BGA 56 MIT AK 20 UND AL 101
BESTELLNUMMER **4523 011 5910** — **249,00 €**

① GEWICHT INKLUSIVE AKKU
② GEWICHT OHNE AKKU
③ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

BGA 85 ③

NUR SO LANGE DER VORRAT REICHT!

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

BGA 86

AP SYSTEM AP 200

36 V • 2,8 kg ②

Komfortabel zu bedienendes, sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für die professionelle Anwendung insbesondere in innerstädtischen Bereichen wie auf Spiel- und Parkplätzen. Zum Entfernen von Laub, Grünschnitt und Schmutz. 40 % mehr Blasleistung gegenüber dem BGA 85 bei gleichzeitig reduziertem Gewicht. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit im Zubehör erhältlich.

BGA 86 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **BA02 011 5900** — **309,00 €**

SET BGA 86 MIT AP 200 UND AL 101
BESTELLNUMMER **BA02 200 0001** — **529,00 €**

BGA 100

AP SYSTEM AR 3000

36 V • 2,5 kg ②

Angenehm leises, leichtes und sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den Profi-Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen. Runddüse, Softgriff, drei Leistungsstufen mit zusätzlicher Boost-Funktion, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, Einhängeöse für Anlagepolster.
Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem sowie dem Satz Anlagepolster oder mit einem Akku AR und dem Satz Anlagepolster (siehe Seite 35).

BGA 100 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4866 011 5900** — **459,00 €**

DIE PASSENDEN LITHIUM-IONEN-AKKUS SOWIE WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE 8**

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

① ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357
② GEWICHT OHNE AKKU
③ WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESEM PRODUKT FINDEN SIE AB SEITE 224

ELEKTRO-BLASGERÄTE

- Für Hausbesitzer
- Ideal für Dauereinsätze auf dem Grundstück
- Angenehm leises Betriebsgeräusch
- Kraftvolle Blaswirkung

BGE 71

230 V · 1,1 kW · 3,0 kg ④

Zur Reinigung kleinerer bis mittlerer Flächen im hausnahen Bereich. Flachdüse, Kabelzugentlastung, mit nachrüstbarer Saugeinrichtung auch als Saughäcksler verwendbar.

BESTELLNUMMER **4811 011 1544** **144,00 €**

BGE 81

230 V · 1,4 kW · 3,3 kg ④

Zur Reinigung großer Flächen im hausnahen Bereich. Flachdüse, Softgriff, stufenlose Drehzahlregelung, Feststellknopf zur Arretierung der Blasleistung, Kabelzugentlastung, mit nachrüstbarer Saugeinrichtung auch als Saughäcksler verwendbar.

BESTELLNUMMER **4811 011 1552** **194,00 €**

PROFI-TIPP

Sie können aus Ihrem Elektro-Blasgerät ganz einfach einen Saughäcksler machen, mit dem das Laub beim Einsaugen gleich zerkleinert und in einen Fangsack geführt wird. Im Idealfall können Sie das zerkleinerte Laub dann sofort zum Mulchen ausstreuen. Sie benötigen dazu lediglich den Anbausatz Saugeinrichtung für Elektro-Blasgeräte, diesen finden Sie auf Seite 222.

④ GEWICHT OHNE KABEL

ZUBEHÖR FÜR BLASGERÄTE

- Zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten
- Unterschiedliche Düsen
- Dachrinnen-Reinigungsset
- Gurte zum komfortablen Arbeiten

ANBAUSATZ SAUGEINRICHTUNG

Für den Umbau des Blasgerätes zum Saughäcksler. Für BG 56 und BG 86.

BESTELLNUMMER
4241 700 2200

81,00 €

HÜFTGURTE

Verteilt die Last des Gerätes gleichmäßig auf der Hüfte. Weich gepolstert.

FÜR BR 350, BR 430, BR 450
BESTELLNUMMER
4203 710 9102

33,30 €

FÜR BR 500
BESTELLNUMMER
4282 710 9101

34,70 €

ANBAUSATZ SAUGEINRICHTUNG

Für den Umbau des Elektro-Blasgerätes zum Elektro-Saughäcksler. Für BGE 71 und BGE 81.

BESTELLNUMMER
4811 700 2201

81,00 €

ZWEIHANDGRIFF

Verteilt Rückstoßkräfte auf beide Arme. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung gebogener Düsen, für BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700 und BR 800.

BESTELLNUMMER
4282 790 1700

80,50 €

DACHRINNEN-REINIGUNGS-SET

Zur Entfernung von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr, für BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71 und BGE 81.

BESTELLNUMMER
4241 007 1003

49,70 €

BRUSTGURT

Für einen festen Sitz der Schultergurte. Für BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600 und BR 700.

BESTELLNUMMER
0000 790 7700

9,00 €

TRAGEGESTELL MIT TRAGGURT

Traggurt für BGA 85 zum kräfteschonenden Arbeiten. Durch unterschiedliche Einhängeösen ergibt sich, egal ob im Betrieb mit AP- oder AR-Akkus, eine ausgewogene Balance. Bei Einsatz eines AR-Akkus zusätzliches Anlagepolster erforderlich.

BESTELLNUMMER
4853 710 9000

29,50 €

SATZ ANLAGEPOLSTER

Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Tragsystem, am Akku-Gürtel oder am Hüftgurt des rückentragbaren Akkus AR.

BESTELLNUMMER
0000 007 1045

25,30 €

TRAGTASCHE

Ideal für den Transport und die Aufbewahrung des Gerätes zusammen mit den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Geeignet für KMA 130 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65, BGA 85, BGA 100 und alle KombiMotoren mit Rundumgriff.

BESTELLNUMMER
0000 881 0507

44,20 €

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Form	Geeignet für Blasgerät	Verwendung
FLACHDÜSEN					
	4866 701 8301	**11,20**	gerade	BGA 56, BGA 86, BGA 100	Erleichtert das Entfernen von schwerem oder nassem Blasgut durch hohe Luftgeschwindigkeit.
	4241 708 6302	**9,90**	gebogen	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81	Ermöglicht großflächiges Arbeiten durch weit gefächerten, parallel zum Boden geführten Luftstrom.
	4606 701 8301	**10,60**	gebogen	BGA 85	
	4282 708 6340	**9,10**	gebogen	BR 430, BR 500, BR 600	
	4282 708 6304	**16,30**	gebogen	BR 700	
RUNDDÜSEN					
	4244 708 6300	**8,50**	gerade	BR 350	Für kräfteschonendes Arbeiten durch gerade Düsenform.
	4282 708 6360	**8,50**	gerade	BR 430	
	4244 708 6301	**8,50**	gerade	BR 450	

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm^3)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg)	Blaskraft ③ (N)	Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse/Flachdüse	Luftdurchsatz (m^3/h) mit Runddüse/Flachdüse	Schalldruckpegel ① (dB(A))
BENZIN-BLASGERÄTE											
BG 56		4241 011 1750	349,00	27,2	–	–	4,1 ④	13	71/–	700/–	90
BG 66-D		4241 011 1747	399,00	27,2	–	–	4,5 ④	10	62/–	630/–	86
BG 66 C-E D		4241 011 1748	449,00	27,2	–	–	4,7 ④	10	62/–	630/–	86
BG 86		4241 011 1753	439,00	27,2	–	–	4,4 ④	15	76/89	755/620	90
BR 200		4241 011 1605	509,00	27,2	–	–	5,7 ④	12	67/–	680/–	96
BR 350		4244 011 1600	669,00	63,3	–	–	10,1 ④	17	90/–	740/–	98
BR 430		4244 011 1620	739,00	63,3	–	–	10,2 ④	26	98/–	850/–	101
BR 450 C-EF		4244 011 1632	779,00	63,3	–	–	11,5 ④	28	99/–	1.090/–	102
BR 500		4282 200 0011	789,00	64,8	–	–	10,1 ④	22	93/–	925/–	90
BR 600		4282 200 0013	819,00	64,8	–	–	10,2 ④	32	106/–	1.150/–	100
BR 700		4282 200 0015	859,00	64,8	–	–	10,8 ④	35	88/–	1.550/–	101
BR 800 C-E	NEU	4283 011 1603	899,00	79,9	–	–	11,7 ④	41	97/–	1.700/–	104
AKKU-BLASGERÄTE											
BGA 45		4513 011 5900	129,00	–	18	–	2,2 ⑤	5	44/–	420/–	76
BGA 56		4523 011 5900	149,00 ⑩	–	36	–	2,1 ⑥	9	54/58	600/530	79
SET BGA 56 MIT AK 20 + AL 101		4523 011 5910	249,00	–	36	–	3,3 ⑦	9	54/58	600/530	79
BGA 85	V	4853 011 5900	299,00 ⑩	–	36	–	3,2 ⑥	10	56/49	665/800	83
SET BGA 85 MIT AP 200 + AL 101	V	4853 200 0041	519,00	–	36	–	4,5 ⑦	10	56/49	665/800	83
BGA 86	NEU ⑪	BA02 011 5900	309,00 ⑩	–	36	–	2,8 ⑥	15	69/76	780/710	77
SET BGA 86 MIT AP 200 + AL 101	NEU ⑪	BA02 200 0001	529,00	–	36	–	4,1 ⑦	15	69/76	780/710	77
BGA 100		4866 011 5900	459,00 ⑩	–	36	–	2,5 ⑥	17 ⑨	75 ⑨/81	840 ⑨/760	80
ELEKTRO-BLASGERÄTE											
BGE 71		4811 011 1544	144,00	–	230	1,1	3,0 ⑧	9	–/70	–/485	85
BGE 81		4811 011 1552	194,00	–	230	1,4	3,3 ⑧	12	–/82	–/565	89

● SERIENMÄSSIG
○ NACHRÜSTBAR (ZUBEHÖR)

D = KATALYSATOR
E = ERGOSTART
F = ELEKTROSTART

① K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
② K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s^2
③ KOMBINATION AUS LUFTGESCHWINDIGKEIT UND LUFTDURCHSATZ

④ GEWICHT UNBETANKT, KOMPLETT
⑤ GEWICHT INKLUSIVE AKKU
⑥ GEWICHT OHNE AKKU

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

Schallleistungspegel ⓘ (dB(A))	Vibrationswert rechts ② (m/s^2)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Runddüse/Flachdüse	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart/ ErgoStart (E)	STIHL Seitenstart	STIHL Elektrostart (F)	Brustgurt/Hüftgurt	Anbausatz Saugeinrichtung	Katalysator (D)
104	7,5	2-MIX	●/○	–	○/–	–	–	–/–	○	–
99	7,8	2-MIX	●/–	–	○/–	–	–	–/–	–	●
99	2,1	2-MIX	●/–	●	●/–	–	–	–/–	–	●
104	2,5	2-MIX	●/●	●	–/–	–	–	–/–	○	–
103	3,0	2-MIX	●/–	●	–	–	–	○/–	–	–
106	3,9	2-MIX	●/○	●	–	–	–	○/○	–	–
108	2,5	2-MIX	●/○	●	●/–	–	–	○/○	–	–
108	2,5	2-MIX	●/–	●	–/●	–	●	○/○	–	–
100	1,4	4-MIX®	●/○	●	–	–	–	○/○	–	–
108	1,8	4-MIX®	●/○	●	–	–	–	○/●	–	–
109	2,5	4-MIX®	●/○	●	–	–	–	○/●	–	–
112	3,5	4-MIX®	●/–	●	–/●	●	–	●/●	–	–
87	3,2	–	●/–	–	–	–	–	–/–	–	–
91	0,4	–	●/○	–	–	–	–	–/–	–	–
91	0,4	–	●/○	–	–	–	–	–/–	–	–
98	2,5	–	●/○	–	–	–	–	–/–	–	–
98	2,5	–	●/○	–	–	–	–	–/–	–	–
91	0,5	–	●/●	–	–	–	–	–/–	–	–
91	0,5	–	●/●	–	–	–	–	–/–	–	–
90	2,5	–	●/○	–	–	–	–	–/–	–	–
100	1,0	–	–/●	–	–	–	–	–/–	○	–
103	4,1	–	–/●	–	–	–	–	–/–	○	–

PROFI-TIPP

Wenn Sie in lärmsensibler Umgebung arbeiten, achten Sie darauf, dass Sie ein möglichst leises Blasgerät verwenden. Das STIHL BR 500 beispielsweise wurde für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen konzipiert. Die empfundene Lärmreduzierung für das menschliche Gehör liegt im Vergleich zum Vorgängermodell bei bis zu 59 % (gemessen gemäß EN ISO 22868). Trotz der relativ geringen Schallemission ist das BR 500 ein starker, zuverlässiger Helfer mit hoher Blasleistung.

ⓘ GEWICHT INKLUSIVE AKKU, OHNE LADEGERÄT
② GEWICHT OHNE KABEL
③ IM BOOST
⑩ PREIS OHNE AKKU UND LADEGERÄT

⑪ INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE
▼ NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

SAUGHÄCKSLER UND ZUBEHÖR

- Für Privat- und Profianwender
- Zum Entfernen und Häckseln von Laub und Schnittgut
- Auch als Blasgerät einsetzbar

SH 56

27,2 cm³ • 5,2 kg ①

Ideal zur Reinigung mittelgroßer Flächen. Stufenlose Drehzahlregelung, Runddüse.

BESTELLNUMMER
4241 011 0928

409,00 €

Weitere Versionen: SH 56 C-E
Siehe Tabelle Seite 227

SHE 71

230 V • 1,1 kW • 4,1 kg ②

Optimal für den hausnahen Bereich. Flachdüse, Blaseinrichtung.

BESTELLNUMMER
4811 011 0819

164,00 €

SH 86

27,2 cm³ • 5,6 kg ①

Ideal zur Reinigung großer Flächen. Stufenlose Drehzahlregelung, Runddüse, Flachdüse, STIHL Elasto-Start, STIHL Antivibrationssystem, HD2-Filter.

BESTELLNUMMER
4241 011 0932

499,00 €

SHE 81

230 V • 1,4 kW • 4,5 kg ②

Für große Flächen und rund ums Haus. Stufenlose Drehzahlregelung, Flachdüse, Blaseinrichtung.

BESTELLNUMMER
4811 011 0840

214,00 €

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB **SEITE 280**

① GEWICHT UNBETANKT, KOMPLETT
② GEWICHT OHNE KABEL

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

STAUBREDUZIERENDER FANGSACK

45 l. Für besonders staubige Anwendungen. Für SH 56 und SH 86.

BESTELLNUMMER
4229 708 9701

38,50 €

FLACHDÜSE GEBOGEN

Für SH 56, SH 86, SHE 71 und SHE 81.

BESTELLNUMMER
4241 708 6302

9,90 €

DACHRINNEN-REINIGUNGS-SET

Zur Entfernung von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr, für SH 56, SH 86, SHE 71 und SHE 81.

BESTELLNUMMER
4241 007 1003

49,70 €

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm^3)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg), inklusive Zubehör	Schalldruckpegel ③ (dB(A))	Schallleistungspegel ⑤ (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ④ (m/s^2)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Luftdurchsatz (m^3/h) im Saugbetrieb	Fangsackvolumen (l)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Rundduse/Flachdüse	Stufenlose Drehzahlregelung	Blaseinrichtung ⑤	Manuelle Kraftstoffpumpe
BENZIN-SAUGHÄCKSLER																			
SH 56	4241 011 0928	409,00	27,2	–	–	5,4 ①	94	105	9,1/8,0	2-MIX	710	45	–	o	–	●/o	●	●	●
SH 56 C-E	4241 011 0929	444,00	27,2	–	–	5,4 ①	94	105	9,1/8,0	2-MIX	710	45	–	–	●	●/o	●	●	●
SH 86	4241 011 0932	499,00	27,2	–	–	5,8 ①	93	106	2,5/1,9	2-MIX	770	45	●	●	–	●/●	●	●	●
ELEKTRO-SAUGHÄCKSLER																			
SHE 71	4811 011 0819	164,00	–	230	1,1	4,1 ③	85	101	1,2/0,8	–	580	45	–	–	–	–/●	–	●	–
SHE 81	4811 011 0840	214,00	–	230	1,4	4,5 ②	88	103	5,6/2,6	–	650	45	–	–	–	–/●	●	●	–

● SERIENMÄSSIG
o NACHRÜSTBAR (ZUBEHÖR)

E = ERGOSTART

③ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s^2
⑤ SAUGHÄCKSLER IST AUCH ALS BLASGERÄT EINSETZBAR

KEHRGERÄTE IM DETAIL

TECHNIK

01 DICHTLEISTE UND LUFTFILTER
Sorgen dafür, dass beim Kehren auch feine Partikel zurückgehalten werden.

02 STIHL MULTICLEAN KEHRSYSTEM
Ermöglicht die Aufnahme unterschiedlichster Arten von Schmutz – selbst schweren und nassen Schmutz sowie Getränkedosen oder PET-Flaschen. Mit der zusätzlichen Kehrwalze beim STIHL MultiClean PLUS wird auch feiner Staub aufgenommen. Die Aufnahme erfolgt vor dem Gerät, sodass das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemmt.

03 LANGLEBIGE MATERIALIEN
Auf die Borsten aus verschleißarmem Nylon gewährt STIHL eine Haltbarkeits-Garantie von vier Jahren.

KOMFORT

04 PRAKTISCHER KEHRBEHÄLTER
Nimmt durch sein besonders großes Volumen viel Kehrgut auf, aber wenig Platz weg. Das Gerät kann platzsparend hochkant auf dem Behälter abgestellt und gelagert werden, ohne dass der Inhalt herausfällt.

05 ZENTRALE HÖHENVERSTELLUNG UND BORSTENNIEDERHALTUNG
Ermöglicht eine Anpassung der Kehrgeräte an unterschiedlichste Untergründe. Die seitlich überstehenden Besen und der Borstenniederhalter stellen sicher, dass selbst direkt an Wänden oder Bordsteinen alles sauber wird.

06 LANGLAUFGETRIEBE UND ERGONOMISCHER, HÖHENVERSTELLBARER SCHUBBÜGEL
Durch das geringe Gewicht, die Langlaufgetriebe mit optimaler Kraftübertragung sowie durch den ergonomisch geformten Schubbügel, lässt sich das Gerät leicht und angenehm schieben.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

KEHRGERÄTE

- Für Privat- und Profianwender
- Zum Säubern von Wegen, Parkplätzen oder Zufahrten
- Kehrt groben, feinen, schweren und nassen Schmutz
- Mit effizientem STIHL MultiClean und MultiClean PLUS Kehrsystem

KG 550

Behälterinhalt 25 l • Kehrbreite 55 cm • 6,0 kg

Für Kehrarbeiten rund ums Haus. STIHL MultiClean Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrollen, für den Außenbereich geeignet, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylonborsten.

BESTELLNUMMER **4860 019 4705** **249,00 €**

KG 770

Behälterinhalt 50 l • Kehrbreite 77 cm • 13,0 kg

Zum staubarmen Kehren größerer Flächen im Innen- und Außenbereich. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, staubarmer Kehrprozess, Borstenniederhalter, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylonborsten.

BESTELLNUMMER **4860 019 4706** **559,00 €**

KGA 770

④

AP SYSTEM
AP 100

36 V • Behälterinhalt 50 l • Kehrbreite 77 cm • 16,0 kg ①

Für große Flächen im Innen- und Außenbereich geeignetes Akku-Kehrgerät. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel. Sehr leichtes und kräfteschonendes Schieben durch Akku-Antrieb von Tellerbesen und Kehrwalze. Dadurch wird ein besonders effizientes Reinigen von Rändern und Ecken ermöglicht, auch wenn das Gerät steht. 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylon-Borsten.

KGA 770 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4860 011 4703** **839,00 €**

DIE PASSENDEN LITHIUM-IONEN-AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE 8**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Behälterinhalt (l)	Kehrbreite (cm)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ② (dB(A))	Schallleistungspegel ② (dB(A))	Für Flächen bis zu... (m²)	Kehrprinzip	Zentrale Höhenverstellung	Schutzelement für Langlaufgetriebe	Umlaufende Dichtleiste + Luftfilter	Borstenniederhalter	Ergonomisch geformter Schubbügel	Akku-Antrieb (für Tellerbesen/Kehrwalze)	**Innenbereich:** Verbundsteine/ Estrich versiegelt	**Außenbereich:** Asphalt/Waschbeton/ Verbundsteine/Pflastersteine
KEHRGERÄTE																		
KG 550	**4860 019 4705**	**249,00**	25	55	–	6,0	–	–	300	MultiClean	●	–	–	–	–	–/–	–/–	●/●/●/●
KG 770	**4860 019 4706**	**559,00**	50	77	–	13,0	–	–	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	–/–	●/●	●/●/●/●
AKKU-KEHRGERÄT																		
KGA 770	**4860 011 4703**	**839,00** ③	50	77	36	16,0 ①	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

① GEWICHT OHNE AKKU
② K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ PREIS OHNE AKKU UND LADEGERÄT
④ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357

HOCHDRUCKREINIGER IM DETAIL

TECHNIK

01 DRUCK-/MENGENREGULIERUNG AM GERÄT
Ermöglicht die direkte Regulierung von Wassermenge und Arbeitsdruck an der Pumpe. Verbraucht deutlich weniger Strom und schont das Gesamtsystem im Vergleich zur Regulierung an der Pistole (nur empfohlen für kurzzeitige Druckregulierung).

02 LANGSAMLÄUFER-MOTOR UND ROBUSTE MESSINGPUMPE MIT KERAMIKKOLBEN
Läuft bei größerem Hubraum der Pumpe mit weniger Umdrehungen. Das sorgt für eine längere Lebensdauer der Motor- und Pumpeneinheit sowie für einen niedrigen Geräuschpegel. Die Keramikkolben minimieren den Verschleiß auf ein Minimum und erhöhen damit die Lebensdauer der Pumpe.

03 ABSCHALTAUTOMATIK UND MOTOR-NACHLAUFSCHALTUNG
Wird die Pistole geschlossen, schaltet der Motor bei allen Geräten automatisch ab und wechselt in den Standby-Betrieb. Bei Geräten mit zusätzlicher Motornachlaufschaltung läuft der Motor noch 20 Sekunden lang weiter, bevor das Gerät in den Standby-Betrieb geht. Das verlängert die Lebensdauer des Gesamtsystems.

KOMFORT

04 ZWEI REINIGUNGSMITTELBEHÄLTER
Zwei Reinigungsmittelbehälter ermöglichen die Verwendung unterschiedlicher Reinigungsmittel. Per Drehknopf kann einfach und schnell zwischen den beiden Behältern umgeschaltet werden.

05 PROFI-SPRITZEINRICHTUNG
Komfortable Profi-Spritzeinrichtung. Kraftsparendes, ausdauerndes Arbeiten durch reduzierte Auslöse- und Haltekräfte. Das ergonomische Design hilft Rückstoßkräfte des Wasserstrahls schonender abzufangen. Leichter Zubehör- und Strahlrohrwechsel durch Schnellkupplung.

06 KLAPPBARER SCHUBBÜGEL
Der klappbare Schubbügel kann bequem mit zwei Schnellverschlüssen in die kompakte Transportstellung gebracht werden. Leichter Zubehör- und Strahlrohrwechsel durch Schnellkupplung.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

HOCHDRUCK-REINIGER KOMPAKTKLASSE

- Für Reinigungsarbeiten rund um Haus und Garten sowie zur privaten Fahrzeugreinigung①
- Für verschmutzte Gartenmöbel, Treppen, Wege und Terrassen
- Wendig und handlich
- Leicht zu transportieren und zu verstauen

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

RE 88

10 – 100 bar · 520 l/h · 8,9 kg

Leichter und handlicher Reiniger in Basisausstattung für den gelegentlichen Gebrauch. Rotor- und Flachstrahldüse, 6 m Textilgewebe-Hochdruckschlauch, Zubehöraufnahme am Gehäuse, Reinigungsmittelsprühset.

BESTELLNUMMER **4787 012 4500** **149,00 €**

RE 90

10 – 100 bar · 520 l/h · 9,8 kg

Leichter und kompakter 100-bar-Hochdruckreiniger in Basisausstattung. Aluminium-Pumpenkopf, integriertes Fahrwerk, Reinigungsmittelsprühset mit Sprühflasche, Rotordüse und einstellbare Flachstrahldüse mit Druckverstellung, Anti-Drill-Schnellkupplung an der Pistole, Parkposition zum Abstellen der Spritzeinrichtung in Arbeitspausen, 6 m Hochdruckschlauch, Transportgriff.

BESTELLNUMMER **4951 012 4507** **169,00 €**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

RE 98

10 – 110 bar · 440 l/h · 16,2 kg

Idealer Einstiegsreiniger mit langlebigem und leisem Induktionsmotor. Rotor- und Flachstrahldüse, 6 m Textilgewebe-Hochdruckschlauch, Zubehöraufnahme am Gehäuse, Reinigungsmittelsprühset.

BESTELLNUMMER **4775 012 4505** **199,00 €**

RE 100

10 – 110 bar · 440 l/h · 16,5 kg

Langlebiger 110-bar-Hochdruckreiniger mit umfangreicher Ausstattung. Aluminium-Pumpenkopf, leiser Induktionsmotor, integriertes Fahrwerk, Reinigungsmittelsprühset mit Sprühflasche, Rotordüse, einstellbare Flachstrahldüse mit Druckverstellung, Anti-Drill- und Schnellkupplung an der Pistole, Parkposition zum Abstellen der Spritzeinrichtung in Arbeitspausen, 6 m Hochdruckschlauch, Transportgriff.

BESTELLNUMMER **4950 012 4500** **219,00 €**

RE 120

10 – 125 bar · 500 l/h · 20,0 kg

Leistungsstarker 125-bar-Hochdruckreiniger mit weiteren Qualitätsmerkmalen. Reinigungsmittelsprühset mit dosierbarer Sprühflasche, hochwertiger Aluminium-Zusatztransportgriff auf Unterseite, 8 m robuster und langlebiger stahlarmierter Hochdruckschlauch.

BESTELLNUMMER **4950 012 4540** **399,00 €**

RE 110

10 – 110 bar · 440 l/h · 17,6 kg

Komfortabler 110-bar-Hochdruckreiniger mit Zusatzausstattung. Lange Spritzeinrichtung mit Softgriff für komfortables Arbeiten, Aluminium-Teleskopgriff, seitliches Staufach mit integrierter Düsen- und Netzkabelaufbewahrung, Schnellkupplung am Hochdruckausgang, 7 m Hochdruckschlauch.

BESTELLNUMMER **4950 012 4520** **269,00 €**

RE 130 PLUS

10 – 135 bar · 500 l/h · 21,2 kg

Leistungsstarker 135-bar-Hochdruckreiniger mit dem Plus an Komfort. Schlauchtrommel mit Schlauchführung zur besonders einfachen und praktischen Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs, 9 m stahlarmierter Hochdruckschlauch.

BESTELLNUMMER **4950 012 4560** **539,00 €**

DAS PASSENDE ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE 236**

ⓘ BITTE BEACHTEN SIE DIE ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN ZUR ZULÄSSIGKEIT DER FAHRZEUGREINIGUNG

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

HOCHDRUCK-REINIGER MITTELKLASSE

- Für gewerbliche Anwender und anspruchsvolle Hausbesitzer
- Für viele Einsatzorte wie in Garagen und Werkstätten
- Bis zu 150 bar Arbeitsdruck löst auch hartnäckige Verschmutzungen

RE 143

10 – 140 bar • 610 l/h • 26,2 kg

Der Einsteiger in die Mittelklasse für den Allroundeinsatz. Aluminium-Teleskopgriff, Fronthaube mit Düsenaufbewahrung, Pumpenkopf aus Messing, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, Reinigungsmittelbehälter und Dosierung, 9 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, Schnellkupplung am Hochdruckausgang.

BESTELLNUMMER **4768 012 4512** **659,00 €**

RE 143 PLUS

10 – 140 bar • 610 l/h • 27,2 kg

Der ideale Allrounder mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit 12 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, Textilflachschlauch mit Kassette, Pumpenkopf aus Messing, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, Reinigungsmittelbehälter und Dosierung.

BESTELLNUMMER **4768 012 4501** **699,00 €**

RE 163 PLUS

10 – 150 bar • 650 l/h • 27,6 kg

Der robuste High-End-Reiniger der Mittelklasse mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit 12 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, Textilflachschlauch mit Kassette, Pumpenkopf aus Messing, verschleißfeste, keramikbeschichtete Kolben, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, Reinigungsmittelbehälter und Dosierung.

BESTELLNUMMER **4769 012 4502** **769,00 €**

DAS PASSENDE ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE 236**

ZUBEHÖR FÜR RE 90 – RE 163 PLUS

- Zur Erweiterung des Einsatzspektrums
- Vielfältige Lösungen zur Arbeitserleichterung
- Zubehör für spezielle Reinigungsaufgaben

FLÄCHEN-WASCHBÜRSTE

Ca. 285 mm breit. Für die Reinigung empfindlicher Oberflächen. Mit integrierter Gummilippe zum Abziehen von Wasserrückständen, für RE 90 – RE 130 PLUS.

BESTELLNUMMER
4910 500 6000

19,90 €

FAHRZEUG-REINIGUNGSSET

Bestehend aus einer Waschbürste, einer Fahrzeugdüse und einer 90°-Winkeldüse, für RE 90 – RE 130 PLUS.

BESTELLNUMMER
4910 500 6100

39,90 €

ROTIERENDE WASCHBÜRSTE

Ø 155 mm. Für die effektive Reinigung empfindlicher Oberflächen, mit rotierendem Bürstenkranz und einstellbarem Arbeitswinkel, für RE 90 – RE 163 PLUS.[1]

BESTELLNUMMER
4910 500 5900

39,90 €

FLÄCHEN-REINIGER RA 82

Zur schnellen, spritzfreien Reinigung größerer horizontaler Flächen, für RE 90 – RE 130 PLUS.

BESTELLNUMMER
4900 500 3903

43,00 €

FLÄCHEN-REINIGER RA 101

Zur schnellen, spritzfreien Reinigung großer horizontaler und vertikaler Flächen. Inklusive Strahlrohrverlängerung, für RE 90 – RE 163 PLUS.

BESTELLNUMMER
4900 500 3902

83,50 €

[1] EMPFEHLUNG FÜR RE 90, RE 100, RE 110, RE 120 UND RE 130 PLUS: VERWENDUNG IN VERBINDUNG MIT DER STRAHLROHRVERLÄNGERUNG (BESTELL-NR. 4910 500 0900)

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

STRAHLROHR LANG, ABGEWINKELT

1.080 mm lang. Robustes, abgewinkeltes Strahlrohr mit Düse, für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen, für RE 90 – RE 163 PLUS.

BESTELLNUMMER
4910 500 1900

39,90 €

STRAHLROHR-VERLÄNGERUNG

430 mm lang. Für RE 90 – RE 163 PLUS.

BESTELLNUMMER
4910 500 0900

19,90 €

TEXTILFLACH-SCHLAUCH MIT KASSETTE

12 m lang. Niederdruck-schlauch inklusive Kassette zum komfortablen Ab- und Aufwickeln und zur platzsparenden Lagerung. Aufbewahrung direkt am Gerät möglich.②
Für RE 90 – RE 163 PLUS.

BESTELLNUMMER
4910 500 8600

49,40 €

HOCHDRUCK-SCHLAUCHVER-LÄNGERUNGEN③

Für mehr Reichweite. Mit Schnellkupplung.

LÄNGE 7 m, TEXTILGEWEBE FÜR RE 90 – RE 130 PLUS
BESTELLNUMMER
4910 500 0801

39,90 €

LÄNGE 9 m, STAHLARMIERT FÜR RE 90 – RE 163 PLUS
BESTELLNUMMER
4910 500 0802

69,90 €

LÄNGE 20 m, STAHLARMIERT FÜR RE 143 – RE 163 PLUS
BESTELLNUMMER
4910 500 0803

159,90 €

SCHAUMDÜSE

Hohe Reinigungswirkung durch lang anhaftenden Schaum. Ausrichtung des Sprühstrahls und Sprühwinkel einstellbar. Mit Dosiersystem und großer Einfüllöffnung, für RE 90 – RE 163 PLUS.

BESTELLNUMMER
4910 500 9600

29,90 €

SAND-NASS-STRAHL-EINRICHTUNG

4 m lang. Zum Nassstrahlen von Mauerwerk und Metallteilen. Beste Ergebnisse mit STIHL Strahlgranulat SB 90, für RE 90 – RE 163 PLUS.

BESTELLNUMMER
4910 500 1800

79,90 €

ROHR-REINIGUNGS-SET

Länge: 15 m, Außendurchmesser: Schlauch 10 mm, Kopf 13,7 mm (an der Überwurfmutter). Für Rohre mit geringem Durchmesser geeignet. Mit Düse, für RE 90 – RE 163 PLUS.

BESTELLNUMMER
4910 500 8000

49,90 €

WASSERFILTER

Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf. 3/4"-Anschluss. Für RE 90 – RE 163 PLUS.

BESTELLNUMMER
4910 500 5400

9,90 €

SAUGSET

3 m lang. Zur drucklosen Wasserversorgung aus Regentonnen und Zisternen. Einsatz eines Wasserfilters empfohlen, für RE 90 – RE 163 PLUS.

BESTELLNUMMER
4910 500 0500

36,00 €

RÜCKFLUSS-VERHINDERER INKL. KUPP-LUNGEN 3/4"④

Verhindert das Rückfließen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz.
Für RE 90 – RE 163 PLUS.

BESTELLNUMMER
4900 500 5700

65,00 €

11

② EMPFEHLUNG FÜR RE 110, RE 120 UND RE 130 PLUS: IN VERBINDUNG MIT DEM SCHLAUCHHALTER (BESTELL-NR. 4950 790 5400) KANN DER FLACHSCHLAUCH MIT KASSETTE DIREKT AM GERÄT GELAGERT WERDEN. MAX. WASSERZULAUFTEMPERATUR = 20 °C

③ HOCHDRUCK-SCHLAUCHVERLÄNGERUNG NICHT AUF SCHLAUCHTROMMEL AUFWICKELBAR

④ HOCHDRUCKREINIGER NUR MIT RÜCKFLUSSVERHINDERER AN DAS TRINKWASSERNETZ ANSCHLIEßEN

REINIGUNGS-MITTEL FÜR HOCHDRUCK-REINIGER

- Optimal abgestimmt auf den Einsatz in STIHL Hochdruckreinigern
- Passende Reinigungsmittel für jede Reinigungsaufgabe
- Strahlgranulat für hartnäckigste Verschmutzungen

UNIVERSAL-REINIGER CU 100

Zum schonenden Entfernen unterschiedlichster Verschmutzungen von harten Oberflächen rund um Haus und Garten. Geeignet für Lack-, Metall-, Stein-, Kunststoff- und Glasflächen.

1 l
BESTELLNUMMER
0782 516 9100

5,90 €① **/ 5,90 €**

5 l
BESTELLNUMMER
0782 516 9101

3,58 €① **/ 17,90 €**

STEIN- & FASSADEN-REINIGER CS 100

Für harte Stein-, Fassaden-, Beton-, Holz- oder Fliesenflächen. Löst zuverlässig hartnäckige Grünbeläge, Emissionsschmutz, Ruß und Staub.

5 l
BESTELLNUMMER
0782 516 9500

3,98 €① **/ 19,90 €**

SG 11 PLUS

Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CB 50, Superclean oder Varioclean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs-und Lösemittel im pH-Bereich von 7 – 14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.

BESTELLNUMMER
4255 019 4912

24,90 €

① GRUNDPREIS PRO LITER
② GRUNDPREIS PRO kg

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

FAHRZEUG-SHAMPOO & WACHS CC 100

Zum Entfernen typischer Straßenverschmutzungen wie Salz, Staub und Insektenreste von Fahrzeugen aller Art. Schäumend, hochwertige Wachskomponenten, strahlender Glanz, nachhaltiger Abperleffekt.

1 l
BESTELLNUMMER
0782 516 9300

5,90 €[1] **/ 5,90 €**

5 l
BESTELLNUMMER
0782 516 9301

3,58 €[1] **/ 17,90 €**

FELGEN-REINIGER CR 100

Zum mühelosen Entfernen von stark anhaftenden Verschmutzungen. Für alle Leichtmetall- und Stahlfelgen.

500 ml
BESTELLNUMMER
0782 516 9400

17,80 €[1] **/ 8,90 €**

UNIVERSAL-REINIGER PROFI CP 200

Für professionelle Einsätze und alle harten Oberflächen, Textilien ausgenommen. Entfernt unterschiedlichste Schmutzablagerungen wie z.B. Öl- und Fettverschmutzungen, Ruß, Staub und Insektenschmutz.

1 l
BESTELLNUMMER
0782 516 9200

6,90 €[1] **/ 6,90 €**

10 l
BESTELLNUMMER
0782 516 9201

3,99 €[1] **/ 39,90 €**

STRAHL-GRANULAT SB 90

Zum Sand-Nassstrahlen robuster Oberflächen wie Mauerwerk oder Metall. Entfernt Rost oder alte Farbanstriche, silikonfrei, für alle STIHL Sand-Nassstrahleinrichtungen.

EIMER, 25 kg
BESTELLNUMMER
0797 010 2052

1,28 €[2] **/ 31,90 €**

NACHFÜLLPACK, 25 kg
BESTELLNUMMER
0782 516 9600

1,00 €[2] **/ 24,90 €**

PROFI-TIPP

STIHL REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL FÜR HOCHDRUCKREINIGER – EXKLUSIV VON SONAX

Um den Kunden nicht nur bei den Hochdruckreinigern, sondern auch bei den entsprechenden Zubehörprodukten höchste Qualität zu bieten, hat sich STIHL zu diesem Zweck einen starken Partner an die Seite geholt. Das deutsche Familienunternehmen SONAX entwickelt und produziert seit 1950 leistungsstarke Reinigungs- und Pflegeprodukte für Fahrzeuge, Industrie und Werkstatt sowie für die Landwirtschaft. In Deutschland ist SONAX seit vielen Jahren Marktführer bei Fahrzeugpflegeprodukten und zugleich eines der international führenden Unternehmen in diesem Bereich. Zusammen mit SONAX hat STIHL ein Sortiment aus fünf Reinigungs- und Pflegemitteln entwickelt. Es genügt höchsten Ansprüchen und ist optimal auf den Einsatz in STIHL Hochdruckreinigern abgestimmt. Die Reihe, bestehend aus den Universalreinigern CU 100 und CP 200, dem Stein- und Fassadenreiniger CS 100, dem Fahrzeugshampoo CC 100 sowie dem Felgenreiniger CR 100, liefert SONAX exklusiv für STIHL. Alle von SONAX in den STIHL Reinigungs- und Pflegemitteln verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar (gemäß Detergenzienverordnung 648/2004 EG) und zudem frei von Nitrilotriessigsäure (NTA). Die örtlichen Abwasservorschriften sind beim Einsatz von Reinigungs- und Pflegemitteln zu beachten.

HOCHDRUCK-REINIGER PROFIKLASSE

- Für Landwirtschaftsbetriebe, Kommunen, Forstbetriebe und Baugewerbe
- Für harte Reinigungsaufgaben und extreme Beanspruchung im täglichen Dauereinsatz
- Mit langlebiger, wartungsarmer Motor- und Pumpeneinheit
- Erstklassige Ergonomie und umfangreiche Serienausstattung

RE 232

145 bar • 660 l/h • 36,0 kg

Der ideale Einstiegsreiniger in die Profiklasse. Ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, 10 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, externe Reinigungsmittelansaugung und -dosierung, Netzkabelfixierung, praktische Halterung für Spritzpistole.

BESTELLNUMMER **4788 012 4500** **949,00 €**

RE 272 PLUS

45 – 150 bar • 620 l/h • 42,0 kg

Der Reiniger mit Langsamläufermotor und dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit zusätzlicher Aufrollhilfe, 15 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, verschleißfeste, keramikbeschichtete Kolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, Reinigungsmittelbehälter, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, großer Wasserfilter.

BESTELLNUMMER **4788 012 4512** **1.299,00 €**

PASSENDE REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

FINDEN SIE AB **SEITE 238**

DAS PASSENDE ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE 242**

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

RE 282 PLUS

60 – 160 bar · 760 l/h · 42,0 kg

Der Reiniger mit hoher Leistung und dem PLUS an Komfort. Langsamläufermotor, Schlauchtrommel mit zusätzlicher Aufrollhilfe, 15 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, 400-V-Netzspannung, verschleißfeste, keramikbeschichtete Kolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, Reinigungsmittelbehälter, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, großer Wasserfilter.

BESTELLNUMMER **4788 012 4521** **1.399,00 €**

RE 362 PLUS

35 – 180 bar · 1.080 l/h · 79,0 kg

Der Reiniger für lange Haltbarkeit auch unter Dauerbelastung mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit 15 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, robuste Pumpenkonstruktion, massive Keramikkolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, zwei Reinigungsmittelbehälter zum flexiblen Reinigen per Umschaltknopf, klappbarer Schubbügel für einfachen Transport.

BESTELLNUMMER **4780 012 4518** **1.789,00 €**

RE 362

35 – 180 bar · 1.080 l/h · 72,0 kg

Der Reiniger für lange Haltbarkeit auch unter Dauerbelastung. Robuste Pumpenkonstruktion, massive Keramikkolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, zwei Reinigungsmittelbehälter zum flexiblen Reinigen per Umschaltknopf, Netzkabelfixierung, klappbarer Schubbügel für einfachen Transport.

BESTELLNUMMER **4780 012 4510** **1.559,00 €**

RE 462 PLUS

35 – 220 bar · 1.130 l/h · 83,0 kg

Der Klassenbeste bei STIHL mit der stärksten Leistung, ausgelegt auf besonders lange Lebensdauer und mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit 20 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, robuste Pumpenkonstruktion, massive Keramikkolben, zwei Reinigungsmittelbehälter zum flexiblen Reinigen per Umschaltknopf, klappbarer Schubbügel für einfachen Transport, Motornachlaufschaltung.

BESTELLNUMMER **4780 012 4501** **1.999,00 €**

ZUBEHÖR FÜR RE 232 – RE 462 PLUS

- Zur Aufrüstung von Profi-Geräten
- Spezialdüsen, Waschbürsten und andere Erweiterungen für spezielle Reinigungsaufgaben

ROTIERENDE WASCHBÜRSTE

Profiausrüstung, Bürsteneinsatz austauschbar, Arbeitswinkel einstellbar, Naturborsten, Schnellkupplung, für RE 232 – RE 462 PLUS.

BESTELLNUMMER
4925 500 5900

208,00 €

FLÄCHEN-WASCHBÜRSTE①

250 mm breit. Einfache Montage auf geraden Strahlrohren, Naturborsten, für RE 232 – RE 462 PLUS.

BESTELLNUMMER
4900 500 3011

129,00 €

SCHAUMDÜSE

Hohe Reinigungswirkung durch lang anhaftenden Schaum. Sprühstrahl vertikal oder horizontal verstellbar, einstellbarer Sprühwinkel, Dosierknopf für Reinigungsmittelkonzentration, 1-Liter-Flasche mit großer Einfüllöffnung, für RE 232 – RE 462 PLUS.

BESTELLNUMMER
4925 500 9600

42,80 €

STRAHLROHRE

Gerade, ohne Düse②.
Mit Schnellkupplung.
Für RE 232 – RE 462 PLUS.

LÄNGE 350 mm
BESTELLNUMMER
4925 500 0960

57,50 €

LÄNGE 500 mm
BESTELLNUMMER
4925 500 0961

59,50 €

LÄNGE 1.070 mm
BESTELLNUMMER
4925 500 0962

79,00 €

LÄNGE 1.800 mm
BESTELLNUMMER
4925 500 0963

106,00 €

LÄNGE 2.500 mm
BESTELLNUMMER
4925 500 0964

119,00 €

STAHLROHR

Abgewinkelt, ohne Düse②.
1.070 mm lang, mit Schnellkupplung.
Für RE 232 – RE 462 PLUS.

BESTELLNUMMER
4925 500 1900

106,00 €

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

PUNKTSTRAHL-DÜSEN

Strahlwinkel 0°, extrem harter Punktstrahl.

DÜSENGRÖßE 0004
FÜR RE 232, RE 272 PLUS
BESTELLNUMMER
4900 502 1003

DÜSENGRÖßE 0005
FÜR RE 282 PLUS
BESTELLNUMMER
4900 502 1004

DÜSENGRÖßE 0006
FÜR RE 462 PLUS
BESTELLNUMMER
4900 502 1007

DÜSENGRÖßE 0007
FÜR RE 362, RE 362 PLUS
BESTELLNUMMER
4900 502 1006

JE 18,50 €

FLACH-STRAHLDÜSEN

Strahlwinkel 30°, Universaldüse für alle Reinigungsarten mit großer Flächenleistung.

DÜSENGRÖßE 25035
FÜR RE 272 PLUS
BESTELLNUMMER
4900 502 1021

DÜSENGRÖßE 2504
FÜR RE 232
BESTELLNUMMER
4900 502 1029

DÜSENGRÖßE 25045
FÜR RE 282 PLUS
BESTELLNUMMER
4900 502 1030

DÜSENGRÖßE 25055
FÜR RE 462 PLUS
BESTELLNUMMER
4900 502 1032

DÜSENGRÖßE 2506
FÜR RE 362, RE 362 PLUS
BESTELLNUMMER
4900 502 1033

JE 18,50 €

FLACH-STRAHLDÜSEN

Strahlwinkel 60°, für empfindliche Oberflächen, sehr hohe Flächenleistung.

DÜSENGRÖßE 5006
FÜR RE 232 - RE 282 PLUS
BESTELLNUMMER
4900 502 1060

DÜSENGRÖßE 5007
FÜR RE 362, RE 362 PLUS
BESTELLNUMMER
4900 502 1061

JE 18,50 €

DÜSEN-SCHUTZKAPPE

Schützt die Hochdruckdüse vor mechanischer Beschädigung. Wird mit der Düse fest montiert, für RE 232 – RE 462 PLUS.

BESTELLNUMMER
4900 502 0900

0,50 €

ROTORDÜSEN (TURBODÜSE, DRECKFRÄSE)

Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Schnell rotierender Punktstrahl, für große Flächen.

W12 040 FÜR RE 232, RE 272 PLUS
BESTELLNUMMER
4900 500 1641

68,50 €

W12 050 FÜR RE 282 PLUS
BESTELLNUMMER
4900 500 1649

86,00 €

W11 055 FÜR RE 462 PLUS
BESTELLNUMMER
4900 500 1651

115,00 €

W11 060 FÜR RE 362, RE 362 PLUS
BESTELLNUMMER
4900 500 1662

115,00 €

STRAHLROHRE MIT ROTORDÜSE

In gerader Ausführung. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen, schnell rotierender Punktstrahl mit hoher Flächenleistung, Schnellkupplung.

W12 040 FÜR RE 232, RE 272 PLUS
BESTELLNUMMER
4925 500 8304

133,00 €

W12 050 FÜR RE 282 PLUS
BESTELLNUMMER
4925 500 8306

155,00 €

W11 060 FÜR RE 362, RE 362 PLUS
BESTELLNUMMER
4925 500 8301

188,00 €

PROFI-TIPP

Unsere Profigeräte werden standardmäßig mit 30°-Hochdruckdüsen ausgeliefert. Mit entsprechendem Zubehör können Sie Ihre individuelle Reinigungsaufgabe optimieren. Beispielsweise ist für das Reinigen großer Flächen eine 60°-Düse effizienter. Für schwer zugängliche Stellen ist ein abgewinkeltes Strahlrohr vorteilhaft.

① IN VERBINDUNG MIT STRAHLROHREN
② VERWENDUNG DER DÜSENSCHUTZKAPPE EMPFOHLEN

HOCHDRUCK-SCHLAUCH-VERLÄNGE-RUNGEN①

Vergrößern den Aktionsradius. Als Schlauchverlängerung nur mit Adapter einzusetzen, Stahlgewebe verstärkt.

DN 06, M24 x 1,5 FÜR RE 232 - RE 282 PLUS.

LÄNGE 10 m
BESTELLNUMMER
4925 500 0840

159,00 €

LÄNGE 20 m
BESTELLNUMMER
4925 500 0841

289,00 €

DN 08, M27 x 1,5 für RE 362 - RE 462 PLUS.

LÄNGE 10 m
BESTELLNUMMER
4925 500 0842

159,00 €

LÄNGE 15 m
BESTELLNUMMER
4925 500 0843

229,00 €

LÄNGE 20 m
BESTELLNUMMER
4925 500 0844

289,00 €

SAUGSET

3 m lang, 3/4". Profiausrüstung. Einsatz eines Wasserfilters empfohlen, für RE 232 – RE 462 PLUS.

BESTELLNUMMER
4925 500 0500

215,00 €

SAND-NASS-STRAHLSETS

Befreit Mauerwerk von Schmutz, Metallteile von Farbe oder Rost. Schnellkupplung, für STIHL Strahlgranulat SB 90.

DÜSENGRÖßE 05
FÜR RE 232 – RE 282 PLUS
BESTELLNUMMER
4925 500 1800

DÜSENGRÖßE 06
FÜR RE 462 PLUS
BESTELLNUMMER
4925 500 1801

DÜSENGRÖßE 07
FÜR RE 362, RE 362 PLUS
BESTELLNUMMER
4925 500 1802

JE 195,00 €

ROHR-REINIGUNGS-SETS

Sehr flexibel auch in engen Rohren. Mit Düse und Schnellkupplung, für RE 232 – RE 462 PLUS.

LÄNGE 10 m
BESTELLNUMMER
4925 500 8000

162,00 €

LÄNGE 20 m
BESTELLNUMMER
4925 500 8001

259,00 €

WASSERFILTER

3/4". Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf, für RE 232 – RE 282 PLUS.

BESTELLNUMMER
4900 500 5405

26,50 €

WASSERFILTER

3/4". Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf, für RE 362 – RE 462 PLUS.

BESTELLNUMMER
4900 500 5401

26,50 €

HOCHDRUCK-SCHLAUCH-ADAPTER

Für die Verbindung von Hochdruckschläuchen.

M24 x 1,5 FÜR RE 232 - RE 282 PLUS
BESTELLNUMMER
4925 503 0800

25,30 €

M27 x 1,5 FÜR RE 362 - RE 462 PLUS
BESTELLNUMMER
4925 503 1205

20,40 €

RÜCKFLUSS-VERHINDERER INKL. KUPP-LUNGEN 3/4"②

Verhindert das Rückfließen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz, für RE 232 – RE 282 PLUS.

BESTELLNUMMER
4900 500 5700

65,00 €

RÜCKFLUSS-VERHINDERER INKL. KUPP-LUNGEN 3/4"②

Verhindert das Rückfließen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz, für RE 362 – RE 462 PLUS.

BESTELLNUMMER
4900 500 5701

65,00 €

ADAPTER SCHRAUBKUPP-LUNG/SCHNELL-KUPPLUNG

Adapter zur Anbindung von Strahlrohren/Zubehör mit Schraubkupplung an die Profi-Spritzeinrichtung mit Schnellkupplung.

BESTELLNUMMER
4925 500 6700

19,50 €

① HOCHDRUCK-SCHLAUCHVERLÄNGERUNG NICHT AUF SCHLAUCHTROMMEL AUFWICKELBAR
② HOCHDRUCKREINIGER NUR MIT RÜCKFLUSSVERHINDERER AN DAS TRINKWASSERNETZ ANSCHLIEßEN

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Arbeitsdruck (bar)	Max. Druck ① (bar)	Min. Wasserdurchsatz (l/h)	Max. Wasserdurchsatz (l/h)	Max. Wasserzulauftemperatur (°C)	Gewicht, betriebsbereit (kg)	Leistungsaufnahme (kW)	Schalldruckpegel ② (dB(A))	Schallleistungspegel ② (dB(A))	Vibrationswert ③ (m/s^2)
HOCHDRUCKREINIGER KOMPAKTKLASSE ④													
RE 88	V	4787 012 4500	149,00	10 – 100	120	350	520	40	8,9	1,7	78,0	90,5	< 2,5
RE 90		4951 012 4507	169,00	10 – 100	120	350	520	40	9,8	1,8	80,0	88,0	2,5
RE 98	V	4775 012 4505	199,00	10 – 110	120	380	440	40	16,2	1,7	70,1	82,9	< 2,5
RE 100		4950 012 4500	219,00	10 – 110	120	380	440	40	16,5	1,7	67,0	81,0	< 2,5
RE 110		4950 012 4520	269,00	10 – 110	120	380	440	40	17,6	1,7	67,0	81,0	< 2,5
RE 120		4950 012 4540	399,00	10 – 125	140	400	500	40	20,0	2,1	67,0	81,0	≤ 4,2
RE 130 PLUS		4950 012 4560	539,00	10 – 135	150	420	500	40	21,2	2,3	72,0	86,0	< 3,1
HOCHDRUCKREINIGER MITTELKLASSE ④													
RE 143		4768 012 4512	659,00	10 – 140	150	540	610	60	26,2	2,9	71,7	84,8	< 2,5
RE 143 PLUS		4768 012 4501	699,00	10 – 140	150	540	610	60 ⑤	27,2	2,9	77,4	90,5	< 2,5
RE 163 PLUS		4769 012 4502	769,00	10 – 150	160	570	650	60 ⑤	27,6	3,3 ⑥	79,7	92,8	< 2,5
HOCHDRUCKREINIGER PROFIKLASSE ④													
RE 232		4788 012 4500	949,00	145	200	590	660	60	36,0	3,3 ⑥	75,7	89,9	< 1,5
RE 272 PLUS		4788 012 4512	1.299,00	45 – 150	200	560	620	60	42,0	3,0 ⑥	72,4	86,6	< 1,5
RE 282 PLUS		4788 012 4521	1.399,00	60 – 160	200	700	760	60	42,0	3,5 ⑥	73,4	87,6	< 1,5
RE 362		4780 012 4510	1.559,00	35 – 180	–	1.000	1.080	60	72,0	6,3 ⑥	76,0	87,5	< 2,5
RE 362 PLUS		4780 012 4518	1.789,00	35 – 180	–	1.000	1.080	60	79,0	6,5 ⑥	76,0	87,5	< 2,5
RE 462 PLUS		4780 012 4501	1.999,00	35 – 220	–	1.050	1.130	60	83,0	7,4 ⑥	75,0	86,5	< 2,5

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

● SERIENMÄßIG
○ NACHRÜSTBAR (ZUBEHÖR)

① MAXIMAL ZULÄSSIGER SYSTEMDRUCK
② K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 1,5 m/s^2 (RE 90), 2,0 m/s^2 (AB RE 100), MIT FLACHSTRAHLDÜSE

Netzkabellänge (m)	Netzspannung (V/Phasen/Hz)	Drehzahl (min^{-1})	Reinigungsmittelsprühset/ Reinigungsmitteltank/ externe Reinigungsmittelansaugung	Reinigungsmittelbehälter, transparent (l)	Reinigungsmittel-Dosiersystem	Hochdruckschlauch (Länge in m), stahlarmiert	Aluminiumpumpenkopf/Messingpumpenkopf/Keramikkolben	Druck-/Mengenregulierung am Gerät/Pistole	Manometer	Motornachlaufschaltung	Sicherheitsabschaltung	Aluminium-Teleskopgriff	Aluminium-Transportgriff	Klappbare Haube für Düsenaufbewahrung	Halterung für Textilflachschlauch/ Textilflachschlauch mit Kassette	Schnellkupplung am Hochdruckausgang	Integrierte Hochdruckschlauchtrommel	Anti-Drill-Kupplung an der Pistole	Rotordüse/2. Strahlrohr mit Rotordüse
5	230/1-/50	18.000	●/–/–	0,5	–	6 ⑦	●/–/–	–/–	–	–	–	–	–	–	–/–	–	–	●	●/–
5	230/1-/50	15.000	●/–/–	0,5	–	6 ⑦	●/–/–	–/–	–	–	–	–	–	–	–/–	–	–	●	●/–
5	230/1-/50	2.800	●/–/–	0,5	–	6 ⑦	●/–/–	–/–	–	–	–	–	–	–	–/–	–	–	●	●/–
5	230/1-/50	2.850	●/–/–	0,5	–	6 ⑦	●/–/–	–/–	–	–	–	–	–	–	–/–	–	–	●	●/–
5	230/1-/50	2.850	●/–/–	0,5	–	7 ⑦	●/–/–	–/–	–	–	–	●	–	●	o/o	●	–	●	●/–
5	230/1-/50	2.850	●/–/–	0,5	●	8	●/–/–	–/–	–	–	–	●	●	●	o/o	●	–	●	●/–
5	230/1-/50	2.850	●/–/–	0,5	●	9	●/–/–	–/–	–	–	–	●	●	●	o/o	–	●	●	●/–
5	230/1-/50	2.800	–/●/●	2	●	9	–/●/–	●/–	●	–	–	●	●	●	●/o	●	–	●	●/–
5	230/1-/50	2.800	–/●/●	2	●	12	–/●/–	●/–	●	–	–	●	●	●	●/●	–	●	●	●/–
5	230/1-/50	2.800	–/●/●	2	●	12	–/●/●	●/–	●	–	–	●	●	●	●/●	–	●	●	●/–
5	230/1-/50	2.800	–/–/●	–	●	10	–/●/–	–/–	–	–	–	–	●	–	–/–	–	–	●	–/o
5	230/1-/50	1.450	–/●/●	2,5	●	15	–/●/●	●/–	●	–	–	–	●	–	–/–	–	●	●	–/●
5	400/3-/50	1.450	–/●/●	2,5	●	15	–/●/●	●/–	●	–	–	–	●	–	–/–	–	●	●	–/●
5	400/3-/50	1.450	–/●/●	2,5 + 2,5	●	10	–/●/●	●/●	●	–	–	–	–	–	–/–	–	–	●	–/o
5	400/3-/50	1.450	–/●/●	2,5 + 2,5	●	15	–/●/●	●/●	●	–	–	–	–	–	–/–	–	●	●	–/●
5	400/3-/50	1.450	–/●/●	2,5 + 2,5	●	20	–/●/●	●/●	●	●	●	–	–	–	–/–	–	●	●	–/●

④ BITTE BEACHTEN SIE BEIM EINSATZ DER STIHL HOCHDRUCKREINIGER DIE ÖRTLICHEN ABWASSERVORSCHRIFTEN
⑤ IN VERBINDUNG MIT TEXTILFLACHSCHLAUCH MAX. WASSERZULAUFTEMPERATUR = 20 °C
⑥ DIE ELEKTRISCHE INSTALLATION AM EINSATZORT MUSS FÜR DIESE LEISTUNG AUSGELEGT SEIN
⑦ PVC-GEWEBE
V NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

NASS-/TROCKENSAUGER IM DETAIL

TECHNIK

01 NACHLAUFSCHALTUNG
Durch die Einschaltautomatik läuft der Sauger nach dem Abschalten kurze Zeit nach, sodass Restschmutz abgesaugt wird und der Schlauch vollständig entleert ist.

02 MEHRFACHFILTERSYSTEM
Durch das Mehrfachfiltersystem wird sowohl grober als auch feiner Staub gut gefiltert. Das Filterelement ist auswaschbar, hygienisch, wirtschaftlich und schont die Umwelt.

KOMFORT

03 INTEGRIERTE ZUBEHÖRBOX
Mit Saugschlauch- und Netzkabelhalter. Zur komfortablen Unterbringung der Zubehördüsen.

04 EINSCHALTAUTOMATIK/STECKDOSE (E)
Der Sauger wird automatisch über das an der Steckdose angeschlossene Elektrowerkzeug ein- und ausgeschaltet.

05 FILTERABREINIGUNG
Stets optimale Leistung durch einfache und schnelle Reinigung des Filterelements.

06 DREHZAHLREGULIERUNG
Zur stufenlosen Regulierung der Saugleistung am Gerät.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

NASS-/ TROCKENSAUGER

- Für professionelle Anwendungen in Werkstätten, bei Reinigungsdiensten und in der Industrie
- Universell einsetzbar für trockenen und nassen Schmutz
- Hochwertiges und umfangreiches Zubehör



SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Zum Entfernen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten – drinnen und draußen. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Blasfunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftanschluss, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, umschaltbare Bodendüse, Universaldüse, Fugendüse.

BESTELLNUMMER **4784 012 4400** **169,00 €**

SE 62 E

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Steckdose mit Einschaltautomatik (E) für den Anschluss von Elektrowerkzeugen. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Blasfunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftschlauch, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, 3,5 m langer Saugschlauch, teleskopierbares Saugrohr, umschaltbare Bodendüse, Universaldüse, Fugendüse, Adapter für Elektrowerkzeug.

BESTELLNUMMER **4784 012 4403** **219,00 €**

DAS PASSENDE ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE 251**

E = EINSCHALTAUTOMATIK/STECKDOSE

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

SE 122

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Mit mehrstufigem Filtersystem, integrierter Zubehörbox und Saugrohrhalter. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Filterabreinigung, Filterelement/-sack, Lenkrollen mit Feststellbremse, Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung.

BESTELLNUMMER **4774 012 4400** **449,00 €**

ZERTIFIZIERTER NASS-/TROCKENSAUGER STAUBKLASSE M

In Bau- und Handwerksbetrieben mit intensiver Staubbildung sind robuste Nass-/Trockensauger unverzichtbar für die Sauberkeit.

SE 122 E

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Einschaltautomatik, Steckdose (E), wahlweise Nass- und Trockensaugen, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, Filterelement/-sack, Lenkrollen mit Feststellbremse, Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung, Edelstahl-Saugrohr, Universaldüse, Boden-/Fugendüse, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Nachlaufschaltung, Adapter für Elektrowerkzeug, integrierte Zubehörbox und Saugrohrhalter.

BESTELLNUMMER **4774 012 4405** **499,00 €**

SE 133 ME

M

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min

Leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit Einschaltautomatik der Staubklasse M. Automatische Filterabreinigung ohne Saugkraftverlust, automatische Volumenstromüberwachung, stufenlose Drehzahlregelung, mit Adapterplatten zur Aufnahme von Werkzeugboxen, antistatisches Zubehör auch zur Absaugung von Akku-/Elektrowerkzeugen.

BESTELLNUMMER **4786 012 4430** **659,00 €**

E = EINSCHALTAUTOMATIK/STECKDOSE
M = STAUBKLASSE

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

ZUBEHÖR FÜR NASS-/TROCKEN-SAUGER

- Erweiterungen für vielfältigste Einsatzmöglichkeiten
- Düsen für unterschiedliche Anwendungen
- Verlängerungsrohre und Adapter
- Saugschläuche

ENTSORGUNGS-BEUTEL

Zur einfachen, staubfreien Entsorgung. 5-Stück-Packung, Kunststoff, für SE 133 ME.

BESTELLNUMMER
4901 903 4900

30,50 €

AUTOSET

Für die Reinigung der unterschiedlichen Oberflächen in Fahrzeugen. Fugendüse (300 mm), Saugpinsel, Bürsten- und Gummidüse, für SE 62 – SE 133 ME.

BESTELLNUMMER
4901 500 9500

54,50 €

FILTER-ELEMENT

Für länger dauernden, regelmäßigen Nasssaugbetrieb. Edelstahl, für SE 62 – SE 122 E.

BESTELLNUMMER
4901 501 0900

75,50 €

NASSSAUGSET

Für die Beseitigung von Flüssigkeiten. Boden-Nasssaugdüse, Gummi-Schrägrohrdüse, Edelstahl-Filterelement, für SE 62 – SE 122 E.

BESTELLNUMMER
4901 500 9400

81,50 €



FILTERSÄCKE

5-Stück-Packung. Stabiles, reißfestes Vlies.

FÜR SE 62, SE 62 E
BESTELLNUMMER
4901 500 9004

19,50 €

MIT STAUBVERSCHLUSS FÜR SE 122 E
BESTELLNUMMER
4901 500 9007

40,00 €

MIT STAUBVERSCHLUSS FÜR SE 133 ME
BESTELLNUMMER
4901 500 9009

28,50 €

FILTER-ELEMENTE

Zum Nachrüsten oder als Ersatz.

STABILES PAPIER FÜR SE 62 - SE 122 E
BESTELLNUMMER
4709 703 5900

31,90 €

WIDERSTANDSFÄHIGES, AUSWASCHBARES PET-VLIES, SEHR GUT GEEIGNET FÜR DEN NASSSAUGBETRIEB, FÜR SE 62 – SE 122 E
BESTELLNUMMER
4742 703 5900

41,50 €

FILTER-ELEMENT

PTFE-Flachfaltenfilter, Staubklasse M, auswaschbar, für SE 133 ME.

BESTELLNUMMER
4786 703 5902

45,80 €

GROB-SCHMUTZSET

Zur Beseitigung grober Verschmutzungen. Grobschmutzdüse, Verlängerungsrohre (2 x 500 mm), Anschlussstücke (2 x), Saugschlauch 1,75 m lang, Ø 50 mm, für SE 122 – SE 133 ME.

BESTELLNUMMER
4901 500 9300

77,50 €

KOMBI-BODENDÜSE
(ANSCHLUSS Ø 36 mm)

Mit Trittumschaltung für glatte Flächen und Teppichböden. Breite 280 mm. Für SE 61 – SE 122 E.

BESTELLNUMMER
4901 500 2503

38,50 €

DÜSEN ZUR BODENREINIGUNG
(ANSCHLUSS Ø 36 mm)

Universal-Bodendüse 400 mm breit. Zum Nass- und Trockensaugen. Höhenverstellbar, für SE 62 – SE 133 ME.

BESTELLNUMMER
4901 500 2705

55,00 €

SAUGSCHLÄUCHE

Ø 32 mm x 3,5 m
FÜR SE 62, SE 62 E
BESTELLNUMMER
4901 500 0518

36,50 €

Ø 36 mm x 3,0 m
FÜR SE 122 – SE 133 ME
BESTELLNUMMER
4901 500 0504

33,50 €

FUGENDÜSE
(ANSCHLUSS Ø 36 mm)

300 mm lang. Zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Kunststoff, für SE 62 – SE 133 ME.

BESTELLNUMMER
4901 502 2200

4,40 €

ALUMINIUM-BODENDÜSE
(ANSCHLUSS Ø 36 mm)

330 mm breit. Zum Trockensaugen. Bürsteneinsatz herausnehmbar, für SE 62 – SE 133 ME.

BESTELLNUMMER
4901 500 2700

60,00 €

GROSSRAUM-BODENDÜSEN

450 mm breit. Für große Flächen. Aluminium, höhenverstellbar, mit auswechselbarem Einsatz.

MIT BÜRSTENEINSATZ
FÜR SE 62 – SE 133 ME
BESTELLNUMMER
4901 500 2710

115,00 €

MIT GUMMILIPPENEINSATZ ZUM NASSSAUGEN
FÜR SE 62 – SE 133 ME
BESTELLNUMMER
4901 500 2711

122,00 €

VERLÄNGERUNGSROHR

Verchromt, teleskopierbar, für SE 62 – SE 133 ME.

BESTELLNUMMER
4901 503 1602

11,50 €

VERLÄNGERUNGSROHR
(ANSCHLUSS Ø 36 mm)

1 STÜCK À 500 mm LÄNGE, EDELSTAHL FÜR SE 62 – SE 133 ME
BESTELLNUMMER
4786 503 1600

23,50 €

2 STÜCK À 500 mm LÄNGE, ALUMINIUM, FÜR SE 62 – SE 133 ME
BESTELLNUMMER
4901 503 1610

16,50 €

UNIVERSAL-SAUGDÜSE
(ANSCHLUSS Ø 36 mm)

115 mm breit. Kunststoff mit Fusselbürste, z. B. für Autopolster, für SE 62 – SE 133 ME.

BESTELLNUMMER
4901 502 2300

7,10 €

NASSSAUGDÜSE
(ANSCHLUSS Ø 36 mm)

300 mm breit. Zum Nasssaugen, für SE 62 – SE 133 ME.

BESTELLNUMMER
4901 500 7200

21,80 €

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Max. Aufnahmeleistung P_{max} (kW)	Max. Unterdruck (mbar)
NASS-/TROCKENSAUGER				
SE 62	**4784 012 4400**	**169,00**	1,4	210
SE 62 E	**4784 012 4403**	**219,00**	1,4	210
SE 122	**4774 012 4400**	**449,00**	1,5	250
SE 122 E	**4774 012 4405**	**499,00**	1,5	250
ZERTIFIZIERTER NASS-/TROCKENSAUGER				
SE 133 ME	**4786 012 4430**	**659,00**	1,4	250

SAUGPINSEL
(ANSCHLUSS Ø 36 mm)

70 mm breit. Z.B. für Armaturen und Tastaturen. Drehbar, mit Nylonborsten, für SE 62 – SE 133 ME.

BESTELLNUMMER
4901 502 2900

6,90 €

HEIZKÖRPER-SAUGDÜSE
(ANSCHLUSS Ø 36 mm)

Zur Reinigung von Heizkörpern und Jalousien. Fugendüse mit Spezialbürstenaufsatz, für SE 62 – SE 133 ME.

BESTELLNUMMER
4901 500 2610

6,50 €

ADAPTER FÜR ELEKTRO-WERKZEUGE

Für den direkten Anschluss von Elektrowerkzeugen mit Absaugmöglichkeiten an den Saugschlauch.
Ø 36 mm. Schnellkupplung, für SE 122 – SE 133 ME.

BESTELLNUMMER
4901 500 7301

22,90 €

SAUG-SCHLÄUCHE MIT ADAPTER

Mit Adapter für Elektrowerkzeuge.

Ø 27 mm x 3,5 m
FÜR SE 62 UND SE 62 E
BESTELLNUMMER
4901 500 0520

52,00 €

Ø 27 mm x 3,5 m,
FÜR SE 122 - SE 133 ME
BESTELLNUMMER
4901 500 0503

69,00 €

Ø 32 mm x 3,5 m
FÜR SE 62 UND SE 62 E
BESTELLNUMMER
4901 500 0519

45,80 €

BÜRSTENDÜSE
(ANSCHLUSS Ø 36 mm)

230 mm lang. Zur Reinigung empfindlicher Teile, z.B. Polstermöbel, für SE 62 – SE 133 ME.

BESTELLNUMMER
4901 502 2600

9,10 €

GUMMI-SCHRÄG-ROHRDÜSE
(ANSCHLUSS Ø 36 mm)

185 mm lang. Zum Absaugen empfindlicher Oberflächen, für SE 62 – SE 133 ME.

BESTELLNUMMER
4901 502 2400

7,10 €

FUGENDÜSE
(ANSCHLUSS Ø 36 mm)

920 mm lang. Zur Heizkessel- oder Backofenreinigung. Metall, für SE 62 – SE 133 ME.

BESTELLNUMMER
4901 502 2201

32,00 €

11

Volumenstrom (l/min)	Gewicht, betriebsbereit (kg)	Schalldruckpegel ⓘ (dB(A))	Netzspannung (V/Phasen/Hz)	Behältervolumen (l)	Saugschlauchlänge (m)	Schlauchdurchmesser (mm)	Wahlweise Nass- und Trockensaugen	Einschaltautomatik/Steckdose (E)	Mehrfachfiltersystem	Filterabreinigung automatisch/manuell	Papier-/Vlies-Filterelement	Vlies-Filtersack	Handrohr mit Schnellkupplung	Saugeinrichtung Kunststoff/Edelstahl	Umschaltbare Bodendüse	Universaldüse/Fugendüse	Adapter für Elektrowerkzeug	Drehzahlregelung	Sanftanlauf	Nachlaufschaltung
3.600	7,5	70,9	220-240/1-/50/60	20	2,5	32	●	–	●	–/●	●/–	●	●	●/–	●	●	–	–	–	–
3.600	8,0	70,9	220-240/1-/50/60	20	3,5	32	●	●	●	–/●	●/–	●	●	●/–	●	●	●	–	–	–
3.700	12,1	65,1	220-240/1-/50/60	30	3,0	36	●	–	●	–/●	–/●	●	●	–/●	●	●	–	–	–	–
3.700	12,3	65,1	220-240/1-/50/60	30	3,0	36	●	●	●	–/●	–/●	●	●	–/●	●	●	●	●	●	●
4.500	16,0	68,0	220-240/1-/50/60	42	5,0	32	●	●	●	●/–	–/●	●	●	–/●	●	●	●	●	●	●

M = STAUBKLASSE ⓘ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

STIH

WIRKSAME GRÜNPFLEGE. IN JEDEM GELÄNDE.

257 — SPRÜHGERÄTE UND ZUBEHÖR

259 — SPRITZGERÄTE UND ZUBEHÖR

SPRÜHGERÄTE IM DETAIL

TECHNIK

01 2-IN-1-UMBAUMECHANIK

Das Universalgerät SR 450 lässt sich einfach mit wenigen Handgriffen vom Sprühbetrieb zur Stäubeanwendung umbauen – ohne separaten Umbausatz und ohne besondere technische Fertigkeiten.

KOMFORT

02 BEHÄLTER MIT GROßER EINFÜLLÖFFNUNG

Durch die große Einfüllöffnung lässt sich der Behälter schnell und sauber auffüllen. Er ist innen gut zugänglich und dadurch einfach zu reinigen.

03 DOSIERSYSTEM MIT KOMFORTABLEM DOSIERHEBEL

Der große Dosierhebel am SR 450 zum Stäuben oder Ausbringen von Granulat sitzt direkt unterhalb des Bediengriffs. Mit einem Handgriff lässt sich der Pulverfluss nicht nur zu- und abschalten, sondern auch die exakte Menge in feinen Zwischenstufen einstellen.

04 EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF

Am Bediengriff befinden sich die Bedienelemente für die Motorsteuerung und das Ventil für den Sprühmittelzulauf. Neben der Motorsteuerung lässt sich der Sprühmittelzulauf mit einer Hand schnell und bequem zu- und abschalten.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

SPRÜHGERÄTE UND ZUBEHÖR

- Für Landwirte, Obstbauern und Winzer
- Zum Ausbringen von Flüssigkeiten, Granulaten und Samen
- Ergonomisch und kräfteschonend
- Optimal für den Einsatz in Raumkulturen

SR 200

27,2 cm³ · 10,0 l · 7,8 kg ①

Leichtes Sprühgerät mit extrem hohem Tragekomfort durch kompakte Bauweise und körpernahen Schwerpunkt. Ideal für Kulturen bis 2,5 m Höhe. Einfache Startlogik, Einhand-Multifunktionsgriff und Schutzkragen mit Verschüttschutz. Serienmäßig mit Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter.

BESTELLNUMMER **4241 011 2601** **629,00 €**

SR 430

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,2 kg ①

Leistungsstarkes Sprühgerät für große Sprühweite. Mit einfacher Startlogik, komfortablen Schultergurten und Einhand-Multifunktionsgriff. Serienmäßig mit Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter.

BESTELLNUMMER **4244 011 2600** **879,00 €**

SR 450

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,8 kg ①

Ausführung wie SR 430. Zusätzlich mit integrierter Stäube- und Granulierfunktion durch schnelle 2-in-1-Umbaumechanik. Komfortable und exakte Stäubedosierung.

BESTELLNUMMER **4244 011 2641** **929,00 €**

① GEWICHT UNBETANKT, KOMPLETT

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

HÜFTGURT

Verteilt die Last zwischen Hüfte und Schultern und sorgt damit für einen optimierten Tragekomfort. Für SR 200, SR 420, SR 430 und SR 450.

BESTELLNUMMER
4203 710 9102

33,30 €

VERLÄNGERUNGSROHR

Zur Verlängerung des Sprührohrs um 33 cm. Verwendung mit Druckpumpe empfohlen, für SR 430 und SR 450.

BESTELLNUMMER
4244 770 0300

22,50 €

ANBAUSATZ DRUCKPUMPE

Erhöht die Ausbringmenge beim Sprühen nach oben. Ideal für effizientes Sprühen mittelhoher bis hoher Bäume. Durchmischt zudem die Flüssigkeit im Behälter.

FÜR SR 430, SR 450
BESTELLNUMMER
4244 007 1004

133,00 €

FÜR SR 200 (OHNE ABB.)
BESTELLNUMMER
4241 007 1006

95,40 €

SATZ ULV-DÜSE

Zum Ausbringen sehr kleiner Flüssigkeitsmengen.

FÜR SR 430, SR 450
BESTELLNUMMER
4244 007 1022

7,90 €

FÜR SR 200 (OHNE ABB.)
BESTELLNUMMER
4241 007 1009

31,70 €

PROFI-TIPP

Flächenkulturen wie Jungpflanzen und Setzlinge, Gemüse- und Zierpflanzen, niedrige Sträucher und kleine Bäume werden idealerweise mit dem Spritzgerät bearbeitet. Hiermit kann eine präzise Ausbringung erfolgen und angrenzende Pflanzen werden nicht beeinträchtigt. Raumkulturen wie hohe Gemüsepflanzen, Weinreben, Sträucher und Bäume werden mit einem Sprühgerät bearbeitet. Der Benzinmotor setzt das Gebläserad in Bewegung und erzeugt einen Luftstrom, der die Blätter aufwirbelt. Die Flüssigkeit wird in den Luftstrom dosiert. So setzt sich das Mittel auch auf der Unterseite des Blattes fest.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm^3)	Behälterinhalt (l)	Gewicht (kg) ①	Schalldruckpegel ② (dB(A))	Schallleistungspegel ② (dB(A))	Vibrationswert ③ (m/s^2)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Max. Luftdurchsatz ④ (m^3/h)	Max. Sprühweite horizontal (m)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Langzeit-Luftfiltersystem	Stäubefunktion	Einhand-Multifunktionsgriff
SPRÜHGERÄTE ⑤																
SR 200	**4241 011 2601**	**629,00**	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	–	–	–	●
SR 430	**4244 011 2600**	**879,00**	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	–	●
SR 450	**4244 011 2641**	**929,00**	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	●	●

● SERIENMÄSSIG

① GEWICHT UNBETANKT, KOMPLETT
② K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s^2
④ OHNE BLASANLAGE
⑤ FÜR DEN EINSATZ VON SPRÜHGERÄTEN SIND LANDESSPEZIFISCHE VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

SPRITZGERÄTE UND ZUBEHÖR

- Einsatz rund um Haus, Garten und auf mittelgroßen Anbauflächen
- Zur individuellen Pflege von Pflanzen, zum präzisen Ausbringen von flüssigem Pflanzenschutzmittel und Dünger
- Optimal für den Einsatz in Flächenkulturen

SG 11

1,5 l · 0,46 kg ⓐ

Ergonomisches Handspritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln. Leichtgängige Pumpe für angenehmes Arbeiten. Serienmäßig mit Hohlkegeldüse.

BESTELLNUMMER
4255 019 4910

19,90 €

SG 21

3,0 l · 1,2 kg ⓐ

Manuelles Spritzgerät, besonders handlich, für Einsätze auf dem Balkon und im Hausgarten. Komfortabler Transport durch Schultergurt. Serienmäßig mit Hohlkegeldüse.

BESTELLNUMMER
4255 019 4921

29,90 €

SG 31

5,0 l · 1,8 kg ⓐ

Manuelles Spritzgerät für Privatanwender. Einfache Handhabung durch große Einfüllöffnung und ergonomisches Abstellventil mit Teleskoprohr.
Serienmäßig mit Hohlkegel- und Flachstrahldüse.

BESTELLNUMMER
4255 019 4930

39,90 €

SG 51

12,0 l · 4,5 kg ⓐ

Rückentragbares Spritzgerät für Gelegenheits- und Profianwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längenverstellung. Robuste Bauweise für lange Lebensdauer, auch im professionellen Einsatz.
Höhe: ca. 50 cm,
Breite: ca. 50 cm,
Tiefe: ca. 22 cm.

BESTELLNUMMER
4255 019 4950

117,00 €

SG 71

18,0 l · 4,8 kg ⓐ

Rückentragbares Spritzgerät für professionelle Anwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längenverstellung. Hochwertige Gurte und ausgeformte Rückenplatte für optimalen Tragekomfort. Ergonomisches Abstellventil mit Manometer.
Höhe: ca. 55 cm,
Breite: ca. 50 cm,
Tiefe: ca. 22 cm.

BESTELLNUMMER
4255 019 4970

148,00 €

ⓐ GEWICHT OHNE INHALT

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinkel/Spritzbild ⓘ	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
ZUBEHÖR FÜR SPRITZGERÄTE							
VERLÄNGERUNGS-ROHR	**4255 500 0301**	**7,50**	SG 11 (Länge 20 cm)		Kunststoff	–	Verlängerungsrohr für SG 11, ausgestattet mit Flachstrahldüse. Zur Pflege schwer zugänglicher Pflanzen wie Dornenhecken oder Rosen.
VERLÄNGERUNGS-ROHR	**4255 500 0303**	**14,30**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 (Länge 50 cm)	–	Messing	–	Zur genauen Behandlung in größerer Distanz, z. B. von Bäumen und Sträuchern.
TELESKOPROHRE	**4255 500 0900**	**17,10**	SG 51, SG 71 (Länge 52 – 90 cm)	–	Kunststoff	–	Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 90 cm.
	4255 500 2101	**47,00**	SG 31, SG 51, SG 71 (Länge 159 – 300 cm)		Messing		Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 300 cm.
SPRITZSCHIRM	**4255 500 5800**	**27,30**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	80°	Kunststoff	–	Minimiert die Angriffsfläche für Wind und reduziert dadurch die Abdrift. Verhindert den Kontakt des Spritzmittels mit angrenzenden Pflanzen.
GABELDÜSE	**4255 500 8500**	**21,10**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	85°	Kunststoff	2,0	Ideal zur Behandlung von größeren Flächen oder zwei Beeten gleichzeitig, Düsenrichtung individuell einstellbar.
DRUCKVENTILE	**4255 500 7403**	**34,20**	SG 31, SG 51, SG 71 Farbe gelb	–	Kunststoff	1,0	Halten den gewünschten Druck (je nach Ausführung) konstant mit einer Abweichung von ± 10 %. Durch den konstanten Druck werden Schwankungen in der Ausbringmenge reduziert und ein optimales Arbeitsergebnis ermöglicht.
	4255 500 7404	**34,20**	SG 31, SG 51, SG 71 Farbe rot			1,5	
	4255 500 7405	**34,20**	SG 31, SG 51, SG 71 Farbe blau			2,0	
DÜSENSATZ	**4255 007 1000**	**15,90**	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Kunststoff	–	Bestehend aus zwei Flachstrahldüsen zur Flächenbehandlung und zwei Hohlkegeldüsen zum Spritzen einzelner Pflanzen. (Zur Montage an SG 51 und SG 71 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
BREITSPRITZBALKEN	**4255 500 9702**	**61,50**	SG 51, SG 71 (Länge 100 cm)	80°	Messing	2,0	Breitspritzbalken mit drei Flachstrahldüsen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auf großen Flächen. Schneller Arbeitsfortschritt durch große Arbeitsbreite.
FLACHSTRAHLDÜSE 80-04	**4255 502 1700**	**8,50**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Messing	2,0	Flachstrahldüse mit großem Kaliber für Flächenanwendungen. Besonders geeignet für die grobtropfige Unkrautbekämpfung. (Zur Montage an SG 51 und SG 71 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
FEINFILTER 100 M FÜR ABSTELLVENTIL	**4255 502 0701**	**4,00**	SG 31, SG 51, SG 71	–	Kunststoff	–	Feiner Filter für das Abstellventil. Verhindert das Verstopfen von Düsen mit geringem Durchfluss.

ⓘ WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE IM GLOSSAR AUF SEITE 364

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinkel/Spritzbild ①	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
ZUBEHÖR FÜR SPRITZGERÄTE							
VERSTELLBARE DÜSE	**4255 700 6302**	**6,40**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Messing	2,0	Mit der verstellbaren Messingdüse kann das Spritzbild von Hohlkegel bis Vollstrahl verstellt werden. Für ein optimales Spritzergebnis auch unter wechselnden Bedingungen oder bei verschiedenen Anwendungen.
FLACHSTRAHLDÜSE 65-0025	**4255 502 1701**	**14,80**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Messing	2,0	Flachstrahldüse mit kleinem Kaliber und geringem Durchfluss für sehr fein und gezielt zu verteilende Spritzmittel. (Zur Montage an SG 51 und SG 71 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
HOHLKEGELDÜSE 2,5 mm	**4255 700 6303**	**3,30**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Messing	2,0	Spezialdüse mit großem Kaliber für hohe Durchflussmengen. Ideal vor allem zum Kalken.
VOLLKEGELDÜSE	**4255 700 6304**	**25,10**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Messing	2,0	Vollkegeldüse mit geringem Durchfluss. Ideal für die feine Dosierung wie bei Wildverbissschutzmitteln oder Herbiziden. (Zur Montage an SG 51 und SG 71 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
DÜSENHALTER	**4255 500 2800**	**3,60**	SG 21, SG 51, SG 71	–	Kunststoff	–	Erforderlich, um Flachstrahldüsen am Gerät montieren zu können.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Behälterinhalt (l)	Gewicht (kg) ②	Manometer
SPRITZGERÄTE ③					
SG 11	**4255 019 4910**	**19,90**	1,5	0,46	–
SG 21	**4255 019 4921**	**29,90**	3,0	1,2	–
SG 31	**4255 019 4930**	**39,90**	5,0	1,8	–
SG 51	**4255 019 4950**	**117,00**	12,0	4,5	●
SG 71	**4255 019 4970**	**148,00**	18,0	4,8	●

● SERIENMÄSSIG ② OHNE INHALT ③ FÜR DEN EINSATZ VON SPRITZGERÄTEN SIND LANDESSPEZIFISCHE VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN

STIHL
STIHL

ECHTE KRAFTPAKETE. FÜR HARTE EINSÄTZE.

265 — GESTEINSCHNEIDER UND ZUBEHÖR

271 — TRENNSCHLEIFER UND ZUBEHÖR

277 — ERDBOHRGERÄTE UND ZUBEHÖR

GESTEINSCHNEIDER IM DETAIL

TECHNIK

01 LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM
Hält mit HD2-Filter und Zusatzfilter auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Dank des speziellen Materials lässt sich der Filter durch Auswaschen reinigen – z. B. mit STIHL Varioclean und warmem Wasser.

02 STIHL 2-MIX-MOTOR
Ist leistungsstark und sparsam zugleich. Minimiert Spülverluste durch die Trennung von Abgas und Frischgas. Das erhöht die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

03 DIAMANT-TRENNSCHLEIFKETTEN
Zum Nass-Trennen von Gestein, ausgestattet mit LowStretch-Technologie. Die vorgeschärften Diamantsegmente bringen ab dem ersten Schnitt volle Leistung. Kettenaufbau mit Höcker-treibglied sorgt für ruhiges, vibrationsarmes Arbeiten.

04 FÜHRUNGSSCHIENEN MIT WASSERFÜHRUNG
Durch die Wasserinnenspülung der Führungsschienen werden die Kette, die Nut der Führungsschiene und der Umlenkstern gespült und gekühlt. Das verlängert die Lebensdauer von Schiene und Kette und verringert die Staubbelastung für Anwender.

KOMFORT

05 SEITLICHE KETTENSPANNUNG
Dient zum sicheren und einfachen Spannen der Kette.

06 WASSERANSCHLUSS MIT DOSIERHAHN
Ermöglicht durch die Schnellkupplung den einfachen Anschluss an die Wasserversorgung. Über den Dosierhahn kann die Wassermenge zum Binden des Staubes sowie zur Kühlung und Spülung der Kette komfortabel eingestellt werden.

Dieses Zeichen steht für LowStretch-Technologie. Eine spezielle Hartbeschichtung schützt die Nietbolzen und Treibglieder vor Verschleiß. Dadurch wird die Kettenlängung reduziert.

Dieses Zeichen steht für Nass-Trennen und kennzeichnet den Einsatz von Wasser beim Trennen. Das Wasser bindet den Staub und dient zur Kühlung und Schmierung des Werkzeugs.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

GESTEIN-SCHNEIDER UND ZUBEHÖR

- Für Profis am Bau
- Zum Nass-Trennen von Beton, Natur- und Mauerstein
- Zum Trennen von Rohren
- Zum Ausschneiden von Ecken bei Wanddurchbrüchen und Wandöffnungen
- Ideale Ergänzung zum Trennschleifer

GS 461

76,5 cm³ · 4,3 kW/5,8 PS · **7,6 kg** ①

Kombiniert die Handhabung einer Motorsäge mit der Kraft eines Trennschleifers. Seitliche Kettenspannung, STIHL Antivibrationssystem, Wasseranschluss, Dekompressionsventil, STIHL ElastoStart, verschleißfestes Anwerfseil, HD2-Filter, stehend befüllbarer Kraftstofftank mit werkzeuglosem Tankverschluss.

SCHIENENLÄNGE	**40 cm** ②
BESTELLNUMMER	**4252 200 0003**

2.929,00 €

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB **SEITE 280**

PROFI-TIPP

Der Gesteinschneider ist die optimale Ergänzung zum klassischen Trennschleifer. Ideal, wenn es zum Beispiel um exakte Eckschnitte ohne Überschnitt geht. Zuerst werden die Ecken mit dem Gesteinschneider vorgearbeitet (eingestochen) und dann die längeren, geraden Schnitte mit dem Trennschleifer ausgeführt. Mit der Kombination beider Geräte trennen Sie auch größere Öffnungen exakt und effizient. Übrigens: Die erzeugten Ausbrüche können sehr schwer sein. Es empfiehlt sich daher, diese vorab zu berechnen und gegebenenfalls in mehrere Stücke aufzuteilen.

① GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND DIAMANT-TRENNSCHLEIFKETTE
② DIE TATSÄCHLICHE SCHNITTLÄNGE IST KÜRZER ALS DIE ANGEGEBENE SCHIENENLÄNGE

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

DIAMANT-TRENNSCHLEIFKETTE 36 GBE ①

Einstiegskette zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen. Besonders geeignet für abrasive Baumaterialien wie Ziegel und Kalksandstein, Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

SCHIENENLÄNGE	**30 cm** ②	
BESTELLNUMMER	**3211 050 0054**	**271,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**40 cm** ②	
BESTELLNUMMER	**3211 050 0064**	**318,00 €**

DIAMANT-TRENNSCHLEIFKETTE 36 GBM ①

Zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen von Beton und Hartgestein, bedingt geeignet für Ziegel und duktiles Gussrohr, Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

SCHIENENLÄNGE	**30 cm** ②	
BESTELLNUMMER	**3210 050 0054**	**377,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**40 cm** ②	
BESTELLNUMMER	**3210 050 0064**	**443,00 €**

FÜHRUNGSSCHIENE ROLLOMATIC G

Mit Wasserspülung in Führungsschiene und Umlenkstern. Speziell für GS 461 entwickelt, Schiene mit zweiter Spannlochbohrung zur Verlängerung des Spannweges, Laufbahn gehärtet.

SCHIENENLÄNGE	**30 cm** ②	
BESTELLNUMMER	**3006 000 1205**	**157,00 €**
SCHIENENLÄNGE	**40 cm** ②	
BESTELLNUMMER	**3006 000 1213**	**266,00 €**

FÜHRUNGSKRALLE

Führungs- und Stützhilfe zum Schneiden in Beton und Mauerwerk. Aus gehärtetem, verzinktem Stahl, für GS 461.

BESTELLNUMMER	**4252 660 0900**	**42,30 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge ② (cm)	Hubraum (cm^3)	Leistung (**kW**/PS)	Gewicht (kg) ③	Schalldruckpegel ④ (dB(A))	Schallleistungspegel ④ (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ⑤ (m/s^2)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Sägekettenteilung	STIHL Diamant-Trennschleifkette	Seitliche Kettenspannung	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	Wasseranschluss	Verschleißfestes Anwerfseil
GESTEINSCHNEIDER																				
GS 461	**4252 200 0003**	**2.929,00**	40	76,5	**4,3**/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GBM	●	●	●	●	●	●	●	●

● SERIENMÄßIG

① DIAMANT-TRENNSCHLEIFKETTEN WERDEN INKLUSIVE RINGKETTENRAD AUSGELIEFERT
② DIE TATSÄCHLICHE SCHNITTLÄNGE IST KÜRZER ALS DIE ANGEGEBENE SCHIENENLÄNGE
③ GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND DIAMANT-TRENNSCHLEIFKETTE
④ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s^2

TRENNSCHLEIFER IM DETAIL



TECHNIK

01 STIHL INJECTION (i)
Die elektronisch gesteuerte Einspritzung sorgt jederzeit für ein perfektes Laufverhalten und Durchzugskraft im Vergleich zu Geräten ohne Einspritztechnik.

02 ELEKTRONISCHE WASSERSTEUERUNG
Die Wasserzufuhr wird automatisch ein- und ausgeschaltet. Die Bedienung und Dosierung der Wassermengen erfolgt bequem über das Tastenfeld.

03 LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM MIT ZYKLON-VORABSCHEIDUNG
Filterstandzeit von bis zu einem Jahr (je nach Einsatzbedingungen) und Entfall der regelmäßigen Filterreinigung.

KOMFORT

04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme. Das ermöglicht ein komfortableres Arbeiten.

05 WASSERANSCHLUSS
Die Schnellkupplung ist einfach anzuschließen. Das Wasser wird der Trennschleifscheibe zur Spülung und Bindung des Staubes beim Nass-Trennen zugeführt.

06 WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS
Spezialverschluss für schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schließen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.

07 MAGNESIUMSCHUTZ
Der Trennschleifscheibenschutz aus Magnesium-Druckguss ist besonders leicht. Die Schutzverstellung und Wasserführung sind in ergonomischem Design ausgeführt.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

TRENNSCHLEIFER

- Handgeführte Geräte
- Für den Hoch-, Tief- und Straßenbau, für Verleiher von Baugeräten sowie für Profis im Garten- und Landschaftsbau
- Benzin-Geräte zum Trennen von Beton, Stein, Asphalt, Baustahl und Rohren
- Akku-Geräte zum Trennen von Verlegeplatten, Ziegeln, Mauersteinen und Baustahlmatten



TS 410

66,7 cm³ • 3,2 kW/4,4 PS • **9,5 kg** ①

Leichter und handlicher Trennschleifer. Mit 300-mm-Trennschleifscheibe für Schnitte bis zu 100 mm Tiefe. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil.

BESTELLNUMMER **4238 011 2800** **1.599,00 €**



TS 420

66,7 cm³ • 3,2 kW/4,4 PS • **9,7 kg** ①

Universell einsetzbarer Trennschleifer für den Hoch- und Tiefbau. Mit 350-mm-Trennschleifscheibe für eine Schnitttiefe von bis zu 125 mm. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil.

BESTELLNUMMER **4238 011 2810** **1.629,00 €**

GEEIGNETE TRENNSCHLEIFSCHEIBEN

FINDEN SIE AB **SEITE 273**

① GEWICHT UNBETANKT, OHNE TRENNSCHLEIFSCHEIBE
i = STIHL INJECTION
ABBILDUNGEN ZEIGEN SONDERAUSSTATTUNG

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

TS 440

66,7 cm³ • 3,2 kW/4,4 PS • **11,1 kg** ⓘ

Trennschleifer mit erweiterter Schutzverstellung und der innovativen STIHL QuickStop Trennscheibenbremse. Für 350-mm-Trennschleifscheiben. Durch den weit nach hinten verstellbaren Schutz besonders effizient beim Trennen von Rohren und in schwer zugänglichen Bereichen einsetzbar. Ausgestattet mit elektronischer Wassersteuerung, Langzeitfiltersystem.

BESTELLNUMMER **4238 011 2820** **1.729,00 €**

STIHL INJECTION

TS 480i

72,2 cm³ • 3,9 kW/5,3 PS • **10,0 kg** ⓘ

Für 300-mm-Trennschleifscheiben. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein perfektes Laufverhalten und ein hohes Drehmoment. Mit nur einer Startposition ist das Gerät besonders einfach zu starten. In Verbindung mit dem STIHL Antivibrationssystem, das für besonders niedrige Vibrationswerte sorgt, lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen. Elektronische Wassersteuerung für die einfache Dosierung der Wassermenge. STIHL ElastoStart und das Dekompressionsventil machen das Starten spürbar leichter.

BESTELLNUMMER **4250 011 2804** **1.739,00 €**

PROFI-TIPP

Der Schutz beim TS 440 lässt sich so einstellen, dass die Trennscheibe oben zugänglich ist. Dadurch wird die Schnittführung beim Trennen von Rohren, speziell im unteren Bereich, in Ecken und bei Wandschnitten deutlich erleichtert. Für Unterstützung sorgt dabei die STIHL QuickStop Trennscheibenbremse. Kommt es bei geöffnetem Scheibenschutz zu einem ausreichend starken Rückschlag, wird die Trennscheibe im Bruchteil einer Sekunde gestoppt.

STIHL INJECTION



TS 500i

72,2 cm³ • 3,9 kW/5,3 PS • **10,2 kg** ⓘ

Universell einsetzbarer Trennschleifer mit STIHL Injection. Für 350-mm-Trennschleifscheiben. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein perfektes Laufverhalten und ein hohes Drehmoment. Mit nur einer Startposition ist das Gerät besonders einfach zu starten. Elektronische Wassersteuerung für die einfache Dosierung der Wassermenge. In Verbindung mit dem STIHL Antivibrationssystem, das für besonders niedrige Vibrationswerte sorgt, lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen. STIHL ElastoStart und das Dekompressionsventil machen das Starten spürbar leichter.

BESTELLNUMMER **4250 011 2810** **1.799,00 €**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB **SEITE 280**

TS 700

98,5 cm³ · 5,0 kW/6,8 PS · **11,7 kg** ①

Stärkster STIHL Trennschleifer für 350-mm-Trennschleifscheiben. Der Trennschleifer ist perfekt geeignet für den Einsatz in voller Schnitttiefe und auch auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit.

BESTELLNUMMER **4224 011 2800** — **1.929,00 €**

TSA 230

AP SYSTEM AP 300

36 V · 3,9 kg ②

Handlicher Akku-Trennschleifer für 230-mm-Trennschleifscheiben. Innen und außen einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarretierung, wartungsfreier Riemenantrieb.

TSA 230 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4864 011 6600** — **399,00 €**

TS 800

98,5 cm³ · 5,0 kW/6,8 PS · **12,7 kg** ①

STIHL Trennschleifer für 400-mm-Trennschleifscheiben. Erreicht die maximale Schnitttiefe von 145 mm, reduziertes Gewicht durch Magnesiumschutz. Auch perfekt geeignet für Trennschnitte auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit.

BESTELLNUMMER **4224 011 2820** — **1.999,00 €**

GEEIGNETE TRENNSCHLEIFSCHEIBEN

FINDEN SIE AB **SEITE 273**

DIE PASSENDEN LITHIUM-IONEN-AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE SEITE 8**

SEITE
250

TSA 230 MIT SE 133 ME
FÜR STAUBARMES ARBEITEN

Unverzichtbare Erweiterung für staubintensive Inneneinsätze.

① GEWICHT UNBETANKT, OHNE TRENNSCHLEIFSCHEIBE
② GEWICHT OHNE AKKU UND TRENNSCHLEIFSCHEIBE
③ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357
ABBILDUNGEN ZEIGEN SONDERAUSSTATTUNG
UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

ZUBEHÖR FÜR TRENNSCHLEIFER

- Zur Erweiterung des Anwendungsspektrums und zur Erleichterung der Arbeit mit Trennschleifern
- Führungswagen für exakte Schnitte und längere Schnittstrecken
- Einfache, werkzeuglose Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem Führungswagen

FÜHRUNGSWAGEN FW 20 MIT UMBAUSATZ

Für exakte Schnittkanten bei millimetergenauer Schnitttiefe über längere Strecken. Geeignet für alle handgeführten STIHL Trennschleifer, Umbausatz mit Schnellspannsystem im Lieferumfang enthalten.

FÜR TS 400
BESTELLNUMMER
4224 200 0044

FÜR TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
BESTELLNUMMER
4224 200 0043

FÜR TS 700, TS 800
BESTELLNUMMER
4224 200 0033

JE 735,00 €

UMBAUSATZ MIT SCHNELLSPANNSYSTEM

Für Führungswagen FW 20.

FÜR TS 400
BESTELLNUMMER
4223 790 0702

FÜR TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
BESTELLNUMMER
4250 790 0702

FÜR TS 700, TS 800
BESTELLNUMMER
4224 790 0705

JE 169,00 €

SCHNITTRICHTUNGSANZEIGER

Für Führungswagen FW 20.

BESTELLNUMMER
4205 007 1009

60,80 €

ANBAUSATZ WASSERBEHÄLTER

13,0 l. Für Führungswagen FW 20. Mit Kupplungsmuffe.

BESTELLNUMMER
4224 007 1018

138,00 €

PROFI-TIPP

Der Führungswagen FW 20 lässt sich einfach zusammenklappen und auf kleinstem Raum verstauen.
Eine Person kann ihn mühelos transportieren. Auch die Schnellspann-Vorrichtung punktet mit überzeugenden Vorteilen und macht den Trennschleifer zum Multitalent.
Denn so profitieren Sie von zwei Geräten in einem – Trennschleifer und kompaktem Wagentrennschleifer.

DRUCK-WASSER-BEHÄLTER

10,0 l. Zur mobilen Wasserversorgung von Trennschleifern auf Baustellen ohne Wasseranschluss. Nicht für GS 461 empfohlen.

BESTELLNUMMER
0000 670 6000

110,00 €

TIEFEN-ANSCHLAG

Der Tiefenanschlag mit Absaugstutzen ermöglicht ein staubarmes Trocken-Trennen von mineralischen Baumaterialien an ebenen Flächen. Exakte und stufenlose Einstellung der Schnitttiefe möglich, für TSA 230.

BESTELLNUMMER
4864 690 0801

105,50 €

RADSATZ

Umbausatz für den vorderen Standfuß. Der Trennschleifer lässt sich auf ebenen Flächen abstützen, leichtläufige Rollen erleichtern die Führung, für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 und TS 800.

BESTELLNUMMER
4224 007 1014

39,10 €

WELLENHÜLSE (OHNE ABB.)

Adapter für Diamant-Trennschleifscheiben. 1"-Bohrung aus Messing, für alle Trennschleifer mit 20-mm-Welle.

BESTELLNUMMER
0000 708 4200

3,10 €

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

FINDEN SIE AB **SEITE 318**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm^3)	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ① (dB(A))	Schallleistungspegel ① (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ② (m/s^2)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Gesamtlänge (cm)	Trennschleifscheibe (mm)	Max. Schnitttiefe (mm)	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Wasseranschluss	Verschleißfestes Anwerfseil	Magnesiumschutz	Elektronische Wassersteuerung	Trennscheibenbremse QuickStop	Zyklon-Vorabscheidung	STIHL Injection (i)
BENZIN-TRENNSCHLEIFER ③																							
TS 410	4238 011 2800	1.599,00	66,7	3,2/4,4	–	9,5 ④	98 ⑥	109 ⑥	3,9/3,9	2-MIX	67,5	300	100	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
TS 420	4238 011 2810	1.629,00	66,7	3,2/4,4	–	9,7 ④	98 ⑥	109 ⑥	3,9/3,9	2-MIX	72,5	350	125	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
TS 440	4238 011 2820	1.729,00	66,7	3,2/4,4	–	11,1 ④	97 ⑥	109 ⑥	3,4/4,0	2-MIX	72,5	350	125	●	●	○	●	●	●	●	●	●	–
TS 480i	4250 011 2804	1.739,00	72,2	3,9/5,3	–	10,0 ④	98 ⑥	112 ⑥	2,2/2,2	2-MIX	68,2	300	100	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
TS 500i	4250 011 2810	1.799,00	72,2	3,9/5,3	–	10,2 ④	98 ⑥	112 ⑥	2,4/2,0	2-MIX	73,0	350	125	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
TS 700	4224 011 2800	1.929,00	98,5	5,0/6,8	–	11,7 ④	101 ⑥	113 ⑥	6,6/4,5	2-MIX	85,0	350	125	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
TS 800	4224 011 2820	1.999,00	98,5	5,0/6,8	–	12,7 ④	101 ⑥	113 ⑥	6,5/3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
AKKU-TRENNSCHLEIFER ⑤																							
TSA 230	4864 011 6600	399,00 ⑧	–	–	36	3,9 ⑤	103 ⑦	114 ⑦	3,5/3,5	–	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–

● SERIENMÄßIG
○ NACHRÜSTBAR (ZUBEHÖR)

i = STIHL INJECTION

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

① K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
② K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s^2
③ MIT KUNSTHARZ-TRENNSCHLEIFSCHEIBE
④ GEWICHT UNBETANKT, OHNE TRENNSCHLEIFSCHEIBE
⑤ GEWICHT OHNE AKKU UND TRENNSCHLEIFSCHEIBE
⑥ MESSUNG NACH ISO 19432
⑦ MESSUNG MIT TRENNSCHLEIFSCHEIBEN IM SCHNITT NACH EN 60745-2-22
⑧ PREIS OHNE AKKU UND LADEGERÄT

TRENNSCHLEIF-SCHEIBEN

- Kunstharz- und Diamant-Trennschleifscheiben zum Trennen von Naturstein, Asphalt, Stahl und Beton
- Optimal auf STIHL Trennschleifer abgestimmt
- Lange Lebensdauer und hohe Schneidleistung

KUNSTHARZ-TRENNSCHLEIFSCHEIBEN

BAUSTAHL

Zum Trennen von Baustahl und Metallprofilen auf dem Bau und in Metall verarbeitenden Betrieben.

ASPHALT/DUKTILER GUSS

Trennschleifscheibe für den Straßen- und Rohrleitungsbau, speziell zum Trennen von duktilem Gussrohr.

STEIN

Trennschleifscheibe für Mauersteine und den allgemeinen Einsatz auf dem Bau. Auch zum Nass-Trennen von Stein ohne Staubentwicklung.

KUNSTHARZ-TRENNSCHLEIFSCHEIBEN		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)
BAUSTAHL	K-ME	0835 012 7000	14,50	230
		0835 010 7000	9,70	300
		0835 010 7001	15,50	350
		0835 012 7001 ⓨ	15,50	350
		0835 010 7002	18,50	400
ASPHALT/ DUKTILER GUSS	K-DG	0835 030 7000	17,50	300
		0835 030 7001	15,50	350
		0835 030 7002	28,50	400
STEIN	K-BA	0835 020 7000	9,70	300
		0835 020 7001	15,50	350
		0835 020 7002	28,50	400

ⓨ GEEIGNET FÜR TS 440

DIAMANT-TRENNSCHLEIFSCHEIBEN

UNIVERSAL

Für unterschiedlichste Materialien auf der Baustelle. Auch für Aufräumarbeiten und im Katastrophenschutz empfohlen. In unterschiedlichen Ausführungen und für verschiedene Anwendungsbereiche erhältlich. Langlebig und schnell im Schnitt, Stammblatt metallisch silber.

BETON (B)

Zum Trennen von Beton, Tonziegeln und Waschbeton. Auch für armierten Beton und allgemeine Baumaterialien geeignet.
In verschiedenen Leistungsklassen erhältlich, grau lackiert.

ASPHALT (A)

Für Schneidearbeiten in Asphalt, Frischbeton, abrasivem Beton und Sandstein. Segmenthöhe 10 mm mit Schutzsegmenten. In verschiedenen Leistungsklassen erhältlich, Stammblatt schwarz lackiert.

DIAMANT-TRENNSCHLEIFSCHEIBEN		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)
UNIVERSAL	D-BA80	0835 094 7000	199,00	300
		0835 094 7001	299,00	350
		0835 094 7002	389,00	400
	D-SB80	0835 096 7001	249,00	300
		0835 096 7002	349,00	350
		0835 096 7003	399,00	400
	D-X100	0835 092 7000	136,00	230
	D-G80	0835 070 7000	299,00	350
BETON (B)	D-B10	0835 090 7034	49,50	230
		0835 090 7039	69,90	300
		0835 090 7040	79,90	350
		0835 090 7024	179,00	400
	D-B20	0835 090 7043	139,00	300
		0835 090 7044	169,00	350
		0835 090 7045	229,00	400
	D-B60	0835 090 7046	199,00	300
		0835 090 7047	289,00	350
		0835 090 7048	379,00	400
ASPHALT (A)	D-A5	0835 080 7020	145,00	300
		0835 080 7021	165,00	350
		0835 080 7022	269,00	400
	D-A40	0835 080 7023	209,00	300
		0835 080 7024	269,00	350
		0835 080 7025	345,00	400
	D-A80	0835 080 7026	275,00	300
		0835 080 7027	345,00	350
		0835 080 7028	439,00	400

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG ①		Asphalt	Frischbeton	Sandstein	Mauerstein	Beton	Armierter Beton	Stark armierter Beton, Altbeton	Granit, harter Naturstein	Duktiler Guss	Baustahl	Standzeit	Schnittleistung
	D-BA80	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–		
	D-SB80	–	–	–	●	●	●	●	●	●②	●③		
	D-X100	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–		
	D-G80	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–		
	D-B10	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–		
	D-B20	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–		
	D-B60	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–		
	D-A5	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–		
	D-A40	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–		
	D-A80	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–		

● GEEIGNET
– NICHT EMPFEHLENSWERT

① BEIM EINSATZ DER TRENNSCHLEIFSCHEIBEN IST DIE ANWENDUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEM TRENNSCHLEIFER VOR ORT ZU BERÜCKSICHTIGEN

② NICHT FÜR DEN DAUEREINSATZ GEEIGNET
③ BIS ZU EINER PROFILDICKE VON 10 mm, NICHT FÜR DEN DAUEREINSATZ GEEIGNET

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

ERDBOHRGERÄTE IM DETAIL



TECHNIK

01 STIHL 4-MIX®-MOTOR
Kombiniert die Vorteile von 2-Takt- und 4-Taktmotor. Niedriger Verbrauch, wenig Abgase, kein Ölservice nötig. Angenehmes Klangbild. Exzellente Durchzugskraft und hohes Drehmoment.

KOMFORT

02 VIBRATIONSGEDÄMPFTER GRIFFRAHMEN
Sorgt für eine deutliche Reduktion der Vibrationen – für ein besonders kräfteschonendes Arbeiten.

03 MULTIFUNKTIONSGRIFF
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind im linken Handgriff integriert. Die Bedienung der Maschine erfolgt per Fingerdruck.

04 GROSSFLÄCHIGES ANLAGEPOLSTER
Liegt beim Bohrvorgang am Körper oder am Bein an – für hohen Komfort und eine ruhige und exakte Führung des Bohrgeräts.

SICHERHEIT

05 QUICKSTOP-BOHRERBREMSE
Die STIHL QuickStop-Bohrerbremse mit Auslösehebel unterbricht den Kraftfluss, wenn sich der Bohrer verhakt. Mit der Bremseinrichtung können festsitzende Bohrer auch wieder herausgedreht werden.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

ERDBOHRGERÄTE UND ZUBEHÖR

- Mobile und robuste Kraftpakete für Profis
- Zum Bohren von Erdlöchern, für Pflanzarbeiten, für den Bau oder zur Entnahme von Bodenproben
- Speziell auch in schwer zugänglichem Gelände verwendbar
- Bohrer, Schaftverlängerungen, Anlagepolster und Bohrfutter

BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW/1,9 PS • **10,0 kg** ①

Einmann-Bohrgerät mit QuickStop-Bohrerbremse. 4-MIX®-Motor mit vergrößertem Kraftstofftank, vibrationsgedämpfter Griffrahmen, Bediengriff mit Stopptaster, Langzeit-Luftfiltersystem, großes Anlagepolster.

BESTELLNUMMER **4313 011 2120** **1.099,00 €** ②

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

BT 360

60,3 cm³ • 2,9 kW/3,9 PS • **28,8 kg** ①

Bewährter durchzugsstarker Motor mit hohem Drehmoment für schwere Bohrarbeiten zu zweit. Serienmäßig mit STIHL ElastoStart, Start- und Rückdrehsperre, Langzeit-Luftfiltersystem, zusätzlichem Stopp-Schalter für den zweiten Bediener, klappbarem Rahmen.

BESTELLNUMMER **4308 200 0004** **2.319,00 €** ②

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB **SEITE 280**

① GEWICHT UNBETANKT, OHNE BOHRWERKZEUG
② PREIS OHNE BOHRWERKZEUG

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Geeignet für Erdbohrgerät	Verwendung
ZUBEHÖR FÜR ERDBOHRGERÄTE						
ERDBOHRER	**4404 680 2004**	**149,00**	40			
	4404 680 2006	**169,00**	60			
	4404 680 2009	**184,00**	90	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Für alle Bodenverhältnisse.
	4404 680 2012	**200,00**	120			
	4404 680 2015	**214,00**	150			
	4404 680 2020	**230,00**	200			
	4404 680 2030	**239,00**	300	750		
ERDBOHRER	**4400 000 4209** V	**305,00**	90			
	4400 000 4212 V	**307,00**	120			
	4400 000 4215 V	**316,00**	150			
	4400 000 4220 V	**330,00**	200	700	BT 360 V	Für alle Bodenverhältnisse.
	4400 000 4225 V	**340,00**	250			
	4400 000 4228 V	**347,00**	280			
	4400 000 4235 V	**387,00**	350			
ERDBOHRER PFLANZSCHNECKE	**4311 680 2515**	**152,00**	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Bohren von Pflanzlöchern. Zylindrische Form.
	4445 000 4235 V	**425,00**	350	420	BT 360 V	
ERDBOHRER HERZKRÜMLER	**4404 680 1900**	**181,00**	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Auflockern des Erdreichs und für Pflanzungen.
	4440 000 4200 V	**279,00**	400	870	BT 360 V	

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Geeignet für Erdbohrgerät	Verwendung
ZUBEHÖR FÜR ERDBOHRGERÄTE						
SCHAFTVERLÄNGERUNGEN						
	4313 680 2300	**62,80**	–	250	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Zur Verlängerung des Erdbohrers bei tiefen Bohrlöchern.
	4311 680 2350	**69,90**	–	450		
	4470 000 4205 V	**147,00**	–	500	BT 360 V	
	4470 000 4210 V	**183,00**	–	1.000		
ANLAGEPOLSTER						
	4311 748 2500	**11,10**	–	–	BT 106 C, BT 120 C	Als Ersatz des vorhandenen Anlagepolsters.
	4313 748 2501	**28,40**	–	–	BT 121, BT 130, BT 131	
BOHRFUTTER						
	4311 680 4010	**262,00**	–	–	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Für Spiralbohrer bis Ø 13 mm. Zum Einsatz von Bohrern mit zylindrischem Anschluss.

13

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm^3)	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg) ①	Schalldruckpegel ② (dB(A))	Schallleistungspegel ② (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ③ (m/s^2)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Spindeldrehzahl (min^{-1})	Automatisches Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	Langzeit-Luftfiltersystem	QuickStop-Bohrerbremse	Startsperre/Rückdrehsperre
ERDBOHRGERÄTE ④															
BT 131 ⑤	**4313 011 2120**	**1.099,00**	36,3	**1,4**/1,9	10,0	92	100	1,7/2,0	4-MIX®	200	●	–	●	●	●
BT 360 V	**4308 200 0004**	**2.319,00**	60,3	**2,9**/3,9	28,8	99	111	6,8/8,7	–	50	–	●	●	–	●

● SERIENMÄSSIG

① GEWICHT UNBETANKT, OHNE BOHRWERKZEUG
② K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s^2
④ LIEFERUNG OHNE BOHRWERKZEUG
⑤ MIT ANLAGEPOLSTER
V NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

BioPlus
STIHL
STIHL

MASCHINEN-LIEBE. TROPFEN FÜR TROPFEN.

282 — KRAFT-/SCHMIER-STOFFE FÜR 2-TAKT-MOTOREN

286 — KRAFT-/SCHMIER-STOFFE FÜR 4-TAKT-MOTOREN

287 — REINIGUNGSMITTEL

288 — ZUBEHÖR FÜR BETRIEBSSTOFFE

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE FÜR 2-TAKT-MOTOREN

- Hochwertige Kraft- und Schmierstoffe für perfekte Laufleistung
- Optimale Schmiereigenschaften
- Rückstandsarme Verbrennung
- Hohe Umweltverträglichkeit

PATENT
EP 2031043 ①

KRAFTSTOFFGEMISCH MOTOMIX

Vorgemischter Kraftstoff (1:50) für alle STIHL 2-Takt-Motoren, optimale Leistungsentfaltung, beste Kaltstarteigenschaften, maximale Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich, einwandfreies Laufverhalten auch bei plötzlichen Gaswechseln. Mit Premium-Öl STIHL HP Ultra für hervorragende Motorschmierung und höchste Sauberkeit, vollsynthetisch und biologisch abbaubar für optimale Leistung und lange Lebensdauer. Enthält kein Ethanol, praktisch keine Olefine und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren②. Zuverlässige Höchstleistung aus einer Hand – STIHL 2-Takt-Motoren und STIHL MotoMix sind aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft.

5 l ③ BESTELLNUMMER	**0781 999 6301**	**PREIS AUF ANFRAGE** ④
20 l ③ BESTELLNUMMER	**0781 999 6004**	**PREIS AUF ANFRAGE** ④

ZUBEHÖR: EINFÜLLSYSTEM FÜR KRAFTSTOFF

Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

BESTELLNUMMER
0000 890 5005

12,90 €

ZUBEHÖR: AUSGIEßHILFE FÜR 20-I-GEBINDE

Ausgießhahn für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen. Hohe Durchflussmenge.

BESTELLNUMMER
0000 881 8803

8,00 €

① IN MEHREREN EUROPÄISCHEN LÄNDERN PATENTIERT
② GEEIGNETE LAGERBEDINGUNGEN: LUFTDICHT VERSCHLOSSEN IN DAFÜR TECHNISCH FREIGEGEBENEN GEBINDEN. BEI EINER RAUMTEMPERATUR VON MAX. 20 °C, IN MÖGLICHST TROCKENEN UND DUNKLEN LAGERRÄUMEN

2-TAKT-MOTORENÖL HP

Motorenöl auf Mineralölbasis, speziell entwickelt für die hohen Anforderungen von Motorgeräten. Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50, für alle STIHL 2-Takt-Motoren geeignet.

100 ml (FÜR 5 l)
BESTELLNUMMER
0781 319 8401

1 l (FÜR 50 l)
BESTELLNUMMER
0781 319 8410

1 l (FÜR 50 l), DOSIERFLASCHE
BESTELLNUMMER
0781 319 8411

5 l (FÜR 250 l)
BESTELLNUMMER
0781 319 8433

10 l ③ (FÜR 500 l)
BESTELLNUMMER
0781 319 8434

PREIS AUF ANFRAGE ④

2-TAKT-MOTORENÖL HP SUPER

Teilsynthetisches „Low-Smoke-Öl“, speziell für alle STIHL 2-Takt-Motoren entwickelt. Hervorragende Startfähigkeit und saubere, raucharme Verbrennung. JASO-FD, ISO-L-EGD, Mischungsverhältnis 1:50.

100 ml (FÜR 5 l)
BESTELLNUMMER
0781 319 8052

1 l (FÜR 50 l)
BESTELLNUMMER
0781 319 8053

1 l (FÜR 50 l), DOSIERFLASCHE
BESTELLNUMMER
0781 319 8054

5 l (FÜR 250 l)
BESTELLNUMMER
0781 319 8055

10 l (FÜR 500 l)
BESTELLNUMMER
0781 319 8056

PREIS AUF ANFRAGE ④

2-TAKT-MOTORENÖL HP ULTRA

Vollsynthetisches Öl für den Dauereinsatz bei höchsten Anforderungen. Hervorragende Schmiereigenschaften, rückstandsarme Verbrennung, biologisch abbaubar (über 60 % nach OECD 301 B), besonders schwefelarm, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50.

100 ml (FÜR 5 l)
BESTELLNUMMER
0781 319 8060

1 l (FÜR 50 l), DOSIERFLASCHE
BESTELLNUMMER
0781 319 8061

5 l (FÜR 250 l)
BESTELLNUMMER
0781 319 8063

PREIS AUF ANFRAGE ④

PROFI-TIPP

STIHL MOTORENÖLE

Höchste Schmierfähigkeit und Sauberkeit sind die wichtigsten Entwicklungsvorgaben für alle STIHL Motorenöle. Bei konsequenter Verwendung von HP Ultra sieht ein Kolben im STIHL Testlabor auch nach mehreren Hundert Laufstunden noch fast wie neu aus (siehe Abb.).

500 h mit HP Ultra

	Schmierleistung	Sauberkeit	Ablagerungsschutz	Korrosionsschutz	Mischbarkeit bis Ethanolgehalt 25% ⑥	Besondere Eigenschaften	Empfehlung
2-TAKT-MOTORENÖLE							
HP	+	+	+	+	ja	Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften	Qualitativ hochwertiges Motorenöl
HP SUPER	++	+++	+++	++	ja	Raucharm, sehr gute Mischeigenschaft	Top Motorenöl für lange Lebensdauer
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	ja	Biologisch abbaubar, aschefreie Verbrennung	Das beste STIHL Motorenöl für Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

③ WEITERE GEBINDE AUF ANFRAGE
④ PREIS AUF ANFRAGE BEI IHREM STIHL FACHHÄNDLER
⑤ ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371
⑥ BETRIEBSANLEITUNG DES JEWEILIGEN GERÄTES BEACHTEN

\+ GEEIGNET
++ GUT GEEIGNET
+++ SEHR GUT GEEIGNET

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

SÄGEKETTEN-HAFTÖL FORESTPLUS

Basierend auf hochwertigen Mineralölen. Zuverlässige Schmierung, kein Verharzen auch bei längeren Standzeiten.

1 l
BESTELLNUMMER
0781 516 6001

5 l ①
BESTELLNUMMER
0781 516 6002

PREIS AUF ANFRAGE ②

SÄGEKETTEN-HAFTÖL SYNTHPLUS

Teilsynthetischer Hochleistungsschmierstoff gegen Verschleiß und Verharzen bei längeren Standzeiten. Fließfähig bis - 25 °C, mit hochwertigen Frischölen.

1 l
BESTELLNUMMER
0781 516 2000

3 l
BESTELLNUMMER
0781 516 2012

5 l
BESTELLNUMMER
0781 516 2002

20 l ①
BESTELLNUMMER
0781 516 2004

PREIS AUF ANFRAGE ②

③

SÄGEKETTEN-HAFTÖL BIOPLUS

Besonders umweltfreundliches Öl auf pflanzlicher Basis mit hervorragenden Schmier- und Hafteigenschaften. Schneller biologischer Abbau im Boden, Auszeichnung u. a. mit dem Europäischen Umweltzeichen, geprüft nach OECD 301 B.

1 l
BESTELLNUMMER
0781 516 3001

3 l
BESTELLNUMMER
0781 516 3002

5 l
BESTELLNUMMER
0781 516 3004

20 l ①
BESTELLNUMMER
0781 516 3007

PREIS AUF ANFRAGE ②

AUSGIEß-HILFEN FÜR SÄGEKETTEN-HAFTÖL

Für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen.

FÜR 3 l/5 l, AUSGIEßER
BESTELLNUMMER
0000 881 8802

0,60 €

FÜR 20 l, AUSGIEßHAHN
BESTELLNUMMER
0000 881 0119

5,90 €

	Basisöle	Schmierleistung	Besonderheit	Haltbarkeit	Fließfähig bei Kälte bis
SÄGEKETTENHAFTÖLE					
FORESTPLUS	Mineralisch	gut	–	3 Jahre	-15 °C
SYNTHPLUS	Synthetisch und mineralisch	sehr gut	Hochleistungsöl	7 Jahre	-25 °C
BIOPLUS	Pflanzenöl	gut	Umweltfreundlich, biologisch abbaubar	4 Jahre	-20 °C

① WEITERE GEBINDE AUF ANFRAGE
② PREIS AUF ANFRAGE BEI IHREM STIHL FACHHÄNDLER
③ ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371
④ GRUNDPREIS PRO 100 g/100 ml

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

NEU

MULTIOIL BIO

Vielseitig einsetzbares Multifunktionsöl. Verwendbar als Schmiermittel (zum Beispiel bei GTA 26), als Reiniger, Korrosionsschutz, Rostschutz und Kriechöl. Nicht verwendbar als Kettenhaftöl für MS. Das Öl hat eine umweltschonende Zusammensetzung, da es zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und zu 90 % biologisch abbaubar ist. Naturölbasis, verharzt nicht.

50 ml
BESTELLNUMMER
0782 516 8500

7,80 € ④ / 3,90 €

SUPERLUB FS

Hochleistungs-Getriebefett für alle STIHL Motorsensen und Freischneider.

TUBE, 40 g
BESTELLNUMMER
0781 120 1022

7,50 € ④ / 3,00 €

TUBE, 80 g
BESTELLNUMMER
0781 120 1117

8,25 € ④ / 6,60 €

TUBE, 225 g
BESTELLNUMMER
0781 120 1118

7,20 € ④ / 16,20 €

MULTILUB

Mehrzweckfett für alle STIHL Heckenscheren- und Elektrosägengetriebe.

TUBE, 40 g
BESTELLNUMMER
0781 120 1021

7,50 € ④ / 3,00 €

TUBE, 80 g
BESTELLNUMMER
0781 120 1109

8,25 € ④ / 6,60 €

TUBE, 225 g
BESTELLNUMMER
0781 120 1110

7,20 € ④ / 16,20 €

FETTPRESSE

Zum punktgenauen Abschmieren.

BESTELLNUMMER
1108 890 2500

9,80 €

ZUVERLÄSSIG, STARK UND SAUBER:

Wir wissen, was Motoren brauchen: Dank der besonderen Motoren- und Betriebsstoffkompetenz erzielt STIHL bei der Entwicklung seiner Öle, Fette und Kraftstoffe optimale Resultate für Mensch, Maschine und Umwelt. Das heißt konkret: verlässlicher Einsatz, hervorragende Leistungskraft bei weniger Verschleiß und schadstoffarmer Verbrennung.

DIE STIHL ENTWICKLUNG

Im hochmodernen STIHL Entwicklungszentrum mit eigenem Labor arbeiten über 500 Mitarbeiter.



DIE STIHL PRÜFANLAGEN

An über 100 Prüfständen werden die STIHL Geräte umfangreichen Funktions- und Dauerprüfläufen unterworfen.

DER STIHL PRAXISTEST

In der Außenerprobung werden die STIHL Geräte unter verschiedensten Einsatzbedingungen getestet.

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE FÜR 4-TAKT-MOTOREN

- Reibungsloser Betrieb der Geräte
- Ideale Schmierung aller Komponenten bei geringem Verbrauch
- Hohe Umweltverträglichkeit

MOTO4PLUS

Speziell für STIHL 4-Takt-Kleinmotoren entwickeltes Gerätebenzin. Enthält kein Ethanol, praktisch keine Olefine und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren. Zuverlässige Höchstleistungen aus einer Hand – STIHL 4-Takt-Kleinmotoren und STIHL Moto4Plus sind aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft.

5 l BESTELLNUMMER	**0781 989 7300**	**PREIS AUF ANFRAGE** ①
20 l BESTELLNUMMER	**0781 989 7301**	**PREIS AUF ANFRAGE** ①

SAE 30

Hochleistungsmotorenöl für sämtliche Einsatzbedingungen im Gartenbereich, mit hochwertigen Grundölen und Additiven für ideale Schmierung und geringen Verbrauch, API SJ/CF.

500 ml BESTELLNUMMER	**0781 309 2001**
600 ml BESTELLNUMMER	**0781 309 2002**
1,4 l BESTELLNUMMER	**0781 309 2003**
PREIS AUF ANFRAGE ①	

10 W-30

Hochwertiges Motorenöl für vielfältige Einsatzbedingungen, speziell entwickelt für die Anforderungen von 4-Takt-Motoren. Hervorragende Schmier- und Verbrennungseigenschaften, ganzjährig einsetzbar bis -30 °C.

500 ml BESTELLNUMMER	**0781 309 1001**
600 ml BESTELLNUMMER	**0781 309 1000**
1,4 l BESTELLNUMMER	**0781 309 1002**
PREIS AUF ANFRAGE ①	

REINIGUNGS-MITTEL

- Abgestimmte Rezepturen für alle Reinigungsaufgaben
- Optimaler Schutz vor Korrosion
- Wirkungsvolle Schmiermittel für verschiedene Einsatzgebiete

SUPERCLEAN

Spray mit Doppelfunktion: Lösen von Harz und Schmutz, gleichzeitig Schmiermittel und Korrosionsschutz. Für Schneidgarnituren, Heckenscherenmesser und Motorsägen.

DOSE, 50 ml
BESTELLNUMMER
0782 420 1001

8,80 € ② / 4,40 €

DOSE, 300 ml
BESTELLNUMMER
0782 420 1002

5,20 € ② / 15,60 €

VARIOCLEAN

Spezialreiniger zum Lösen und Reinigen von Bioölrückständen sowie zum Reinigen von Gehäusen und STIHL HD2-Filtern (weiß), Draht-Filtern (silber) oder PA-Filtern (weiß).

SPRÜHFLASCHE, 500 ml
BESTELLNUMMER
0000 881 9400

1,90 € ② / 9,50 €

KANISTER, 5 l
BESTELLNUMMER
0000 881 9409

0,82 € ② / 40,90 €

MULTISPRAY

Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen von Schmutz und festsitzenden Teilen, als Korrosionsschutz, Kontaktspray und Kriechöl.

DOSE, 50 ml
BESTELLNUMMER
0730 411 7002

6,80 € ② / 3,40 €

DOSE, 400 ml
BESTELLNUMMER
0730 411 7000

2,23 € ② / 8,90 €

① PREIS AUF ANFRAGE BEI IHREM STIHL FACHHÄNDLER
② GRUNDPREIS PRO 100 ml

ZUBEHÖR FÜR BETRIEBSSTOFFE

- Erleichterter Transport der Betriebsstoffe
- Sauberes Befüllen von Geräten
- Zuverlässige Ausstattung für Profi- und Privatanwender

BENZIN-KANISTER

Behälter in verschiedenen Größen und Farben. Mit UN-Zulassung.

3 l, TRANSPARENT
BESTELLNUMMER
0000 881 0204

7,90 €

5 l, TRANSPARENT
BESTELLNUMMER
0000 881 0202

9,90 €

5 l, ORANGE
BESTELLNUMMER
0000 881 0200

9,90 €

10 l, TRANSPARENT
BESTELLNUMMER
0000 881 0212

14,00 €

20 l, TRANSPARENT
BESTELLNUMMER
0000 881 0209

23,50 €

ZUBEHÖR: AUSLAUFROHR

(SIEHE ABB. OBEN)

BESTELLNUMMER
0000 881 0217

3,40 €

KOMBI-KANISTER, ORANGE, STANDARD

Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung.

BESTELLNUMMER
0000 881 0111

29,90 €

KOMBI-KANISTER, ORANGE, PROFI

Profiausführung mit zwei zusätzlichen Köchern für Werkzeug und Einfüllsystem (Werkzeug und Einfüllsystem selbst nicht im Lieferumfang enthalten).

BESTELLNUMMER
0000 881 0113

35,90 €

ZUBEHÖR: AUSGIEßER

(SIEHE ABB. OBEN)

Schwarz, mit Kappe.

BESTELLNUMMER
0000 881 0128

5,00 €

KOMBIKANISTER, ORANGE, KLEIN

Kleiner Doppelbehälter für 3 l Kraftstoff und 1,5 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung, inklusive Auslaufrohren, Kanister passend für STIHL Einfüllsysteme.

BESTELLNUMMER
0000 881 0124

18,50 €

KOMBI-KANISTER, TRANSPARENT, STANDARD

Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung.

BESTELLNUMMER
0000 881 0120

29,90 €

KOMBI-KANISTER, TRANSPARENT, PROFI

Profiausführung mit zwei zusätzlichen Köchern für Werkzeug und Einfüllsystem (Werkzeug und Einfüllsystem selbst nicht im Lieferumfang enthalten).

BESTELLNUMMER
0000 881 0123

35,90 €

ZUBEHÖR: AUSGIEßER

(SIEHE ABB. OBEN)

Schwarz, mit Kappe.

BESTELLNUMMER
0000 881 0128

5,00 €

MISCHFLASCHE

Zum einfachen Anmischen und Abfüllen kleinerer Kraftstoffmengen von bis zu 1 l. Schmaler Auslaufrüssel, große Einfüllöffnung, Skalen an der Flasche und im Deckel, verschließbar.

BESTELLNUMMER
0000 881 9411

5,10 €

METALL-KANISTER

20-l-Behälter mit UN-Zulassung

BESTELLNUMMER
0000 881 0205

36,00 €

ZUBEHÖR: FLEXIBLER AUSGIEß-STUTZEN

(OHNE ABB.)

BESTELLNUMMER
0000 881 0211

16,90 €

EINFÜLL-SYSTEM FÜR SÄGEKETTEN-HAFTÖL

Zum einfachen Betanken der Geräte ohne Überfüllen. Für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

BESTELLNUMMER
0000 890 5004

13,90 €

EINFÜLL-SYSTEM FÜR KRAFTSTOFF

Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

BESTELLNUMMER
0000 890 5005

12,90 €

ZUBEHÖR: DISTANZ-SCHEIBE

(OHNE ABB.)

Für Motorsägenbaureihe MS 200.

BESTELLNUMMER
0000 894 6301

1,40 €

SG 11 PLUS

Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CP 200, Superclean oder Varioclean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7 – 14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.

BESTELLNUMMER
4255 019 4912

24,90 €

KÖCHER

Zur praktischen Aufbewahrung des Einfüllsystems. Für Kombikanister Standard und kleine Ausführung 3 l/1,5 l.

BESTELLNUMMER
0000 881 0126

3,90 €

Zur praktischen Aufbewahrung von Werkzeugen. Für Kombikanister Standard.

BESTELLNUMMER
0000 881 0127

3,90 €

MESSBECHER

Zur Vorbereitung der Kraftstoffmischung.

ZUM ANMISCHEN VON BIS ZU 5 l
BESTELLNUMMER
0000 881 0186

2,00 €

ZUM ANMISCHEN VON BIS ZU 25 l
BESTELLNUMMER
0000 881 0182

6,50 €

LIEGT GUT IN DER HAND. VERLEIHT IHNEN KRAFT.

292 HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR

NEU

GTA 26

10,8 V • 1,2 kg ①

Vielseitig einsetzbarer Akku-Gehölzschneider. Für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, zum Zerkleinern von Grünschnitt und zum Bauen mit Holz. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für hohe Schnittleistung und kraftvolle Schnitte. Rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie. Werkzeugloser Kettenwechsel, flexible Schutzhaube für sicheres Arbeiten, mit Ladezustandsanzeige. Der GTA 26 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich.

Im **Set** enthalten:

1 x Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x Standardladegerät AL 1
1 x Light Führungsschiene, 10 cm
1 x 1/4"-PM3-Sägekette, 10 cm
1 x Multioil Bio, 50 ml
1 x Transporttasche Schwarz/Orange mit Ösen zur Wandmontage

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

GTA 26 EINZELGERÄT OHNE AKKU UND LADEGERÄT,
INKL. MULTIOIL BIO, 50 ml
SCHIENENLÄNGE **10 cm**
BESTELLNUMMER **GA01 011 6900** — **109,00 €**

SET GTA 26 MIT AS 2 UND AL 1
SCHIENENLÄNGE **10 cm**
BESTELLNUMMER **GA01 011 6910** — **149,00 €**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

ASA 65

36 V • 0,75 kg ⑮

Schnelle und schnittstarke Akku-Schere zum Schneiden von Weinreben und vergleichbaren Hölzern. Für Rechts- und Linkshänder einsetzbar, robustes Aluminiumgehäuse, ergonomische Griffform, elektronisch einstellbare Klingenöffnung, einfacher Klingenwechsel, Auslieferung in stabilem Kunststoff-Koffer.

ASA 65 OHNE AKKU UND LADEGERÄT
BESTELLNUMMER **4861 011 6220** — **1.329,00 €**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

REBSCHERE ASA 65

SCHERE OHNE TRAGSYSTEM, STEUEREINHEIT UND KOFFER
BESTELLNUMMER **4861 740 5100** — **959,00 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ② (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ③ (m/s²)
AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER UND AKKU-REBSCHERE						
GTA 26 NEU ⑱	**GA01 011 6900**	**109,00** ④	10,8	1,2 ①	77,0	2,9/2,8
SET GTA 26 NEU MIT AS 2 + AL 1	**GA01 011 6910**	**149,00**	10,8	1,45 ⑭	77,0	2,9/2,8
ASA 65 V	**4861 011 6220**	**1.329,00** ④	36	0,75 ⑮	< 70	< 2,5

DIE PASSENDEN LITHIUM-IONEN AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE 8**

① GEWICHT OHNE AKKU, MIT SCHNEIDGARNITUR
② K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 m/s²
④ PREIS OHNE AKKU UND LADEGERÄT
⑤ WEITERE INFORMATIONEN ZUM BYPASS- UND AMBOSSSCHNITT FINDEN SIE IM GLOSSAR AB SEITE 365

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO
V NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Länge (cm)	Gewicht (g)	Ast-Ø bis (mm)	Geeignet für Handgröße	Weinbau ⑧	Obstbau ⑨	Gartenbau ⑧	Garten- und Parkpflege ⑨	Ausstattungen
GARTENSCHEREN BYPASS ⑤											
PG 10	**0000 881 3604**	**11,00**	22	230	20	S M L	+	+	++	+	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss
PG 20	**0000 881 3637**	**30,20**	22	240	25	S M L	++	++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss
PG 30	**0000 881 3638**	**49,40**	22	255	25	S M L	+++	+++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 6	**0000 881 8501**	**50,40**	20	210	20	S M	+++	++	+++	++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 8 **FELCO F 9** (für Linkshänder)	**0000 881 8503** **0000 881 8504**	**55,00**	21	245	25	S M L	+++	+++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 2	**0000 881 8500**	**57,10**	22	240	25	S M L	++	++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 7	**0000 881 8502**	**70,60**	21	290	25	S M L	+++	+++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille, Rollgriff
GARTENSCHEREN AMBOSS ⑤											
PG 25	**0000 881 3639**	**28,20**	20	260	15	S M L	+	+++	+	++	Einhandverschluss

⑥ SCHNITTARBEITEN AN REBSTÖCKEN
⑦ ERZIEHUNGS-, VERJÜNGUNGS- UND ERTRAGSSCHNITTE
⑧ SCHNITT- UND VERJÜNGUNGSARBEITEN (PFLANZEN UND BLUMEN)
⑨ SCHNITT- UND VERJÜNGUNGSARBEITEN (STRÄUCHER, HECKEN)
⑩ ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

⑪ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 357
⑫ INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE
⑬ GEWICHT INKLUSIVE KLINGEN, OHNE AKKU UND TRAGSYSTEM
⑭ GEWICHT MIT AKKU UND SCHNEIDGARNITUR

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Länge (cm)	Gewicht (g)	Ast-Ø bis (mm)	Weinbau ②	Obstbau ③	Gartenbau ④	Garten- und Parkpflege ⑤	Ausstattungen
ASTSCHEREN BYPASS ①										
PB 10 ⑥	**0000 881 3669**	**50,40**	60	1.000	35	+++	+++	++	++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
PB 11 ⑥	**0000 881 3670**	**60,50**	75	1.150						
PB 20 ⑥	**0000 881 3664**	**86,80**	80	1.125	42	++	++	++	++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer
PB 30 ⑥	**0000 881 6500**	**122,00**	83	1.695	50	+++	+++	++	+++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
ASTSCHEREN AMBOSS ①										
PB 25 ⑥	**0000 881 3653**	**81,00**	80	1.245	40	–	++	–	++	Kraftübersetzung
PB 35 ⑥	**0000 881 3665**	**111,00**	80	1.460	48	–	+++	–	+++	Kraftübersetzung

① WEITERE INFORMATIONEN ZUM BYPASS- UND AMBOSS-SCHNITT FINDEN SIE IM GLOSSAR AB SEITE 365
② SCHNITTARBEITEN AN REBSTÖCKEN
③ ERZIEHUNGS-, VERJÜNGUNGS- UND ERTRAGSSCHNITTE
④ SCHNITT- UND VERJÜNGUNGSARBEITEN (PFLANZEN UND BLUMEN)
⑤ SCHNITT- UND VERJÜNGUNGSARBEITEN (STRÄUCHER, HECKEN)
⑥ ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

HECKEN-SCHERE PH 10

54 cm, 1.050 g. Für weiche bis sehr harte Hecken- und Sträucherteile. Spezialbeschichtete, korrosionsgeschützte Schneiden mit Wellenschliff und Saftrillen, werkzeugloses Justieren der Blattverbindungen, Buchenholzgriff, Anschlagdämpfer.

BESTELLNUMMER
0000 881 3671

58,50 €

GÜRTELTASCHE

Für STIHL Gartenscheren PG 10, PG 20, PG 30 und PG 25. Leder, schwarz.

BESTELLNUMMER
0000 881 3644

16,10 €

SCHLEIF- UND ABZIEHSTEIN

Für Astscheren, Gartenscheren, Heckenscheren sowie den Feinschliff von Kulturgeräten, Schäleisen und Äxten. Zwei Phasen mit grober und feiner Körnung, mit Öl und Wasser anwendbar.

BESTELLNUMMER
0000 881 6001

12,10 €

SCHÄRFWERK-ZEUG 3-IN-1

Für Ast- und Gartenscheren, Äxte und Beile sowie Messer und Haushaltsscheren verwendbar. Ergonomisches Design für einfache Anwendung und ein professionelles Schärfergebnis. Nicht für ASA 65 geeignet.

BESTELLNUMMER
0000 881 9801

18,10 €

TELESKOPSÄGE PR 40 CT

Profisäge für Teleskopgestänge mit dauerhafter Schärfe durch hartverchromten Carbonstahl, Hochleistungsschliff mit Räumschlitzen gegen Verklemmen. Der Rindenschneider verhindert Rindenabriss, der Zughaken hält die Säge im Schnitt. Mit Köcher zur sicheren Aufbewahrung.

BESTELLNUMMER **0000 881 4141** **101,00 €**

TELESKOPSÄGE PR 38 CT

40 cm, ca. 400 g. Hochwertige Entastungssäge. Hartverchromtes Sägeblatt mit Räumschlitzen, Zughaken, Stoßmesser als Rindenschneider.

BESTELLNUMMER **0000 881 3672** **60,50 €**

TELESKOPSCHAFT 456 cm

184 – 456 cm. Hochfestes Aluminium-Ovalgestänge mit Klemmhebel und Rasterarretierungen für stufenlose Längeneinstellung. Sichere Schwerlastposition. Lange Gummi-Kälteisolierung für stabilen Griff.

BESTELLNUMMER **0000 881 4113** **161,00 €**

TELESKOPSCHAFT 320 cm

175 – 320 cm, stufenlos verstellbar. Für Arbeiten bis ca. 5 m Höhe. Zweiteiliges, starkes Aluminiumrohr Ø 30 mm/27 mm. Extrem robuster, leicht nachspannbarer Exzenterspanner aus Stahl, gummierte Griffbereiche.

BESTELLNUMMER **0000 881 6101** **89,00 €**

ASTSÄGEN

Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärteter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, korrosionsgeschützt, mit Holster für beidseitige Montage sowohl für Links- als auch Rechtshänder.

Mit geradem Sägeblatt für den universellen Einsatz im Garten- und Landschaftsbau sowie Baugewerbe.

PR 24, 24 cm, 305 g
AST-Ø BIS 100 mm
BESTELLNUMMER
0000 881 8701

57,50 €

PR 33, 33 cm, 370 g
AST-Ø BIS 150 mm
BESTELLNUMMER
0000 881 8702

60,50 €

Mit gebogenem Sägeblatt für druckfreies Sägen u. a. bei Baumpflegearbeiten.

PR 27 C, 27 cm, 358 g
AST-Ø BIS 120 mm
BESTELLNUMMER
0000 881 8703

66,60 €

PR 33 C, 33 cm, 391 g
AST-Ø BIS 150 mm
BESTELLNUMMER
0000 881 8704

69,60 €

FÄLLKEIL AUS ALUMINIUM

12 x 4 cm, 190 g. Mit Widerhaken für optimalen Halt im Holz.

BESTELLNUMMER
0000 881 2201

8,30 €

ASTSÄGE PR 32 CW

32 cm Sägeblatt, 230 g, Ast-Ø bis 150 mm. Aus vergütetem Carbonstahl, für sehr schnelles Sägen mit glatten Schnittflächen. Gruppenzahn mit Räumschlitzen, Hakengriff aus Buchenholz.

BESTELLNUMMER
0000 881 4111

38,30 €

KLAPPSÄGE PR 16

16 cm Sägeblatt, 160 g, Ast-Ø bis 65 mm. Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärteter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, Sägeblatt einklappbar, korrosionsgeschützt.

BESTELLNUMMER
0000 881 8700

30,20 €

MOTORSÄGEN-KEIL AUS ALUMINIUM

980 g. Geschmiedet, komplett mit Holz und Ring.

BESTELLNUMMER
0000 890 9200

39,90 €

FÄLL- UND SPALTKEILE AUS ALU-MINIUM

Mit schmaler Schneide für gutes Eindringen in das Holz. Drei Ausführungen für kleine, mittlere und große Stammdurchmesser, Rückhalteschuppen, Führungsgrat, glatte Keilseite für einfaches Nachsetzen eines zweiten Keils im Fällschnitt, hochwertige Aluminiumlegierung.

22 cm, 600 g
BESTELLNUMMER
0000 881 2222

27,80 €

24 cm, 800 g
BESTELLNUMMER
0000 881 2223

32,80 €

26 cm, 1.000 g
BESTELLNUMMER
0000 881 2224

40,30 €

DREHSPALT-KEIL AUS ALUMINIUM

22 cm, 920 g. Maximale Spaltwirkung durch Drehform. Führungsgrat und Rückhaltekrallen für besonders guten Halt in gefrorenem Holz, geschmiedet für enorme Stabilität bei geringem Gewicht, runde Schlagfläche.

BESTELLNUMMER
0000 881 2221

43,90 €

FÄLL- UND SCHNITT-KUNSTSTOFF-KEILE

Schlagzäh auch bei tiefen Einsatztemperaturen. Polyamid, Oberflächenstruktur verhindert das Herausspringen des Keils, in drei Längen für mittleres und stärkeres Holz sowie mit vergrößertem Keilwinkel.

19 cm
BESTELLNUMMER
0000 881 2212

11,80 €

23 cm
BESTELLNUMMER
0000 881 2213

15,00 €

25 cm
BESTELLNUMMER
0000 881 2214

18,90 €

HANDSAPPIE

35 cm, 500 g. Zum Aufnehmen und Setzen von Brennholz, kleineren Baumstämmen und Holzscheiben. Eschenstiel, deutsche Form.

BESTELLNUMMER
0000 881 2800

39,30 €

ALUMINIUM-SAPPIE

70 cm, 580 g. Für das rückenschonende Bewegen und Aufnehmen kleinerer Baumstämme und Holzstücke. Hochfeste Aluminiumlegierung mit Kunststoffgriff. Sicherer Halt durch zusätzlichen Haken am Griffende.

BESTELLNUMMER
0000 881 2805

95,40 €

FÄLLHEBER

Zum Kippen des Baums über die Bruchleiste in die vorgesehene Richtung, mit Wendehaken zum Drehen von Baumstämmen. Aus Spezial-Stahllegierung.

76 cm, ca. 1.800 g
BESTELLNUMMER
0000 881 2701

60,50 €

130 cm, ca. 3.400 g
BESTELLNUMMER
0000 881 2700

92,80 €

PACKHAKEN FP 10

Zum Anheben, Transportieren und Aufsetzen von Schichtholz. Komfortgriff.

BESTELLNUMMER
0000 881 4401

30,80 €

SCHWEIZER GERTEL

44 cm Gesamtlänge, 32 cm Klingenlänge, 650 g. Geeignet zur Jungwuchspflege und zum Aushauen von Niedrigwuchs. Mit Lederschutzgriff.

BESTELLNUMMER
0000 881 3400

25,80 €

ZIEHHAKEN FZ 10

Zum Ziehen von Baumstämmen mit erleichtertem Einhaken in den Stamm durch geschliffene Spitze. Hochwertiger, gehärteter Stahl, Komfortgriff.

BESTELLNUMMER
0000 881 2907

27,20 €

HANDPACK-ZANGE FP 20

20 cm Öffnung. Zum Bewegen von Holz mit abgewinkeltem Komfortgriff. Gehärtete Spitzen.

BESTELLNUMMER
0000 881 3005

36,30 €

WEITERES ZUBEHÖR

WIE SCHÄRFESETS UND FEILEN FÜR SÄGEKETTEN FINDEN SIE AB **SEITE 90**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Länge (cm)	Gewicht (g)	Material Axtstiel	Entastungsarbeiten	Axtfällarbeiten	Leichtere/mittlere Spaltarbeiten (Anzündholz, 30 cm lang/Ø bis 30 cm)	Mittlere/schwerere Spaltarbeiten (35 cm lang/Ø bis 50 cm)	Spalten von Meterstücken und schwerem Holz (ggf. mit Spaltkeilen)	Fällung mit Keil (Aluminium oder Kunststoff)
CLASSIC											
FORSTBEIL AX 6	**0000 881 1969**	**29,90**	40	600	Esche	+	–	+	–	–	–
FORSTAXT AX 10	**0000 881 1971**	**46,00**	60	1.000	Esche	++	+	+	–	–	–
FORSTAXT AX 16 S ④	**0000 881 1957**	**99,90**	70	1.550 ①	Hickory	++	++	++	+	–	–
SPALTÄXTE Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Kopfform.											
SPALTBEIL AX 13 C ④	**0000 881 1914**	**49,90**	50	1.250 ②	Esche	+	–	++	–	–	–
SPALTAXT AX 28 CS	**0000 881 2014**	**98,00**	80	2.800 ①	Hickory	+	–	+++	+++	–	+
SPALTHÄMMER Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase. Extragroße Schlagfläche zum sicheren Eintreiben von Aluminium- und Kunststoffkeilen.											
SPALTHAMMER AX 30 C	**0000 881 2009**	**54,00**	85	3.000	Esche	–	–	++	+++	+++	++
SPALTHAMMER AX 33 CS ④	**0000 881 2011**	**99,90**	90	3.300 ①	Hickory	–	–	++	+++	+++	+++
HIGH-TECH											
FORSTBEIL AX 6 P ③ ④	**0000 881 6801**	**52,00**	37	640	Polyamid	++	–	+	–	–	–
FORSTAXT AX 15 P ④	**0000 881 6701**	**79,90**	73	1.450	Polyamid	++	++	++	+	–	–
SPALTAXT AX 20 PC ④	**0000 881 6602**	**89,90**	75	1.950	Polyamid	+	+	+++	++	–	+

+ GEEIGNET
++ GUT GEEIGNET
+++ SEHR GUT GEEIGNET
– NICHT EMPFEHLENSWERT

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

① INKLUSIVE 300 g SCHLAGSCHUTZHÜLSE
② FÜR DIESE HANDWERKZEUGE GIBT ES EIN NACHRÜSTBARES ERSATZSTIELKIT MIT SCHLAGSCHUTZHÜLSE – ERHÄLTLICH BEI IHREM FACHHÄNDLER
③ MIT NAGELZIEHER
④ ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

FORSTMAß-BÄNDER

Automatic: selbstaufrollend, Metallgehäuse.

LÄNGE 15 m
BESTELLNUMMER
0000 881 0800

53,40 €

LÄNGE 20 m
BESTELLNUMMER
0000 881 0804

58,50 €

LÄNGE 25 m
BESTELLNUMMER
0000 881 0801

65,50 €

LEICHTMETALL-MESSKLUPPEN

Zur Durchmesserermittlung von Baumstämmen. Stabile Ausführung, geeicht. Messlänge 60 cm.

BESTELLNUMMER
0000 881 0917

159,00 €

MARKER-SPRAYS ECO

500-ml-Sprühdose. Hochwertige, frostsichere und umweltverträgliche Langzeitmarkierungsfarbe mit intensivem Leuchtpigment und hoher Deckkraft. Bindemittel zu 100 % biologisch abbaubar, dauerhaft sichtbar auch auf feuchten und gefrorenen Untergründen, geruchsarm und höchst ergiebig.

FARBE		BESTELLNUMMER
		0000 881 1787
		0000 881 1789
		0000 881 1790
		0000 881 1791
		0000 881 1792
		0000 881 1793
	NEU	**0000 881 7004**

JE 1,66 € ⑤/8,30 €

MARKER PRO

12 cm lang. Signierkreide für trockenes und feuchtes Holz. Starke Pigmentierung, wetter- und lichtbeständig, hohe Bruchsicherheit, 12 Stück pro Packung.

FARBE	BESTELLNUMMER
	0000 881 1500
	0000 881 1501
	0000 881 1502
	0000 881 1503
	0000 881 1504

JE 8,70 €

WERKZEUG-LEDERGURTE

4 cm breit, 125 cm lang. Extrem robustes, lange haltbares, ca. 3 mm starkes Rindvollleder. Schließe mit Doppeldorn.

FARBE	BESTELLNUMMER
	0000 881 0600
	0000 881 0602

JE 24,70 €

KREIDEHALTER

Ausführung in Signalfarbe. Kreideklemmung Metall, schlagfestes und extrem robustes Kunststoffgehäuse (ABS), für Kreiden mit Ø 11–12 mm.

BESTELLNUMMER
0000 881 1602

8,80 €

SEITE
67

LASER 2-IN-1

Für eine effizientere Kontrolle der Fällrichtung und als zeitsparende Ablänghilfe beim Brennholzsägen.

⑤ GRUNDPREIS PRO 100 ml

STIHL
STIHL
STIHL

RUNDUM FUNKTIONAL. UND SICHER.

303 — ARBEITSBEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT DER SÄGE

316 — ARBEITSBEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT GERÄTEN

318 — WARNSCHUTZ-BEKLEIDUNG

320 — WETTERSCHUTZ- UND FUNKTIONS-BEKLEIDUNG

322 — MAßE UND GRÖßEN

324 — ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITTSCHUTZ

325 — MOTORSÄGEN-STIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ

327 — GESICHTS-/GEHÖR- UND KOPFSCHUTZ, SCHUTZ-BRILLEN UND ARBEITS-HANDSCHUHE

PERSÖNLICHE SCHUTZ-AUSRÜSTUNG IM DETAIL

TECHNIK

01 HOCHWERTIGE HIGHTECH-FASERN

Eigens entwickelte Materialien für einen hohen Schutz vor Dornen, Wasser, Wind und Kälte – ohne Kompromisse in Sachen Atmungsaktivität und Tragekomfort. Die Zertifizierung nach Oeko-Tex® Standard 100 belegt die Hautfreundlichkeit der Materialien.

02 DURCHDACHTES KONZEPT

Funktionskleidung mit cleveren Antworten auf die Anforderungen der Anwender – z. B. individuell verstellbare Belüftungsöffnungen, robustes Spezialgewebe an beanspruchten Stellen wie Knie und Ellenbogen oder zum Patent angemeldete innovative Lösungen für Spezialanwendungen.

KOMFORT

03 PFLEGE UND TRAGEKOMFORT

STIHL Schnittschutzkleidung ist sogar bei 60 Grad waschbar und kann bei 400 Umdrehungen pro Minute (max.) geschleudert werden. Öl und Harz können so besser entfernt werden. Die verwendeten Materialien trocknen schnell und sorgen durch elastische Fasern für einen optimalen Tragekomfort. Die auf Hautfreundlichkeit geprüften Materialien erfüllen den OEKO-TEX® STANDARD 100.

04 UMFANGREICHE GRÖSSENPALETTE BEI STIHL

Anzüge sind auch in Zwischengrößen und als Maßanfertigung verfügbar. Zur Auswahl stehen bequeme und körperbetonte Passformen. Anzüge der Oberklasse passen auch Frauen sehr gut.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE PRODUKTE MIT DEN HIER AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN AUSGESTATTET SIND. AUF DIESER SEITE SIND NUR DIE WICHTIGSTEN BESCHRIEBEN. WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FINDEN SIE AB SEITE 356 UND IM INTERNET UNTER WWW.STIHL.DE.

ARBEITS-BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT DER SÄGE

- Für Forstprofis, Baumpfleger, Wald- und Grundstücksbesitzer, Brennholzselbstwerber
- Zum optimalen Schutz bei Wald- und Forstarbeiten
- Angenehmer Tragekomfort durch innovative Materialien und sorgfältige Verarbeitung

SCHNITTSCHUTZKLASSEN NACH EN 381	Schnittschutzhosen und Beinlinge (je nach Modell)	Leder-Schnittschutzstiefel (je nach Modell)	Schnittschutzgummistiefel (je nach Modell)	Schnittschutzjacken (je nach Modell)	Schnittschutzhandschuhe (je nach Modell)
SCHNITTSCHUTZ-KLASSE/ CLASS 0 (≙ 16 m/s ①)	-	-	-	-	•
SCHNITTSCHUTZ-KLASSE/ CLASS 1 (≙ 20 m/s ①)	•	•	•	•	•
SCHNITTSCHUTZ-KLASSE/ CLASS 2 (≙ 24 m/s ①)	•	•	-	-	-
SCHNITTSCHUTZ-KLASSE/ CLASS 3 (≙ 28 m/s ①)	-	-	•	-	-

Zulassung und Prüfungen:
Das KWF empfiehlt die Schnittschutzklasse 1.
Die Schnittschutzbekleidung erfüllt die Verordnung (EU) 2016/425 und entspricht der CE Kategorie 3. ②

HINWEIS

Keine persönliche Schutzausrüstung kann einen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb bitte unbedingt die Gebrauchsanleitungen für die Schutzausrüstung und Motorgeräte sowie die anwendbaren Unfallverhütungsvorschriften beachten.

SICHERHEIT

05 SCHNITTSCHUTZ UND WARNFARBEN

Exklusiv entwickelte Schnittschutzeinlagen bieten auch in besonders leichten Anzügen guten Schutz. Nach umfangreichen internen Vorschriften und durch regelmäßige Prüfungen bei den strengsten zertifizierten europäischen Instituten kontrolliert. Hinzu kommen die enge Abstimmung mit und die regelmäßigen Audits bei unseren langjährigen, europäischen Lieferanten. Ein hoher Warnorange-Anteil und reflektierende Elemente sorgen dafür, dass Sie auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen wahrgenommen werden. Die Oberstoffe bieten einen sehr hohen UV-Schutz.

① DIE KETTENGESCHWINDIGKEITEN UNTER TESTBEDINGUNGEN KÖNNEN NICHT 1:1 IN DIE PRAXIS ÜBERTRAGEN WERDEN. (DIE MAXIMALE KETTENGESCHWINDIGKEIT EINER MOTORSÄGE KANN HIER NICHT HERANGEZOGEN WERDEN.)
② WEITERE ERKLÄRUNGEN ZU SCHNITTSCHUTZBEREICHEN BEI SCHNITTSCHUTZKLEIDUNG FINDEN SIE AUF SEITE 366

MODELLREIHE FUNCTION

Die Waldarbeitsanzüge der Modellreihe FUNCTION sind speziell für Einsteiger und Gelegenheitsanwender entwickelt. Sie bieten geprüften Schnittschutz und diverse praktische Lösungen wie vielseitige Taschen und komfortable Entlüftungsöffnungen.

JACKE FUNCTION UNIVERSAL

Mit hohem Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, atmungsaktives Material mit optimalem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Zwei Seitentaschen und eine Reißverschlusstasche auf Brusthöhe für die sichere Aufbewahrung von Smartphone oder Erste-Hilfe-Set. Bewegungsfreiheit an Schultern und Rücken, robustes Material an Schultern und Ellenbogen. Belüftungseinsätze zur Ventilation, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

GRÖßE	**S – XXL**
BESTELLNUMMER	**0088 335 07..**

JE 59,00 €

BUNDHOSE/LATZHOSE FUNCTION UNIVERSAL

Atmungsaktives Material mit hohem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Bewegungsfreiheit im Gesäßteil und Schritt, Nierenschutz, Dornenschutz sowohl am vorderen als auch hinteren Teil des Beinbereiches. Belüftungsmaterial am hinteren Oberschenkel.

BUNDHOSE, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)

GRÖßE	**XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6**
BESTELLNUMMER	**0088 342 15..**

JE 89,00 €

LATZHOSE, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)

GRÖßE	**XS – 3XL, S-6 – XXL-6**
BESTELLNUMMER	**0088 388 06..**

JE 99,00 €

.. DIE ENDNUMMER IHRER GRÖßE FINDEN SIE IN DER KÖRPERMAßABELLE AUF SEITE 323

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

JACKE FUNCTION ERGO

Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungseinsätze zur Ventilation, Erste-Hilfe-Tasche, zwei Brust-Reißverschlusstaschen, Verstärkungen an den Ellenbogen, Reflexstreifen und hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

GRÖßE	**XS – XXL**	
BESTELLNUMMER	**0088 335 06..**	**JE 99,00 €**

BUNDHOSE/LATZHOSE FUNCTION ERGO

Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungsreißverschlüsse zur Ventilation, Verstärkungen an den Knien, Reflexeinsätze für gute Sichtbarkeit, vielseitige Taschen, zwei Front-Einschubtaschen mit Reißverschluss.

BUNDHOSE, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)

GRÖßE	**XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6**	
BESTELLNUMMER	**0088 342 10..** ①	**JE 119,00 €**

LATZHOSE, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)

GRÖßE	**S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6**	
BESTELLNUMMER	**0088 388 04..** ①	**JE 129,00 €**

① AUCH ALS MAßANFERTIGUNG LIEFERBAR, BESTELLNUMMER: ..99
② ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

MODELLREIHE DYNAMIC

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe DYNAMIC bieten Profis sowohl lange Lebensdauer als auch volle Bewegungsfreiheit. Die Kombination aus reißfesten Materialien, geprüftem Schnittschutz und elastischen Einsätzen macht es möglich.

GUT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM SOMMER

JACKE DYNAMIC VENT

Besonders leichte, atmungsaktive Jacke für den Sommer. Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Lüftungsöffnungen, Stretch-einsätze, Verstärkungen an den Ellenbogen, reflektierende Details, vier Reißverschlusstaschen, eine Smartphonetasche innen, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

GRÖßE	**XS – XXL**	**JE**
BESTELLNUMMER	**0088 335 05..**	**149,00 €**

GUT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM SOMMER

BUNDHOSE DYNAMIC VENT

Besonders leichte, atmungsaktive Bundhose für den Sommer. Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Reißverschlusslüftungen am Oberschenkel hinten, Hinterhose elastisch, reflektierende Details, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Knien, zwei Front-Einschub-taschen mit Reißverschluss, eine Schenkel-/Handytasche mit Reiß-verschluss, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich.

BUNDHOSE, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)

GRÖßE	**XS – XXL, M-6 – XL-6**	**JE**
BESTELLNUMMER	**0088 342 09..** ①	**179,00 €**

.. DIE ENDNUMMER IHRER GRÖßE FINDEN SIE IN DER KÖRPERMAßABELLE AUF SEITE 323

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

JACKE DYNAMIC

Mit hohem Anteil an Warnfarbe. Farbe Anthrazit und Warnorange, Softshell-Innenkragen, komfortabler Stretcheinsatz im Rücken, Ellenbogen verstärkt und vorgeformt, elastischer Armabschluss, gute Belüftung durch Lüftungsreißverschlüsse im Achselbereich, vier praktische Taschen.

GRÖßE	XS – 3XL	JE
BESTELLNUMMER	0088 335 09.. ①	169,00 €

BUNDHOSE/LATZHOSE DYNAMIC

Vorderseite äußerst robust und widerstandsfähig durch Beaver Extrem. Farbe Anthrazit und Warnorange, Knie vorgeformt und doppelt verstärkt, Material atmungsaktiv und dornenabweisend.

BUNDHOSE, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)

GRÖßE	S – XXL	JE
BESTELLNUMMER	0088 342 19..	189,00 €

BUNDHOSE, SCHNITTSCHUTZKLASSE 2, DESIGN A (EN 381)

GRÖßE	XS – 3XL	JE
BESTELLNUMMER	0088 342 17..	219,00 €

LATZHOSE, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)

GRÖßE	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6	JE
BESTELLNUMMER	0088 388 09.. ①	199,00 €

LATZHOSE, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN C (EN 381)

GRÖßE	S – 3XL	JE
BESTELLNUMMER	0088 388 07..	242,00 €

① AUCH ALS MAßANFERTIGUNG LIEFERBAR, BESTELLNUMMER: ..99
② ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

MODELLREIHE ADVANCE

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe ADVANCE mit geprüftem Schnittschutz sind aus besonders leichten Hightech-Fasern gearbeitet, die für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und hervorragenden Nässe-/Kälteschutz sorgen. Praktische Lüftungsöffnungen und durchdachte Taschenlösungen bieten zusätzlichen Komfort. Hosen und Jacken der Reihe ADVANCE können flexibel miteinander kombiniert werden.

GUT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM SOMMER

JACKE ADVANCE X-VENT

Leichte und hochatmungsaktive Waldarbeitsjacke, besonders geeignet für sommerliche Temperaturen oder hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange und Schwarz, Silber-Netzfutter am Rücken, unter den Armen und in den Taschen für optimale Belüftung, wasser- und schmutzabweisend, hoher Warnorangeanteil, reflektierende Details, zwei Brust- und jeweils eine Rücken-, Ärmel- und Innentasche, Abriebschutz an den Schultern, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

GRÖßE	S – XXL	**JE**
BESTELLNUMMER	**0088 335 10..**	**199,00 €**

GUT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM SOMMER

BUNDHOSE/LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT

Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Dieses sechslagige Material ist um 20% leichter als die früheren 6-lagigen Schnittschutzeinlagen. Farbe Schwarz, besonderes Ventilationsgewebe im hinteren Beinbereich, daher optimal für heiße Tage, vollelastischer Schritt mit ProElast, verschließbare Taschen, Latzhose mit langem Reißverschluss für einfaches An- und Ausziehen, reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit.

BUNDHOSE, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)

GRÖßE	S – 3XL, S-6 – XL-6	**JE**
BESTELLNUMMER	**0088 342 14..** [1]	**219,00 €**

LATZHOSE, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)

GRÖßE	S – 3XL	**JE**
BESTELLNUMMER	**0088 388 05..** [1]	**249,00 €**

.. DIE ENDNUMMER IHRER GRÖßE FINDEN SIE IN DER KÖRPERMAßABELLE AUF SEITE 323

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

GUT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM HERBST/WINTER

JACKEN ADVANCE X-SHELL

Hochelastisch, schnell trocknend und wärmend. Schwarze Bereiche sind wasserabweisend und luftdurchlässig, farbige Zonen sind wasserdicht und atmungsaktiv. Brust- und Innentasche sowie Abriebschutz an den Schultern. Farbe Torf: mit zwei Seitentaschen. Kann sehr gut mit den Schutzhosen MultiProtect HS und Protect FS kombiniert werden. Farbe Warnorange: mit Ärmeltasche, reflektierenden Paspeln und großem STIHL Logo auf der Rückseite.

FARBE WARNORANGE/SCHWARZ, HERREN

GRÖßE	**XS – XXL**	**JE**
BESTELLNUMMER	**0088 335 12..**	**239,00 €**

FARBE TORF/SCHWARZ, HERREN

GRÖßE	**S – XXL**	**JE**
BESTELLNUMMER	**0088 335 11..**	**239,00 €**

BUNDHOSE ADVANCE X-FLEX

Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Dieses sechslagige Material ist um 20% leichter als die früheren 6-lagigen Schnittschutzeinlagen. Farbe Schwarz und Warnorange, spezielle Konstruktion im Schritt für Bewegungsfreiheit, Oberstoff besonders robust, elastisch und atmungsaktiv, Knieschutz elastisch und wasserdicht, Dornen und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, lange Belüftungsreißverschlüsse im hinteren Beinbereich.

BUNDHOSE, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)

GRÖßE	**XS – 3XL, S-6 – XL-6**	**JE**
BESTELLNUMMER	**0088 342 12..** ①	**289,00 €**

① AUCH ALS MAßANFERTIGUNG LIEFERBAR, BESTELLNUMMER: ..99
② ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371



JACKE ADVANCE X-TREEm

Mit vielen nützlichen Details: hochelastische ProElast-Materialeinsätze für optimale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Abnehmbare Ärmel, Abstandsmaterial an der Schulter und regulierbare Belüftungsöffnungen für ein angenehmes Körperklima. Abriebschutz durch Keramikdots am Ellenbogen. Schulterzone außen mit Dot-Grip-Abriebschutz. Hohe Sichtbarkeit durch großen Warnorangeanteil. Zwei Brusttaschen und jeweils eine Innen- und Ärmeltasche.

GRÖßE	**XS – XXL**	**JE**
BESTELLNUMMER	**0088 335 08..**	**369,00 €**

AUCH FÜR DAMEN GUT GEEIGNET

BUNDHOSE ADVANCE X-TREEm

Mit extrem hohem Komfort an einer Schnittschutzhose: hochelastisches ProElast für weniger Ermüdung. Optimal zum Klettern und den professionellen Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Weiches und schnell trocknendes Futter innen. Durch robuste, schmutz- und wasserabweisende Materialien im vorderen Beinbereich und Gesäß perfekt geeignet für die Waldarbeit. Zeckenschutz durch eine hochatmungsaktive Gamasche zur Verbindung mit dem Schuh. Abriebschutz durch keramikbeschichtete Besätze. Leichtes und besonders atmungsaktives Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Flache Taschen mit Reißverschluss an Hüfte, Gesäß und Oberschenkel. Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss zur Regulierung des Körperklimas. Hosenträger sind im Lieferumfang enthalten.

BUNDHOSE, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)

GRÖßE	**XS – 3XL**	**JE**
BESTELLNUMMER	**0088 342 16..** ①	**409,00 €**

① AUCH ALS MAßANFERTIGUNG LIEFERBAR, BESTELLNUMMER: ..99
② ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

FÜR JEDE ANWENDUNGSSITUATION DIE PERFEKTE KOMBINATION

Die Modellreihe ADVANCE bietet ein in sich stimmiges System aus Jacken und Hosen. Designs und Funktionen sind so konzipiert, dass sie flexibel miteinander kombinierbar sind. Ausschlaggebend für die Auswahl sind die Witterungsbedingungen und die Art des Einsatzes. Der Anzug ADVANCE X-TREEm spielt seine Stärken am besten als Einheit aus, da er auf die speziellen Anforderungen der Baumpfleger ausgerichtet ist.

ADVANCE X-Flex

Elastische Schutzelemente für mehr Bewegungsfreiheit und robuster Dornenschutz

ADVANCE X-SHELL

Schnell trocknende und wärmende Stoffe für Einsätze an kalten Tagen

ADVANCE X-Light

Ultraleichte Schnittschutzhosen für besonders hohen Tragekomfort

ADVANCE X-TREEm

Ultimativer Tragekomfort und funktionelle Details, speziell entwickelt für Baumpfleger

ADVANCE X-VENT

Hochatmungsaktive Stoffe für ein gutes Körperklima bei warmen Temperaturen

.. DIE ENDNUMMER IHRER GRÖßE FINDEN SIE IN DER KÖRPERMAßTABELLE AUF SEITE 323

VORDERBEINSCHUTZ CHAPS 270°

Für gelegentliche Motorsägen-Anwendungen. Farbe Anthrazit und Warnorange in Jeans-Optik, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, mehr Komfort durch elastische Gurte, leicht und atmungsaktiv, Y-Einfädelung der Schließen zum schnellen An- und Ablegen, reflektierendes STIHL Logo rechts, erweiterter Schnittschutzbereich.

SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN B (EN 381)

LÄNGE	**85 cm**
BESTELLNUMMER	**0088 521 0201**
LÄNGE	**90 cm**
BESTELLNUMMER	**0088 521 0202**
LÄNGE	**95 cm**
BESTELLNUMMER	**0088 521 0203**
LÄNGE	**100 cm**
BESTELLNUMMER	**0088 521 0204**
LÄNGE	**105 cm**
BESTELLNUMMER	**0088 521 0205**

JE 99,00 €

ARMSCHUTZ PROTECT MS

Für die Arbeit mit der Motorsäge. Farbe Warnorange, 100 % Polyester. Hoher Tragekomfort, atmungsaktiv durch Einsätze aus speziellem Ventilationsmaterial. Komfortabler Bund, integriertes Daumenloch zur besseren Fixierung. Liefereinheit: 1 Paar.

SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)

BESTELLNUMMER
0088 544 0010

65,00 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RINGSUMBEINSCHUTZ CHAPS 360°

Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reißverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schließen. Farbe Anthrazit. Verstärkungen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Oberstoff und Futter: 100% Polyester.

SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN C (EN 381)

GRÖßE	**XS - M**
BESTELLNUMMER	**0088 508 0100**
GRÖßE	**L - XXL**
BESTELLNUMMER	**0088 508 0101**

JE 149,00 €

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

RINGSUMBEINSCHUTZ CHAPS 360°

Individuell einstellbar bei wechselnden Nutzern. Farbe Grün, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester. Längenverstellbar, Reißverschluss.

SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN C (EN 381)

GRÖßE	**S - M**
BESTELLNUMMER	**0000 884 0858**
GRÖßE	**L - XL**
BESTELLNUMMER	**0000 884 0859**
GRÖßE	**XXL**
BESTELLNUMMER	**0000 884 0855**

JE 143,00 €

① IN MEHREREN EUROPÄISCHEN LÄNDERN PATENTIERT

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reißverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schließen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange. Verstärkungen: 85% Polyester, 15% Baumwolle, Oberstoff und Futter: 100% Polyester.

SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN C (EN 381)
WARNSCHUTZKLASSE 2 (EN ISO 20471)

GRÖßE	**XS – M**
BESTELLNUMMER	**0088 508 0000**
GRÖßE	**L – XXL**
BESTELLNUMMER	**0088 508 0001**

JE 159,00 €

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

Individuell einstellbar bei wechselnden Nutzern. Farbe Warnorange, Oberstoff: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester. Längenverstellbar, Reißverschluss, Oberstoff und Reflexstreifen gemäß EN 471.

SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN C (EN 381)

GRÖßE	**S – M**
BESTELLNUMMER	**0000 884 0868**
GRÖßE	**L – XL**
BESTELLNUMMER	**0000 884 0869**
GRÖßE	**XXL**
BESTELLNUMMER	**0000 884 0879**

JE 153,00 €

GUT KOMBINIERT MIT JACKE ADVANCE X-SHELL TORF

KLETTERHOSE X-CLIMB

Robuste Kletterhose ohne Schnittschutz. Farbe Torf, Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan, elastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reißverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschließbare Taschen, reflektierende Details.

GRÖßE	**XS – XXL**
BESTELLNUMMER	**0088 494 00..**

JE 164,00 €

FS-HOSENTRÄGER

Farbe Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder, elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Größen geeignet.

LÄNGE **110 cm**, BREITE **5 cm**
BESTELLNUMMER
0000 884 1593

29,90 €

PATENT EP 2465369 B1

FS-BEINSCHUTZ

Farbe Schwarz, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 50 cm lang, patentierter und atmungsaktiver Zusatz-Prallschutz für extreme Einsätze, zum Einschieben in die innen liegende Beintasche.

BESTELLNUMMER
0000 885 1801

27,90 €

.. DIE ENDNUMMER IHRER GRÖßE FINDEN SIE IN DER KÖRPERMAßTABELLE AUF SEITE 323

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Größen (99 = Maßanfertigung)	Farbe	Schnittschutzdesign/ Schnittschutzklasse
MODELLREIHE FUNCTION						
	JACKE FUNCTION UNIVERSAL	0088 335 07..	59,00	S – XXL		–
	BUNDHOSE FUNCTION UNIVERSAL	0088 342 15..	89,00	XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6	● ● ●	A/1
	LATZHOSE FUNCTION UNIVERSAL	0088 388 06..	99,00	XS – 3XL, S-6 – XXL-6		A/1
	JACKE FUNCTION ERGO	0088 335 06..	99,00	XS – XXL		–
	BUNDHOSE FUNCTION ERGO	0088 342 10..	119,00	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99	● ● ●	A/1
	LATZHOSE FUNCTION ERGO	0088 388 04..	129,00	S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6, 99		A/1
MODELLREIHE DYNAMIC						
	JACKE DYNAMIC VENT	0088 335 05..	149,00	XS – XXL		–
	BUNDHOSE DYNAMIC VENT	0088 342 09..	179,00	XS – XXL, M-6 – XL-6, 99	● ● ●	A/1
	JACKE DYNAMIC	0088 335 09..	169,00	XS – 3XL, 99		–
	BUNDHOSEN DYNAMIC	0088 342 19..	189,00	S – XXL		A/1
		0088 342 17..	219,00	XS – 3XL	● ●	A/2
	LATZHOSEN DYNAMIC	0088 388 09..	199,00	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99		A/1
		0088 388 07..	242,00	S – 3XL		C/1
MODELLREIHE ADVANCE						
	JACKE ADVANCE X-VENT	0088 335 10..	199,00	S – XXL	● ●	
	JACKEN ADVANCE X-SHELL	0088 335 12..	239,00	XS – XXL	● ●	–
		0088 335 11..	239,00	S – XXL	● ●	
	BUNDHOSE ADVANCE X-LIGHT	0088 342 14..	219,00	S – 3XL, S-6 – XL-6, 99	●	
	LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT	0088 388 05..	249,00	S – 3XL, 99	●	A/1
	BUNDHOSE ADVANCE X-FLEX	0088 342 12..	289,00	XS – 3XL, S-6 – XL-6, 99	● ●	
	JACKE ADVANCE X-TREEm	0088 335 08..	369,00	XS – XXL	● ●	–
	BUNDHOSE ADVANCE X-TREEm	0088 342 16..	409,00	XS – 3XL, 99		A/1

● VORHANDEN
– NICHT VORHANDEN

\+ GUT
++ SEHR GUT
+++ HERVORRAGEND

.. DIE ENDNUMMER IHRER GRÖßE FINDEN SIE IN DER KÖRPERMAß-TABELLE AUF SEITE 323

ⓘ BEI MODELLEN OHNE KNÖPFE BITTE HOSENTRÄGER MIT KLIPSEN VERWENDEN

Anzahl Lagen	Gewicht ca. (kg) bei Größe 52	Schnittschutz exklusiv für STIHL entwickelt	Elastischer Hosenbund	Belüftungsöffnungen/ Belüftungsreißverschlüsse/ spezielles Ventilationsmaterial	Knöpfe für Hosenträger ① / Schlaufen für Hosenträger	Slim Fit/Regular Fit	Elastischer Oberstoff/ elastische Einsätze/ Einsätze aus ProElast	Robustheit Oberstoff	Imprägnierung gegen Schmutz und Wasser	Atmungsaktivität	Kälteschutz	UV-Schutzfaktor EN 13758-2/ UV-Standard 801	Prüfzeichen	Material
–	0,6		–	–/–/●	–/–									
9	1,25	–	●	–/–/●	●/–	–/●	●/–/–	++	–	++	+	–/60	●/–/–	Anthrazit, Warnorange: 100 % Polyester Schwarz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
9	1,3		●	–/–/●	–/–									
–	0,7	–	–	–/–/●	–/–									
8	1,4	●	●	–/●/–	●/–	–/●	–/●/–	++	–	++	+	–/60	–/●/–	Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
8	1,5	●	●	–/●/–	–/–									
–	0,6	–	–	●/–/–	–/–									
7	1,1	●	●	–/●/–	●/–	–/●	–/●/–	++	+	+++	–	–/40	–/●/–	Oberstoff: 100 % Polyester Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
–	0,7		–	–/●/–	–/–									
8	1,4 1,5	–	●	–/●/– –/–/–	●/–	–/●	–/●/–	+++	++	++	++	–/80	–/●/–	Oberstoff: 70 % Polyamid, 30 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
8	1,5 1,9		–	–/–/–	●/–									
–	0,45 0,7	–	–	–/–/● –/–/–	–/–	●/–	●/–/–	++ +++	+ +++	+++ ++	– +++	40+/–	–/●/– –/●/– –/–/●	**ADVANCE X-Vent:** Oberstoff: 100 % Polyester **ADVANCE X-Shell:** Oberstoff: 100 % Polyester Membrane: Polyurethan
6	0,99 1,2 1,3	●	●	–/–/● –/–/● –/●/–	●/– –/– ●/–	●/–	●/–/● ②	+ + +++	++ ++ +++	+++	– – +	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-Light:** Oberstoff: 75 % Polyester, 20 % Polyamid, 5 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester **ADVANCE X-Flex:** Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan Futter: 100 % Polyester
–	0,65	–	–	–/●/–	–/–	●/–	●/–/●	++	+++	+++	+	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-TREEm:** Oberstoff: 80 % Polyester, 15 % Polyamid, 4 % Elasthan, 1 % Keramik Futter: 66 % Polypropylen, 34 % Polyester
6	1,2	●	●		–/●									

② NUR IM SCHRITT
③ ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT GERÄTEN

- Zum optimalen Schutz bei der Grünpflege
- Hoher Tragekomfort
- Hochwertig verarbeitet mit vielen Extras

FREISCHNEIDER-SCHUTZHOSE PROTECT FS

Mit atmungsaktivem Aufprallschutz. Farbe Grün, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für FS-Hosenträger, viele praktische Taschen. Ebenso in Warnorange erhältlich. Siehe Protect FS, Warnorange auf Seite 318.

GRÖßE **XS - 3XL**
BESTELLNUMMER
0088 458 00..

JE 89,00 €

GUT KOMBINIERT MIT JACKE ADVANCE X-SHELL TORF

FREISCHNEIDER-SCHUTZHOSE TRIPROTECT FS

Mit dreifacher Funktion: Aufprall-, Dornen- und Nässeschutz. Farbe Torf, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, hohe Atmungsaktivität, Belüftungsreißverschlüsse am hinteren Oberschenkel, zwei Hüfttaschen mit Reißverschluss, Gesäß- und Meterstabtasche rechts, Oberschenkeltasche mit integrierter Handytasche links.

GRÖßE **XS - 3XL**
BESTELLNUMMER
0088 458 01..

JE 139,00 €

PASSENDES ZUBEHÖR

FS-Hosenträger

FS-Beinschutz

PASSENDES ZUBEHÖR

FS-Hosenträger

FS-Beinschutz

Knieschoner

.. DIE ENDNUMMER IHRER GRÖßE FINDEN SIE IN DER KÖRPERMAßTABELLE AUF SEITE 323

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

GUT KOMBINIERT MIT JACKE ADVANCE X-SHELL TORF

HECKENSCHERENSCHUTZHOSE MULTIPROTECT HS

KWF-Innovationspreis 2016

Ideal für Arbeiten mit Heckenscheren. Farbe Torf, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, Stretchmaterial sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, Knie und Saumbereich wasserdicht, Oberstoff im Wash-out-Effekt, lange Belüftungs-Reißverschlüsse hinten, Bein abzippbar auf 3/4-Hose, Nierenschutz.

GRÖßE **XS – 3XL**
BESTELLNUMMER
0088 459 01..

JE 129,00 €

PASSENDES ZUBEHÖR

FS-Hosenträger

HS-Beinschutz 2-in-1

Knieschoner

FS-Beinschutz

PASSENDES ZUBEHÖR

Mit der Jacke ADVANCE X-Shell in der Farbe Torf (siehe Seite 309) und weiterem Zubehör können Sie Ihre Schutzhose wunderbar ergänzen.

FS-HOSENTRÄGER

Farbe Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder, elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Größen geeignet.

LÄNGE **110 cm,** BREITE **5 cm**
BESTELLNUMMER
0000 884 1593

29,90 €

KNIESCHONER

Farbe Schwarz, 100 % Polyethylen, zum Einschieben in Kniepolstertasche, erfüllt DIN EN 14404, kompatibel mit Knietaschen aller Standard-Arbeitshosen.

BESTELLNUMMER
0000 885 1900

13,50 €

PATENT EP 2465369 B1 ①

FS-BEINSCHUTZ

Farbe Schwarz, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 50 cm lang, patentierter und atmungsaktiver Zusatz-Prallschutz für extreme Einsätze, zum Einschieben in die innen liegende Beintasche.

BESTELLNUMMER
0000 885 1801

27,90 €

PATENT EP 2842441 B1 ①

HS-BEINSCHUTZ 2-IN-1

Farbe Schwarz, 100 % Polyester, 65 cm lang. Schützt hochwirksam vor Schnitt- und Kneifverletzungen durch Heckenscheren.

BESTELLNUMMER
0000 885 2200

72,90 €

HOSENTRÄGER

Farbe Schwarz und Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen: Leder. Zum Knöpfen.

LÄNGE **110 cm,** BREITE **5 cm**
BESTELLNUMMER
0000 884 1579

25,80 €

Farbe Schwarz und Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk). Mit Metallklips ohne Kunststoffinlay für besonders guten Halt.

LÄNGE **130 cm,** BREITE **5 cm**
BESTELLNUMMER
0000 884 1576

21,50 €

Farbe Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder. Zum Knöpfen.

LÄNGE **120 cm,** BREITE **4 cm**
BESTELLNUMMER
0000 884 1511

19,90 €

Farbe Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk). Mit Metallklips mit Kunststoffinlay.

LÄNGE **110 cm,** BREITE **4 cm**
BESTELLNUMMER
0000 884 1510

LÄNGE **130 cm,** BREITE **4 cm**
BESTELLNUMMER
0000 884 1512

JE 17,50 €

① IN MEHREREN EUROPÄISCHEN LÄNDERN PATENTIERT

WARNSCHUTZ-BEKLEIDUNG

- Schnitt- und Warnschutzjacken für Motorsägenarbeiten über Gürtelhöhe
- Warnschutzbekleidung für gute Sichtbarkeit bei der Arbeit an Straße und Bahn oder bei schlechten Witterungsbedingungen
- Warnschutzbekleidung zum optimalen Schutz bei jedem Wetter
- Warnschutzbekleidung für die Arbeit mit Freischneidern oder der Motorsäge

SCHNITT- UND WARNSCHUTZJACKE PROTECT MS

2

Leichte und atmungsaktive Schutzjacke mit guter Bewegungsfreiheit. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Oberstoff und Futter: 100 % Polyester. Dornenschutz an Ellbogen und Schulter. Ventilationsmaterial an den Armen. Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, Auslassöffnung für Gurtzeug am Rücken mit atmungsaktivem ADVANCE Schnittschutz im Brust-, Schulter-, Arm- und Bauchbereich.

SCHNITTSCHUTZKLASSE 1 (EN 381)
WARNSCHUTZKLASSE 2 (EN ISO 20471)

GRÖßE	**XS – 3XL**
BESTELLNUMMER	**0088 326 04..** ①

JE 265,00 €

GUT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM SOMMER

WARNSCHUTZJACKE VENT

2

Leichte, elastische und hochatmungsaktive Warnschutzjacke für sommerliche Temperaturen und hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange aus Funktionsstoff Mag Cool, Farbe Schwarz mit leichtem Dornen- und Abriebschutz, Oberstoff: 100 % Polyester, zwei Brusttaschen, Taillengummi für gute Passform, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit.

WARNSCHUTZKLASSE 2 (EN ISO 20471)

GRÖßE	**XS – 3XL**
BESTELLNUMMER	**0088 326 01..**

JE 99,00 €

FREISCHNEIDER- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT FS

2

Für die Arbeit an Bahn und Straße. Farbe Warnorange, Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, robuster Oberstoff, atmungsaktiver Aufprallschutz, Reflexstreifen und lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für den FS-Hosenträger. Der patentierte FS-Beinschutz für extreme Einsätze kann in die Innentasche eingeschoben werden. Optional erhältlich: FS-Hosenträger und FS-Beinschutz, siehe Seite 317.

WARNSCHUTZKLASSE 2 (EN ISO 20471)

GRÖßE	**XS – XXL**
BESTELLNUMMER	**0088 534 00..**

JE 99,00 €

① AUCH ALS MAßANFERTIGUNG LIEFERBAR, BESTELLNUMMER..99
② ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

SCHNITT- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT MS

Robuste Schutzhose aus funktionellem Materialmix. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Oberstoff und Futter: 100 % Polyester. Robustes Material: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Ventilationsmaterial an hinterem Oberschenkel, robustes Material an Knie und unterem Bein. Zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche, eine Meterstabtasche, Nierenschutz, aufknöpfbarer Latz mit Latztasche und hochgezogenem Rückenteil zum Schutz vor Unterkühlung.

SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)
WARNSCHUTZKLASSE 2 (EN ISO 20471)

GRÖßE	**S – 3XL, S-6 – XL-6, S+6 – XL+6**	**JE 139,00 €**
BESTELLNUMMER	**0088 399 01..** ①	

ZUBEHÖR: LATZ

Aufknöpfbarer Latz mit Brusttasche und hochgezogenem Nierenschutz für Bundhose Protect MS. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Oberstoff und Futter: 100 % Polyester.

EINHEITSGRÖßE		
BESTELLNUMMER	**0088 522 0010**	**29,50 €**

PROFI-TIPP

DIE WARNSCHUTZKLASSE 3 WIRD ERREICHT DURCH DIE KOMBINATION VON: 3

	JACKE PROTECT MS	JACKE VENT
SCHNITT- UND WARNSCHUTZ-HOSE PROTECT MS	•	•
FREISCHNEIDER- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT FS	–	•
RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360° (0088 508 00..)	•	•

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reißverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schließen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange. Verstärkungen: 85% Polyester, 15% Baumwolle, Oberstoff und Futter: 100% Polyester.

SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN C (EN 381)
WARNSCHUTZKLASSE 2 (EN ISO 20471)

GRÖßE	**XS – M**	
BESTELLNUMMER	**0088 508 0000**	
GRÖßE	**L – XXL**	**JE 159,00 €**
BESTELLNUMMER	**0088 508 0001**	

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

Individuell einstellbar bei wechselnden Nutzern. Farbe Warnorange, Oberstoff: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester. Längenverstellbar, Reißverschluss, Oberstoff und Reflexstreifen gemäß EN 471.

SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)

GRÖßE	**S – M**	
BESTELLNUMMER	**0000 884 0868**	
GRÖßE	**L – XL**	
BESTELLNUMMER	**0000 884 0869**	
GRÖßE	**XXL**	**JE 153,00 €**
BESTELLNUMMER	**0000 884 0879**	

.. DIE ENDNUMMER IHRER GRÖßE FINDEN SIE IN DER KÖRPERMAßTABELLE AUF SEITE 323

WETTERSCHUTZ- UND FUNKTIONS-BEKLEIDUNG

- Atmungsaktive Funktionsbekleidung ideal bei körperlich anstrengenden Arbeiten
- Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- Feuchtigkeitstransport von innen nach außen

GUT KOMBINIERT MIT WETTER-SCHUTZHOSE RAINTEC

WETTERSCHUTZJACKE DUROFLEX

Aus wasserdichtem, elastischem und strapazierfähigem Material. Farbe Warnorange, Oberstoff: 100 % Polyester, Beschichtung: 100 % Polyurethan. Hoher Warnorange-Anteil. Wassersäule: ≥ 5.000 mm. Atmungsaktiv durch Belüftungsöffnungen am Ärmel, sowie am Vorder- und Rückenteil. Im Kragen verstaubare Kapuze.

GRÖßE	**S – XXL**
BESTELLNUMMER	**0088 554 02..**

JE 89,00 €

WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG RAINTEC - JACKE

Mit verschweißten Nähten und wasserabweisenden Reißverschlüssen. Farbe Schwarz und Warnorange, reflektierende Paspel, EN 343 Klasse 3 (beste Klasse) in Atmungsaktivität: RET < 10 m^2 PA/W, Wassersäule: ≥ 10.000 mm. Lange Entlüftungsschlitze unter den Armen, hoher Warnorange-Anteil, großes, reflektierendes STIHL Logo am Rücken, weitenverstellbarer Softshell-Kragen, verstaubare Kapuze mit Schild, Oberstoff: 75 % Polyester, 25 % Polyurethan, Membrane: 100 % Polyurethan, Futter: 100 % Polyester.

GRÖßE	**S – XXL**
BESTELLNUMMER	**0088 554 01..**

JE 129,00 €

① ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG RAINTEC - HOSE

Entlüftungsreißverschlüsse am Oberschenkel, Seitenreißverschluss zum besseren Einstieg, Entlüftungsöffnungen in Hüfthöhe als Zugang zur Arbeitshose, bewährter Dornenschutz aus ACTION ARCTIC an gefährdeten Bereichen, praktische Oberschenkeltasche, Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Polyamid, Membrane: 100 % Polyurethan, Futter: 100 % Polyester.

GRÖßE	**S – XXL**
BESTELLNUMMER	**0088 352 00..**

JE 89,00 €

FUNKTIONS-T-SHIRT DYNAMIC MAG COOL

Mit MS 661 C-M Grafik-Druck. Oberstoff: 100 % Polyester, hochfunktional, transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg, atmungsaktiv, schnell trocknend, geruchsneutral.

FARBE SCHWARZ, DRUCK IN SILBER

GRÖßE	**S – XXL**
BESTELLNUMMER	**0088 302 00..**

FARBE WARNORANGE, DRUCK IN SCHWARZ

GRÖßE	**S – XXL**
BESTELLNUMMER	**0088 302 01..**

JE 39,50 €

FLEECEJACKE DYNAMIC

Weiche, hochelastische Microfleecejacke. Farbe Warnorange mit Schwarz, Oberstoff: 97 % Polyester, 3 % Polyamid, atmungsaktiv und schnell trocknend, ideal als Zwischenschicht, leichter Dornen- und Abriebschutz, Brusttasche mit Reißverschluss und Daumenschlaufe, reflektierendes Motorsägenmotiv.

GRÖßE	**S – XXL**
BESTELLNUMMER	**0088 353 00..**

JE 79,00 €

FUNKTIONSBEKLEIDUNG ADVANCE - FUNKTIONSHIRT KURZARM

Mit eingestricktem Motorsägenmotiv. UV-Schutz EN13758-1: 50+, Oberstoff: 60 % Polyester, 34 % Polyamid, 6 % Elasthan, Faser enthält ein Biozidprodukt, nahtlos eingestrickte Zonen für Passform und optimales Körperklima, sehr guter Feuchtigkeitstransport, schnelle Trocknung durch unterschiedliche wasserabweisende und -aufsaugende Materialien innen und außen, antibakterielle Ausrüstung mit Silberionen. Mit Rundhals.

FARBE SCHWARZ

GRÖßE	**S – XXL**
BESTELLNUMMER	**0088 585 00..**

JE 49,90 €

.. DIE ENDNUMMER IHRER GRÖßE FINDEN SIE IN DER KÖRPERMAßTABELLE AUF SEITE 323

FUNKTIONSBEKLEIDUNG ADVANCE - FUNKTIONSHIRT LANGARM

OEKO-TEX® STANDARD 100 ①

Reißverschluss, Daumenschlaufe, Rippenstruktur polstert Schultern, Ellenbogen und Unterarme.

FARBE SCHWARZ
GRÖßE **S – XXL**
BESTELLNUMMER **0000 888 60..**

FARBE WARNORANGE
GRÖßE **S – XXL**
BESTELLNUMMER **0088 581 00..**

JE 69,90 €

FUNKTIONSBEKLEIDUNG ADVANCE - FUNKTIONSHOSE LANG

OEKO-TEX® STANDARD 100 ①

Hinterer Beinbereich und Gesäß mit wärmender Funktionszone, Rippenstruktur polstert Knie und Schienbeine.

FARBE SCHWARZ
GRÖßE **S – XXL**
BESTELLNUMMER **0000 888 59..**

JE 54,00 €

SO BESTELLEN SIE RICHTIG:

1. Wählen Sie Ihren Waldarbeitsanzug aus.
2. Ermitteln Sie anhand der Tabellen die für Sie passende Größe.
   Für Jacken: Auswahl nach Brustumfang oder internationaler Größe
   Für Hosen: Auswahl nach Jeansmaß oder internationaler Größe
3. Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit der Zahlenangabe, die Ihrer internationalen Größe entspricht:
   Normale Größen
   XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
   Kurze Größen
   S–6=..13, M–6=..14, L–6=..15, XL–6=..16
   Lange Größen
   S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
4. **Wichtig:** Angegebene Maße sind Körpermaße. Fertige Kleidungsstücke weichen vom Körpermaß ab.

MAßE FÜR STANDARD- UND MAßBEKLEIDUNG:



1 Körpergröße
vom Scheitel bis zur Fußsohle

2 Brustumfang
über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper

3 Taillenumfang
ohne zu schnüren rings um die Taille
A Für Latzhosen und Jacken: Bauchumfang (Position in Höhe Bauchnabel)
B Für Bundhosen: Bundumfang (Position Hosenbund)

4 Gesäßumfang
stärkste Stelle des Gesäßes

5 Schrittlänge
vom Schritt bis zum Boden gemessen

6 Oberschenkelumfang
stärkste Stelle am Oberschenkel

7 Armlänge
vom Schulteransatz über den Ellenbogen bis zum Handknöchel gemessen bei angewinkeltem Arm

Jackenlänge
ab Kragennaht gemessen bis zum Saum (an einer passenden Jacke gemessen)

Stehen Sie in aufrechter, entspannter Haltung. Bitten Sie eine zweite Person, Ihre Maße zu ermitteln.

Für **Standardbekleidung** brauchen Sie Brustumfang, Taillenumfang, Gesäßumfang und Schrittlänge.

Für **Sondergrößen** brauchen Sie alle aufgeführten Maße. Preis- und Lieferkonditionen für Sondergrößen erhalten Sie von Ihrem STIHL Fachhändler.

Eine gute Orientierung zur Wahl der richtigen Konfektionsgröße geben Ihnen auch die vom Jeanskauf bekannten Größen **Waist (Taillenumfang)** und **Length (Länge)**.

.. DIE ENDNUMMER IHRER GRÖßE FINDEN SIE IN DER KÖRPERMAßTABELLE AUF SEITE 323

① ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

KÖRPERMAßTABELLE / BODY MEASUREMENTS

INTERNATIONALE NORMALE GRÖßEN / INTERNATIONAL NORMAL SIZES							
Größe (Bestellnummer) / Size (Order Number)	**XS (..02)**	**S (..03)**	**M (..04)**	**L (..05)**	**XL (..06)**	**XXL (..07)**	**3XL (..08)**
Körpergröße / Body height in cm 1	170 – 176	172 – 178	174 – 180	176 – 182	178 – 184	180 – 186	182 – 188
Brustumfang / Chest circumference in cm 2	76 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	124 – 132
Taillenumfang / Waist circumference in cm 3	62 – 70	70 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 106	106 – 116	116 – 126
Jeansmaß in inch Taille / Länge Jeans size in inch Waist / length	25 – 28 / 31	28 – 31 / 31,5	31 – 34 / 32	34 – 38 / 32,5	38 – 42 / 33	42 – 46 / 33,5	46 – 50 / 34

INTERNATIONALE KURZE GRÖßEN / INTERNATIONAL SHORT SIZES					
Größe (Bestellnummer) / Size (Order Number)	**S – 6 (..13)**	**M – 6 (..14)**	**L – 6 (..15)**	**XL – 6 (..16)**	
Körpergröße / Body height in cm 1	166 – 170	168 – 174	170 – 176	172 – 178	
Brustumfang / Chest circumference in cm 2	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	
Taillenumfang / Waist circumference in cm 3	74 – 82	82 – 90	90 – 100	100 – 110	
Jeansmaß in inch Taille / Länge Jeans size in inch Waist / length	29 – 32 / 29	32 – 35 / 29,5	35 – 39 / 30	39 – 43 / 30,5	

INTERNATIONALE LANGE GRÖßEN / INTERNATIONAL LONG SIZES					
Größe (Bestellnummer) / Size (Order Number)	**S + 6 (..23)**	**M + 6 (..24)**	**L + 6 (..25)**	**XL + 6 (..26)**	
Körpergröße / Body height in cm 1	178 – 184	180 – 186	182 – 188	184 – 190	
Brustumfang / Chest circumference in cm 2	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	
Taillenumfang / Waist circumference in cm 3	68 – 76	76 – 84	84 – 94	94 – 104	
Jeansmaß in inch Taille / Länge Jeans size in inch Waist / length	27 – 30 / 34	30 – 33 / 34,5	33 – 37 / 35	37 – 41 / 35,5	

ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITTSCHUTZ

- Für festen Stand und guten Schutz mit rutschfester Profilsohle und Stahlkappe
- Für Arbeiten im Freien oder in der Werkstatt
- Hoher Tragekomfort und Schutz vor Verletzungen

SICHERHEITSHALBSCHUH WORKER S2

Obermaterial aus hochwertigem wasserabweisendem Rindvollleder. Atmungsaktives und schnell trocknendes Textilfutter mit gepolstertem Schaftrand, beidseitig Reflexstreifen, herausnehmbare Einlegesohle, dämpfende und öl- / kraftstoffbeständige Gummi- / EVA-Laufsohle nach EN 20345 S2.

GRÖßE	**39 – 48**
BESTELLNUMMER	**0088 530 01..**

JE 89,00 €

SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL WORKER S3

Obermaterial aus hochwertigem wasserabweisendem Rindvollleder. Atmungsaktives und schnell trocknendes Textilfutter mit gepolstertem Schaftrand, beidseitig Reflexstreifen, herausnehmbare Einlegesohle, Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz, dämpfende und öl- / kraftstoffbeständige Gummi- / EVA-Laufsohle nach EN 20345 S3.

GRÖßE	**36 – 48**
BESTELLNUMMER	**0088 489 00..**

JE 99,00 €

MOTORSÄGEN-STIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ

- Für den richtigen Schutz bei Arbeiten mit der Motorsäge
- Mit Stahlkappe und Schnittschutzeinlage
- Für einen sicheren Stand und stabilen Halt für den Fuß

MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL DYNAMIC RANGER

Obermaterial aus hochwertigem wasserabweisendem Rindvollleder. Hoher Abrollkomfort, atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schaftrand, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, robuste Schnürelemente, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle, geeignet für BGR 191.

GRÖßE	36 – 50 ①	JE
BESTELLNUMMER	0088 532 05..	199,00 €

MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL FUNCTION

Obermaterial aus wasserabweisendem Rindvollleder. Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schaftrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

GRÖßE	39 – 47	JE
BESTELLNUMMER	0088 532 04..	159,00 €

MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL DYNAMIC S3

Obermaterial aus hochwertigem und besonders wasserabweisendem und nachhaltig gegerbtem Nubukleder. Universell einsetzbar, aufgrund des S3-Durchtrittschutzes auch auf Baustellen. Besonders atmungsaktives Innenmaterial begünstigt den Feuchtigkeitstransport, gepolsterter Schaftrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, herausnehmbare und ergonomische Einlegesohle, Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle, geeignet für BGR 191.

GRÖßE	39 – 48	JE
BESTELLNUMMER	0088 532 01..	238,00 €

① SOHLE IN DEN GRÖßEN 36 – 38 UND 48 – 50 ABWEICHEND
② ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

ENDNUMMERN (..) DER BESTELLNUMMER SIND VERBINDLICH FÜR DIE GRÖßENANGABE:
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

MOTORSÄGEN-TREKKING-STIEFEL ADVANCE GTX

Obermaterial aus hochwertigem und besonders wasserabweisendem Bergrind-Veloursleder, für professionelle Motorsägen-Einsätze in Hanglagen und bei der Baumpflege. Robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, wasserdichte und besonders atmungsaktive GORE-TEX®-Membran. Hochwertige, herausnehmbare und besonders saugfähige ergonomische Einlegesohle, zusätzlicher Nässe- und Verschleißschutz durch hochgezogenen Gummirand, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Spezial-Profilsohle.

GRÖßE **39 – 48**
BESTELLNUMMER
0088 532 03..

JE 299,00 €

MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL DYNAMIC GTX

Obermaterial aus wasserabweisendem Leder, kombiniert mit wasserdichter und neuer atmungsaktiver Membran GORE-TEX® Extended Comfort. Hoher Tragekomfort durch ergonomische Softinnensohle, Leichtlaufschnürösen, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle, Reflexeinsätze für erhöhte Sicherheit.

GRÖßE **36 – 50** ①
BESTELLNUMMER
0088 532 02..

JE 289,00 €

MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL FUNCTION

Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Variabel einstellbarer Textil-Schaftkragen zum Schnüren, geeignet auch für sehr starke Waden, geringes Gewicht durch niedrigeren Schaft, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

GRÖßE **39 – 47**
BESTELLNUMMER
0088 493 01..

JE 74,90 €

MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL SPECIAL

Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Gummischaft mit Schnürung, Reflexstreifen, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

GRÖßE **36 – 50**
BESTELLNUMMER
0088 493 00..

JE 94,90 €

MOTORSÄGEN-STIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schafthöhe in cm (ca.)	DIN EN ISO 20345/ DIN EN ISO 17249	Gewicht (kg) in Gr. 42 pro Paar (ca.)	Schnittschutzklasse	Hochwertiges Rindvollleder	Wasserdicht	Grobstollige und selbstreinigende Profilsohle	Orthopädisches Fußbett	Stahlkappe	Stahlzwischensohle	Hoher Abrollkomfort	Prüfzeichen ②	Für Spikes geeignet	Für Steigeisen geeignet	Umknickschutz
MS-LEDERSTIEFEL FUNCTION	**0088 532 04..**	**159,00**	20	●/●	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	●	–	–	●
MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC RANGER	**0088 532 05..**	**199,00**	20	●/●	1,9	1	●	–	●①	●	●	–	●	●	–	–	●
MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC S3	**0088 532 01..**	**238,00**	20	●/●	2,0	1	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●
MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC GTX	**0088 532 02..**	**292,00**	20	●/●	2,2	1	●	●	●①	●	●	–	●	●	–	–	●
MS-TREKKINGSTIEFEL ADVANCE GTX	**0088 532 03..**	**299,00**	20	●/●	2,5	2	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●
MS-GUMMISTIEFEL FUNCTION	**0088 493 01..**	**74,90**	32	●/●	2,9	1	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–
MS-GUMMISTIEFEL SPECIAL	**0088 493 00..**	**94,90**	35	●/●	3,1	3	–	●	●	–	●	–	●	●	●	–	–

① SOHLE IN DEN GRÖßEN 36 – 38 UND 48 – 50 ABWEICHEND
② ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

ENDNUMMERN (..) DER BESTELLNUMMER SIND VERBINDLICH FÜR DIE GRÖßENANGABE: 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

● SERIENMÄßIG

GESICHTS-/ GEHÖR-/ KOPFSCHUTZ, SCHUTZBRILLEN, ARBEITS-HANDSCHUHE

- Schutz von Kopf, Gehör und Gesicht vor Motorgeräuschen, Spänen und kleinen Steinen
- Individuell einstellbare Gesichts- und Gehörschutzkombinationen
- Passender Schutz von Ohren, Augen und Händen für den individuellen Bedarf

GEHÖR-SCHUTZBÜGEL CONCEPT 23

Extrem leicht, verstellbar, Softkissen für angenehmen Tragekomfort, EN 352, SNR 23 (H:27; M:20; L:14), Kapsel / Bügel drehbar.

BESTELLNUMMER
0000 884 0539

13,90 €

GEHÖR-SCHUTZBÜGEL CONCEPT 24

Stabiler, luftdurchlässiger Metallbügel. Softkissen für angenehmen Tragekomfort, EN 352, SNR 24 (H:28; M:22; L:14).

BESTELLNUMMER
0000 884 0541

19,90 €

GEHÖR-SCHUTZBÜGEL CONCEPT 24 F

Gepolsterter Kopfbügel, Softkissen für angenehmen Tragekomfort, faltbar, EN 352, SNR 24 (H:28; M:21; L:13).

BESTELLNUMMER
0000 884 0542

26,90 €

GEHÖR-SCHUTZBÜGEL MIT BLUE-TOOTH® (BT) - DYNAMIC BT

Vielseitig verwendbar bspw. mit Smartphone, mit Blue-tooth® 4.0, separater AUX-Eingang, Akku-Laufzeit bis zu 38 Stunden, EN 352, SNR 29 (H:33; M:26; L:18).

BESTELLNUMMER
0000 884 0519

109,00 €

GEHÖR-SCHUTZBÜGEL CONCEPT 28

Stabiler, luftdurchlässiger Metallbügel. Softkissen für angenehmen Tragekomfort, EN 352, SNR 28 (H:31; M:26; L:19).

BESTELLNUMMER
0000 884 0543

29,50 €

GESICHTS-/ GEHÖR-SCHUTZSET MIT BLUE-TOOTH® (BT) - DYNAMIC BT-PC

Mit Polycarbonatvisier nach EN 166.

BESTELLNUMMER
0000 884 0538

129,00 €

GESICHTS-/ GEHÖR-SCHUTZSET MIT BLUE-TOOTH® (BT) - DYNAMIC BT-N

Mit Nylongitter nach EN 1731.

BESTELLNUMMER
0000 884 0537

129,00 €

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Farbe	Gehörschutz	EN-Nummer	Gesichtsschutz	Helmschale
MODELLREIHE FUNCTION							
FUNCTION BASIC							
	0000 888 0810	**39,00**	●	SNR 24 (H:27; M: 22; L:15)	352, 397, 1731	Nylongitter	HDPE
FUNCTION UNIVERSAL							
	0000 888 0809	**59,00**	●	SNR 26 (H:31; M:23; L:16)	352, 397, 1731	Nylongitter	ABS
MODELLREIHE DYNAMIC							
DYNAMIC ERGO							
	0000 888 0808	**65,00**	●	SNR 28 (H:34; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Nylongitter	ABS
DYNAMIC X-ERGO							
	0000 888 0807	**85,00**	●	SNR 30 (H:35; M:27; L:20)	352, 397, 1731	Metallgitter	ABS

● SERIENMÄßIG
○ OPTIONAL
– NICHT VORHANDEN

+ GUT
++ SEHR GUT

① ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH (NICHT IM HELMSET ENTHALTEN) WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AB SEITE 332

② ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

Innenausstattung	Ratschenverstellung	Belüftung	Balance	Schweißband	Prüfzeichen	Lichtdurchgang	Regenrinne	Funktionalität	Regenschutz-Innenbefestigung	Regenschutz-Außenbefestigung	Integrierte Schutzbrille	Visierverlängerung	Kinnriemen	Set Gehörschutzkapseln BT
ZUBEHÖR ①														
6-Punkt	–	Gauben	+	Funktionstextil	–	61 %	●	+	○	–	–	–	–	–
4-Punkt	–	Gauben	+	Kunstleder	●	55 %	–	++	○	○	–	–	–	–
ZUBEHÖR ①														
6-Punkt	●	Gauben, verstellbar	++	Funktions-material	–	41 %	–	++	○	–	–	–	–	–
6-Punkt	●	Gauben, verstellbar	++	Funktions-material	–	60 %	–	+++	○	–	○	–	–	–

PASSENDES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE 332**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Farbe	Gehörschutz	EN-Nummer	Gesichtsschutz	Helmschale
MODELLREIHE ADVANCE							
ADVANCE VENT	**0000 888 0801**	**99,00**	●	SNR 27 (H:30; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Metallgitter, hoher Lichtdruchgang	ABS
ADVANCE X-VENT	**0000 888 0802**	**119,00**	●	SNR 29 (H:34; M:27; L:19)	352, 397, 1731	Federstahlgitter, sehr hoher Lichtdruchgang	ABS
ADVANCE X-VENT BT NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE	**0000 888 0806**	**199,00**	●	SNR 27 (H:31; M:23; L:18)	352, 397, 1731	Federstahlgitter, sehr hoher Lichtdruchgang	ABS

PROFI-TIPP

BLEIBEN SIE IN KONTAKT – AUCH BEI DER ARBEIT!

Mit dem Helmset ADVANCE X-Vent BT können Sie auch während der Arbeit über Ihr Smartphone kommunizieren oder Informationen empfangen – ohne dabei das Smartphone aus der Tasche holen zu müssen. Möglich macht dies die Datenübertragung mittels Bluetooth® (Reichweite zum Smartphone oder anderen elektronischen Geräten ca. 10m). Streamen Sie Musik und Nachrichten oder telefonieren Sie mit der 3-Knopf-Bedienung direkt über den Gehörschutz Ihres Helms, ohne dabei das Smartphone zu berühren. STIHL bietet die Gehörschutzkapseln BT auch als Zubehör für die Modellreihe ADVANCE an. So können auch die Helmsets ADVANCE Vent und ADVANCE X-Vent Bluetooth®-fähig gemacht werden.

● SERIENMÄßIG
○ OPTIONAL
– NICHT VORHANDEN

\+ GUT
++ SEHR GUT

① ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH (NICHT IM HELMSET ENTHALTEN) WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF SEITE 332

② ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

Innenausstattung	Bluetooth	Ratschenverstellung	Belüftung	Balance	Schweißband	Prüfzeichen ②	Lichtdurchgang	Regenrinne	Funktionalität	Regenschutz-Innenbefestigung	Regenschutz-Außenbefestigung	Integrierte Schutzbrille	Visierverlängerung	Kinnriemen	Set Gehörschutzkapseln BT
										ZUBEHÖR ①					
6-Punkt		●	Gauben	+++	Funktions-material	●	65 – 70 %	–	+++	○	–	○	○	○	○
6-Punkt		●	Gauben	+++	Funktions-material	●	75 – 80 %	–	+++	○	–	○	○	○	○
6-Punkt	●	●	Gauben	+++	Funktions-material	–	75 – 80 %	–	+++	○	–	○	○	○	●

ZUBEHÖR FÜR HELMSETS ADVANCE

GEHÖRSCHUTZ-STÖPSEL

Aus konisch geformtem PU-Schaum mit sehr guten Dämmwerten. Weiches Material, passt sich dem Gehörgang angenehm an, zwei Paar in der Multibox, EN 352, SNR 33 (H : 32; M : 29; L : 29).

BESTELLNUMMER
0000 886 0411

4,00 €

NEU

SET GEHÖR-SCHUTZ-KAPSELN BT

Passend für Helmsets der Modellreihe ADVANCE.

BESTELLNUMMER
0000 889 9043

119,00 €

NEU

KINNRIEMEN

Passend für Helmsets der Modellreihe ADVANCE.

BESTELLNUMMER
0000 889 8007

12,50 €

VISIERVER-LÄNGERUNG

Passend für Helmsets der Modellreihe ADVANCE.

BESTELLNUMMER
0000 889 8008

7,90 €

① STÜTZT HINTERKOPF, VERHINDERT VERRUTSCHEN, PASSFORM INDIVIDUELL EINSTELLBAR
② BIETET 100% UV-SCHUTZ

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

③ BEI ALLEN ARBEITEN MIT MOTORSENSEN, KANTENSCHNEIDERN, FREISCHNEIDERN, BLAS-/SPRÜHGERÄTEN UND TRENNSCHLEIFGERÄTEN MUSS ZUSÄTZLICH EIN AUGEN-SCHUTZ (SCHUTZBRILLE NACH EN 166) GETRAGEN WERDEN!
④ ERLÄUTERUNG DER PRÜFZEICHEN AUF SEITE 371

GESICHTS-/ GEHÖRSCHUTZ KURZ MIT KUNSTSTOFF-SCHEIBE

Mit doppeltem Kopfband [1] und vier Gehörschutzstöpseln. EN 166, EN 352, SNR 33 (H:32; M:29; L:29). [2] [3]

BESTELLNUMMER
0000 884 0255

27,90 €

Mit weich gepolstertem Kopfbügel und Gehörschutzkapseln. Vergrößertes Visier, Innenscheibe Anti-Beschlag beschichtet, zusätzlicher Stirnschutz, EN 166, EN 352, SNR 30 (H:34; M:27; L:18). [2] [3]

BESTELLNUMMER
0000 884 0253

51,50 €

G500 PC

[4]

Profitaugliche Kombination, optimale Balance, mehrfach verstellbare Tragebänder, mit Ratschenverstellung, beidseitig Anti-Beschlag beschichtet, Kapseln je nach Anwendung abnehmbar, Stirnschutz mit Ventilationsschlitzen, mit Polycarbonatvisier, Beschussklasse B (120 m/s) nach EN 166, EN 352, SNR 28. [2] [3]

BESTELLNUMMER
0000 884 0256

67,90 €

GESICHTS-/ GEHÖRSCHUTZ KURZ MIT NYLONGITTER

Mit doppeltem Kopfband [1] und vier Gehörschutzstöpseln. EN 352, EN 1731, SNR 33 (H:32; M:29; L:29). [3]

BESTELLNUMMER
0000 884 0252

27,90 €

FUNCTION

Leichte Kombination mit Gehörschutzkapseln für gute Lärmdämmung und schwenkbarem Nylonvisier, verstellbarer Kopfbügel, EN 352, EN 1731, SNR 24 (H:28; M:21; L:13). [3]

BESTELLNUMMER
0000 884 0251

30,90 €

Mit weich gepolstertem Kopfbügel und Gehörschutzkapseln. Vergrößertes Visier, zusätzlicher Stirnschutz, EN 352, EN 1731, SNR 30 (H:34; M:27; L:18). [3]

BESTELLNUMMER
0000 884 0254

51,50 €

GESICHTS-/ GEHÖRSCHUTZ KURZ MIT NYLONGITTER G500

[4]

Profitaugliche Kombination, optimale Balance, mehrfach verstellbare Tragebänder, mit Ratschenverstellung, tragbar mit und ohne Kapseln je nach Anwendung, Stirnschutz mit Ventilationsschlitzen, mit Nylongitter. EN 352, EN 1731, SNR 28 (H:35; M:26; L:16). [3]

BESTELLNUMMER
0000 884 0231

63,90 €

INTEGRIERTE SCHUTZBRILLE

Für Helmset DYNAMIC X-Ergo eignen sich alle Ausführungen des Schutzbrillenmodells LightPlus (s. Seite 334).

Modell passend für Helmsets der Modellreihe ADVANCE Vent und ADVANCE X-Vent.

BESTELLNUMMER
0000 894 9402

12,90 €

REGENSCHUTZ-INNENBEFESTIGUNG

Passend für Helmset FUNCTION Basic.

BESTELLNUMMER
0000 889 8004

6,20 €

Passend für Helmset FUNCTION Universal.

BESTELLNUMMER
0000 884 0435

7,30 €

Passend für Helmsets der Modellreihe DYNAMIC.

BESTELLNUMMER
0000 889 8009

11,50 €

Passend für Helmsets der Modellreihe ADVANCE.

BESTELLNUMMER
0000 889 8006

11,50 €

REGENSCHUTZ-AUßENBEFESTIGUNG

Passend für Helmset FUNCTION Universal.

BESTELLNUMMER
0000 884 0428

9,50 €

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Glasfarbe	Sicherheitsanforderung	Beschussklasse	Gestell/Bügel verstellbar	Seitenschutz	Kratzfest	Beschlagfrei	Glas abwinkelbar	100 % UV-Schutz	Einsatzbereich
MODELLREIHE FUNCTION												
LIGHT	0000 884 0360		orange									Hohe Kontrastverstärkung
	0000 884 0362	9,90	grau	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●	Optimal bei starkem Sonnenlicht
	0000 884 0361		klar									Optimal bei wenig Licht
ASTROSPEC	0000 884 0369	14,90	grau	EN 166	F (45 m/s)	●	●	●	–	●	●	Optimal bei starkem Sonnenlicht
	0000 884 0368		klar									Optimal bei wenig Licht
MODELLREIHE DYNAMIC												
CONTRAST	0000 884 0363	14,90	gelb	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●	Sehr hohe Kontrastverstärkung
	0000 884 0364		orange									Hohe Kontrastverstärkung
	0000 884 0365		grau									Optimal bei starkem Sonnenlicht
	0000 884 0366		klar									Optimal bei wenig Licht
LIGHT PLUS	0000 884 0372	20,90	gelb	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●	Sehr hohe Kontrastverstärkung
	0000 884 0371		grau									Optimal bei starkem Sonnenlicht
	0000 884 0370		klar									Optimal bei wenig Licht
MODELLREIHE ADVANCE												
SUPER FIT	0000 884 0373	24,90	orange	EN 166	F (45 m/s)	–	–	●	●	–	●	Hohe Kontrastverstärkung
	0000 884 0374		grau									Optimal bei starkem Sonnenlicht
	0000 884 0375		klar									Optimal bei wenig Licht
	0000 884 0345		rot									Optimal beim Einsatz Laser 2-in-1
SCHUTZBRILLEN - BRILLENTRÄGER												
SUPER OTG	0000 884 0358	25,90	klar	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	●	●	Universeller Einsatz, optimal bei wenig Licht
ULTRASONIC	0000 884 0359	29,50	klar	EN 166	B (120 m/s)	●	●	●	●	–	●	Rettungssäge, Trennschleifer, optimal bei wenig Licht und bei staubigen Bedingungen

● SERIENMÄßIG
– NICHT VORHANDEN

		Größen	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Material	Norm	Passform/Schnitt	Feingefühl	Strapazierfähigkeit	Kälteschutz	Bund	Besonderheiten
MODELLREIHE FUNCTION												
SCHUTZHANDSCHUHE												
FUNCTION SENSOTOUCH NEU		M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1509** **0088 611 1510** **0088 611 1511**	**3,90**	Gestrick mit Nitril-Tauchung	EN 388 EN 420	+++	+++	+	–	Elastisch	Zur Bedienung von Smartphones oder Tablets geeignet
FUNCTION UNIVERSAL		Einheits-größe	**0088 611 1410**	**4,50**	Rindvollleder/ Canvasrücken	EN 388 EN 420	+	+	++	–	Stulpe offen	Lange Stulpe
FUNCTION DUROGRIP		S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1008** **0088 611 1009** **0088 611 1010** **0088 611 1011**	**7,90**	Gestrick mit Latex-Tauchung	EN 388 EN 420	++	+	+++	++	Elastisch	Guter (Nass-) Griff, guter Nässeschutz
KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE												
FUNCTION THERMOGRIP		S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1208** **0088 611 1209** **0088 611 1210** **0088 611 1211**	**8,90**	Gestrick mit Latex-Tauchung	EN 388 EN 420	++	+	+++	+++	Elastisch	Guter (Nass-) Griff, guter Nässeschutz
SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE												
FUNCTION PROTECT MS		S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 610 0108** **0088 610 0109** **0088 610 0110** **0088 610 0111**	**35,90**	Rindvollleder/ Textilrücken	EN 388 EN 420	+	+	+++	++	Elastisch	Schnittschutzklasse 0
MODELLREIHE DYNAMIC												
SCHUTZHANDSCHUHE												
DYNAMIC DURO		S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1308** **0088 611 1309** **0088 611 1310** **0088 611 1311**	**13,90**	Rindvollleder	EN 388 EN 420	++	+	+++	–	Stulpe offen	Rundum Leder
DYNAMIC SENSOLIGHT		S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0808** **0088 611 0809** **0088 611 0810** **0088 611 0811**	**14,90**	Schafleder/Textil-rücken	EN 388 EN 420	++	+++	++	–	Elastisch, Klettver-schluss	Leicht, Reflexstreifen

\+ GUT
++ SEHR GUT
+++ HERVORRAGEND
– NICHT VORHANDEN

		Größen	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Material	Norm	Passform/Schnitt	Feingefühl	Strapazierfähigkeit	Kälteschutz	Bund	Besonderheiten
MODELLREIHE DYNAMIC												
SCHUTZHANDSCHUHE												
DYNAMIC VENT		S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0908** **0088 611 0909** **0088 611 0910** **0088 611 0911**	**16,90**	Synthetikleder/ Textilrücken	EN 388 EN 420	++	++	–	–	Elastisch, Klettver-schluss	Leicht, atmungsaktiv
KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE												
DYNAMIC THERMOVENT		S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0508** **0088 611 0509** **0088 611 0510** **0088 611 0511**	**21,90**	Ziegenleder/ Textilrücken	EN 388 EN 420	+++	+++	++	++	Elastisch	Atmungsaktiv
SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE												
DYNAMIC PROTECT MS		S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 610 0008** **0088 610 0009** **0088 610 0010** **0088 610 0011**	**52,90**	Rindvollleder/ Textilrücken	EN 388 EN 420 EN ISO 11393 (381)	++	++	+++	++	Elastisch	Schnittschutzklasse 1
MODELLREIHE ADVANCE												
SCHUTZHANDSCHUHE												
ADVANCE DURO		M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0609** **0088 611 0610** **0088 611 0611**	**17,90**	Rindvollleder/ Textilrücken	EN 388 EN 420	++	++	+++	+	Elastisch	Pulsschutz
ADVANCE ERGO		M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0409** **0088 611 0410** **0088 611 0411**	**21,90**	Schafleder/ Textilrücken	EN 388 EN 420	+++	+++	++	–	Elastisch, Klettver-schluss	Reflexstreifen
ADVANCE ERGO MS		S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0708** **0088 611 0709** **0088 611 0710** **0088 611 0711**	**23,90**	Rindvollleder/ Textilrücken	EN 388 EN 420 EN ISO 11393 (381)	+++	+++	++	–	Elastisch, Klettver-schluss	Atmungsaktiv, Reflexstreifen

ECHT STIHL.
VOLL IM TREND.

340 — STRONG ROOTS

346 — URBAN

348 — WILD KIDS

350 — TIMBERSPORTS®

353 — BRAND COLLECTION

STRONG ROOTS

Unsere einzigartige STRONG ROOTS Kollektion ist von der unberührten Natur und unserer Unternehmensgeschichte inspiriert.
Entdecken Sie die authentischen und funktionalen Looks und begeben Sie sich auf Ihr Abenteuer.

NEU

FLEECEJACKE ICON

Die blau-graue Fleecejacke aus 100 % Polyester mit Kapuze macht nicht nur auf Wanderwegen eine gute Figur. Mit gewebter Motorsäge auf der linken Brust und Kork-Badge auf der Rückseite darf die Jacke bei keinem Abenteuer fehlen.

HERRENGRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 610 03..

JE 69,90 €

NEU

JACKE ICON

Eine Jacke, die nicht nur warm hält, sondern auch richtig gut aussieht. Unsere dunkelgraue Outdoorjacke aus 73 % Baumwolle und 27 % Polyamid, mit grünem Motorsägen-Camouflage-Innenfutter und Stehkragen, legt Wert auf praktische und funktionelle Details. Verdeckter Reißverschluss, je zwei Brust- und Seitentaschen sowie der verlängerte Rücken machen die Jacke zum funktionellen Allrounder in der Natur. Dezente Details wie die gewebte Motorsäge auf der linken Brust sowie das Kork-Badge auf der Rückseite runden die Jacke ab.

HERRENGRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 610 04..

JE 139,90 €

NEU

FLEECEJACKE ICON

Die blaue Damen-Fleecejacke aus 100 % Polyester macht nicht nur auf Wanderwegen eine gute Figur. Mit gewebter Motorsäge auf der linken Brust und Kork-Badge auf der Rückseite darf die Jacke bei keinem Abenteuer fehlen.

DAMENGRÖßE XS – XL
BESTELLNUMMER
0420 610 05..

JE 69,90 €

ENDNUMMERN (..) DER BESTELLNUMMER SIND VERBINDLICH FÜR DIE GRÖßENANGABE.
WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF SEITE 341.

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

NEU

JACKE ICON

Figurbetonte Jacke für Damen, die nicht nur warm hält, sondern auch richtig gut aussieht. Unsere schwarze Outdoorjacke aus 73 % Baumwolle und 27 % Polyamid, mit blauem Motorsägen-Camouflage-Innenfutter und blauem Stehkragen, legt Wert auf praktische und funktionelle Details. Verdeckter Reißverschluss, je zwei Brust- und Seitentaschen sowie der verlängerte Rücken machen die Jacke zum funktionellen Allrounder in der Natur. Dezente Details wie die gewebte Motorsäge auf der linken Seitentasche sowie das Kork-Badge auf der Rückseite runden das Ganze ab.

DAMENGRÖßE XS – XL
BESTELLNUMMER
0420 610 06..

JE 139,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

FIELD JACKET BADGE

Die braune Field-Jacke aus 59 % Baumwolle, 39 % Polyamid und 2 % Polyester lässt sich mit drei Wechselbadges individuell gestalten – Kork-Badge mit Motorsäge, Webbadge mit Axt oder Contra. In je zwei Brusttaschen und Seitentaschen ist alles sauber verstaut. Der abgedeckte Reißverschluss, Schulterklappen und das blaue Motorsägen-Camouflage-Innenfutter sind liebevolle Details, die die Jacke zum Must-have machen.

GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 610 07..

JE 139,90 €

NEU

JACKE CONTRA 59

Die CONTRA Jacke aus 100 % Baumwolle mit Teddykragen nimmt den Worker-Style aus dem Geburtsjahr der Contra auf. Brust- und Seitentaschen bieten genügend Platz für alles, was immer dabei sein muss. Der Schriftzug »CONTRA LIGHTNING« sowie das mit einer »CONTRA«-Explosionszeichnung bedruckte Innenfutter sind echte Hingucker. Inkl. Staubbeutel.

GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 610 01..

JE 159,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

WESTE LEGENDARY

Die dunkelblaue Weste aus 100 % Baumwolle, mit prägnanter Knopfleiste führt geradewegs "back to the roots". Lässig kombiniert über einem Shirt oder Hemd, ist die Weste in keinem Schrank wegzudenken. Die aufgesetzten Taschen an den Seiten und der Brust sehen nicht nur gut aus sondern sind auch praktisch. Die Vintage-Labels sorgen für das gewisse Etwas.

GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 610 08..

JE 69,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

JEANSJACKE LEGENDARY

Robuste Baumwolle, klassisches Design oder kurz »LEGENDARY PERFORMANCE«, alles verpackt in unserer dunkelblauen Jeansjacke! Aufgesetzte Taschen, prägnante Metallknöpfe sowie die 1926-Vintage-Labels sorgen für den gewissen Kick.

GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 610 09..

JE 99,90 €

NEU

STRICKJACKE CONTRA 59

Die grau melierte Strickjacke CONTRA aus 80 % Wolle und 20 % Polyamid mit Zopfmuster ist ideal wenn es wieder kälter ist. Liebevolle Details wie die großen Knöpfe, das alte STIHL Logo an der Tasche sowie das Contra Label erinnern an die ursprüngliche Workwear der Holzfäller aus den 50ern.

GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 610 02..

JE 129,90 €

SO BESTELLEN SIE RICHTIG:

1. Wählen Sie Ihr Bekleidungsstück aus.
2. Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit Ihrer internationalen Größe. Hierzu verwenden Sie bitte folgende Nummern:

Herren: S = ..**48** / M = ..**52** / L = ..**56** / XL = ..**60** / XXL = ..**64**

Damen: XS = ..**34** / S = ..**38** / M = ..**42** / L = ..**46** / XL = ..**50**

NEU

FLANELLHEMD

Nicht nur für Holzfäller! Das karierte Flanellhemd aus 100 % Baumwolle, mit zwei Brusttaschen und Kork-Badge auf der Rückseite, lässt sich toll zur Lieblingsjeans kombinieren. Highlights sind der Denim-Untertritt sowie die gestrickten Denim-Details im Ärmel. Lässig nach oben gekrempelt, kommt die gestickte Motorsäge zum Vorschein.

ROT/BLAU
GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 620 01..

BLAU/GRÜN
GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 620 02..

JE 49,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

SWEATSHIRT 1926

Das lässige Baumwoll-Sweatshirt mit ungesäumten Bündchen, grau meliert, im Heritage-Style ist perfekt für unterwegs. Der große 1926 Aufnäher sowie die einzelnen Vintage-Labels machen den Sweater zu einem Must-have für alle Heritage-Fans.

GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 600 24..

JE 49,90 €

NEU

FLANELLBLUSE

Nicht nur für Outdoortrips! Die rot/blau karierte Flanell-Bluse aus 100 % Baumwolle mit kleinem Stehkragen, einer Brusttasche und Kork-Badge auf der Rückseite, lässt sich toll zur Lieblingsjeans kombinieren. Highlights sind der Denim-Untertritt sowie die gestickten Denim-Details im Ärmel. Lässig nach oben gekrempelt, kommt die gestickte Motorsäge zum Vorschein. Das neue Lieblingsteil im Kleiderschrank!

DAMENGRÖßE XS – XL
BESTELLNUMMER
0420 620 04..

JE 49,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

HOODIE ICON

Ein lässiger Begleiter für milde Tage. Unser brauner Hoodie aus 60 % Baumwolle und 40 % Polyester sorgt für wohlige Wärme und hervorragenden Tragekomfort. Gewebte Motorsäge auf der linken Brust sowie das STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE«-Kork-Badge auf der Rückseite setzen dezente Akzente.

HERRENGRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 620 06..

JE 59,90 €

NEU

HOODIE ICON

Lässiger Begleiter für milde Tage. Unser grauer Hoodie aus 60 % Baumwolle und 40 % Polyester sorgt für wohlige Wärme und hervorragenden Tragekomfort, wenn's etwas frischer wird. Coole Details wie ungesäumte Bündchenabschlüsse, eine kleine gewebte Motorsäge auf der linken Brust sowie der Kork-Badge auf der Rückseite sorgen für das gewisse Etwas.

DAMENGRÖßE XS – XL
BESTELLNUMMER
0420 620 05..

JE 59,90 €

NEU

PULLOVER ICON

Lässig oder Zugeknöpft. Für wohlige Wärme an kühlen Abenden sorgt unser neuer grauer Strickpullover mit Stehkragen aus 85 % Baumwolle und 15 % Wolle. Akzente setzen die gewebte Motorsäge auf der linken Brust, das Kork-Badge am Rücken sowie die liebevoll ausgearbeitete Knopfleiste. So wird der Pullover zum neuen Lieblingsteil.

GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 620 03..

JE 79,90 €

NEU

SWEATSHIRT ICON

Ein Rundhals-Sweatshirt für alle Lebenslagen.
Aus 88 % Baumwolle und 12 % Polyester. Besonderer Clou: Die flauschige Innenseite ist nach außen gekehrt und verleiht dem Sweater eine außergewöhnliche Optik. Kleine Motorsäge auf der linken Brust sowie STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE«-Kork-Badge auf der Rückseite.

KHAKI
GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 600 14..

BLAU
GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 600 15..

JE 49,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

T-SHIRT 1926

Kult-T-Shirt aus 100 % Baumwolle in Sweat-Qualität, großem »1926«-Aufnäher auf der Brust und STIHL Heritage Label am T-Shirtsaum.

GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 600 23..

JE 39,90 €

ENDNUMMERN (..) DER BESTELLNUMMER SIND VERBINDLICH FÜR DIE GRÖßENANGABE.
WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF SEITE 341.

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

NEU

POLOSHIRT ICON

Schickes Understatement. Das Poloshirt, mit kleiner Motorsäge auf der Brust und Kork-Badge auf der Rückseite wird zum Allrounder in Freizeit und Beruf. Optimale Passform und angenehme Baumwolle machen es zum neuen Lieblingsteil.

GRAU
92 % BAUMWOLLE,
8 % POLYESTER
GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 600 11..

KHAKI
GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 600 12..

BLAU
GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 600 13..

JE 39,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

T-SHIRT FIR FOREST

Das locker sitzende blaue T-Shirt aus 100 % Baumwolle mit dunkelblauem Wald-Print auf der Brust ist nicht nur der perfekte Begleiter für Ausflüge in die Natur.

BLAU
HERRENGRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 600 21..

JE 29,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

T-SHIRT FIR FOREST

Lässiges rotes Rundhals-Shirt mit dezentem Ton-in-Ton Wald-Print auf der Brust. Der angenehme Materialmix aus 95 % Baumwolle und 5 % Elastan macht das T-Shirt zum neuen Lieblingsteil.

ROT
DAMENGRÖßE XS – XL
BESTELLNUMMER
0420 600 22..

JE 29,90 €

NEU

T-SHIRT ICON

Dezentes Statement! Das Rundhals-Shirt mit kleiner gewebter Motorsäge auf der linken Brust und Kork-Badge auf der Rückseite ist Jedermanns neuer Liebling.
100 % Baumwolle und ein lässiger Schnitt machen das T-Shirt zum perfekten Basic.

GRAU
70 % BAUMWOLLE,
30 % POLYESTER
GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 600 08..

KHAKI
GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 600 09..

BLAU
GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 600 10..

JE 29,90 €

NEU

T-SHIRT ICON

Locker sitzendes Basic-T-Shirt für Damen. Das Rundhals-Shirt aus angenehmem Materialmix mit Motorsägen-Badge auf der Brust und Kork-Badge auf der Rückseite kleidet jede Frau.

GRAU
65 % BAUMWOLLE,
30 % POLYESTER,
5 % ELASTAN
DAMENGRÖßE XS – XL
BESTELLNUMMER
0420 600 16..

KHAKI
95 % BAUMWOLLE,
5 % ELASTAN
DAMENGRÖßE XS – XL
BESTELLNUMMER
0420 600 17..

BLAU
95 % BAUMWOLLE,
5 % ELASTAN
DAMENGRÖßE XS – XL
BESTELLNUMMER
0420 600 18..

JE 29,90 €

NEU

CAP ICON

Unsere blaue Cap ICON, mit Motorsägen-Badge auf der Vorderseite, ist Accessoire und Sonnenschutz in einem. Bestehend aus 70 % Polyester und 30 % Wolle. Verstellbar durch Snapback.

GRÖßE ONE FITS ALL
BESTELLNUMMER
0420 640 0005

19,90 €

T-SHIRT EXPLORE

Ein T-Shirt für Abenteurer. Damit erkennt man schon von weitem was Sache ist. T-Shirt mit großflächigem Naturprint auf der Vorderseite und »EXPLORE THE UNSEEN«-Schriftzug.
100 % Baumwolle sorgen bei jeder Exkursion für ein angenehmes Tragegefühl.

BRAUN
GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 600 19..

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

GRÜN
GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 600 20..

JE 29,90 €

NEU

CAP CORK

Ein absolutes Highlight ist unsere neue Cap CORK. Der Materialmix aus 100 % Baumwolle mit Kork-Vorderseite ist der absolute Hingucker. Ziernähte und das Motorsägen-Branding auf dem Kork-Panell runden das Ganze ab. Mit Metallverschluss zur Größenverstellung.

GRÖßE ONE FITS ALL
BESTELLNUMMER
0420 640 0006

24,90 €

NEU

CAP CONTRA 59

Für Detailverliebte! Die zweifarbige Denim-Kappe aus 100 % Baumwolle mit Clip-Verschluss wertet jedes Outfit auf. Der große 1959-Stick auf der Rückseite, der »CONTRA LIGHTNING« Schriftzug auf der Vorderseite sowie die Zierniete mit historischem STIHL Logo verleihen ihr einen authentischen Look. Farblich abgesetzte Nähte auf der Stirnseite unterstützen den Used-Look der Cap.

GRÖßE ONE FITS ALL
BESTELLNUMMER
0420 640 0004

29,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

CAP HERITAGE

Cap im Trucker-Style, one-size fits all mit Baumwoll-Frontpanel, Größenverstellung per Klettband und Mesh-Hälfte für angenehmes Kopfklima. Der große Aufnäher mit historischem STIHL Logo auf dem Frontpanel machen die Cap zum Hingucker.

GRÖßE ONE FITS ALL
BESTELLNUMMER
0420 640 0009

19,90 €

NEU

MÜTZE HERITAGE

Die Dockermütze aus Mischfaser, mit Vintage-Label auf dem Umschlag, sorgt für wohlige Wärme am Kopf. Aus 70 % Polyacryl und 30 % Wolle.

GRÖßE ONE FITS ALL
BESTELLNUMMER
0420 640 0008

19,90 €

NEU

HUT HERITAGE

Der Trilby, typisch mit schmaler Krempe und Ententeich, mischte schon im Hollywood der 1940er-Jahre mit. Bei uns aus 100 % Baumwolle in blau und mit STIHL Vintage-Label an der Seite, inkl. Staubbeutel.

BLAU
GRÖßE S/55
BESTELLNUMMER
0420 650 0255

BLAU
GRÖßE M/57
BESTELLNUMMER
0420 650 0257

BLAU
GRÖßE L/59
BESTELLNUMMER
0420 650 0259

BLAU
GRÖßE XL/61
BESTELLNUMMER
0420 650 0261

JE 49,90 €

NEU

BEANIE ICON

Simpel aber schön. Der Strick-Beanie aus 100 % Polyacryl mit Kork-Badge auf der Vorderseite ist ein Muss für kalte Tage.

GRÖßE ONE FITS ALL
BESTELLNUMMER
0420 640 0007

19,90 €

NEU

HALSTUCH

Als Bandana, zum Einstecken oder konventionell um den Hals. Unser Halstuch aus 100 % Baumwolle im Used-Denim-Look mit Vintage-Bedruckung ist das Tüpfelchen auf dem "i" jeden Outfits.

BRAUN
BESTELLNUMMER
0420 660 0007

GRAU
BESTELLNUMMER
0420 660 0008

JE 19,90 €

NEU

GELDBEUTEL HERITAGE

Die passende Geldbörse aus Baumwolle mit Echtleder-Applikationen ergänzt das Outfit optimal und rundet unser Heritage-Programm formschön und funktional ab.

BESTELLNUMMER
0420 660 0009

49,90 €

NEU

HANDSCHUHE CONTRA 59

Die Echtlederhandschuhe mit Bündchen und Futter aus Polyester interpretieren die Arbeitshandschuhe der 50er neu. Mit Branding und Lederschnalle halten sie Hände auch bei kaltem Wetter mollig warm und sehen dabei noch richtig schick aus.

BRAUN
GRÖßE S
BESTELLNUMMER
0420 650 0108

BRAUN
GRÖßE M
BESTELLNUMMER
0420 650 0109

BRAUN
GRÖßE L
BESTELLNUMMER
0420 650 0110

BRAUN
GRÖßE XL
BESTELLNUMMER
0420 650 0111

JE 59,90 €

NEU

HOSENTRÄGER

Angesagte Hosenträger traditionell designt und dabei hochmodern - ob zur Jeans oder Stoffhose, einfach der Hingucker.

BESTELLNUMMER
0420 660 0005

24,90 €

NOTFALL-TÄSCHCHEN

Für den Fall der Fälle hält die praktische Canvas-Tasche neben Heft- und Wundpflastern, einer Fixierbinde und Taschentüchern, auch eine Pinzette, Verbandschere, Einweghandschuhe und einen Regenponcho parat. Inhalt: Mullbinde, Fixierbinde, Heftpflasterrolle, Wundpflaster (2 x klein, 4 x mittel, 4 x groß), 1 Taschentuchpackung, 1 Paar Einweghandschuhe, 1 Regenponcho, 1 Schere, 1 Pinzette.

12 x 17 x 5 cm
BESTELLNUMMER
0420 160 0003

12,90 €

TASCHEN-MESSER MIT HOLZGRIFF

Praktischer Alleskönner! Das durchdachte Multifunktionsmesser aus dem Hause Victorinox ist mit einer Griffschale aus Walnussholz versehen. Es beinhaltet Schraubendreher, Dosenöffner, Korkenzieher, Kapselheber, Drahtabisolierer, Stech-, Bohr- und Nähahle, kleine Holzsäge. Alles, was man auf Touren so benötigt!

9,1 x 1,75 cm
BESTELLNUMMER
0420 160 0000

59,90 €

FEUERZEUG ZIPPO

Light it up! Das Kult-Feuerzeug mit historischem STIHL Logo eignet sich besonders als Geschenk für die Lieben oder auch einfach für sich selbst! In bewährter Zippo Qualität verarbeitet, ist das Sturmfeuerzeug nicht nur ein Hingucker, sondern eine Anschaffung für's Leben.

BESTELLNUMMER
0420 660 0001

44,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

TRINKFLASCHE

Hier durstet keiner! Denn mit unserer einwandigen Edelstahl-Trinkflasche mit Gravur und einem Deckel aus Bambus hat man immer was bei Ausflügen dabei. Fassungsvermögen 750 ml.

BESTELLNUMMER
0420 660 0010

12,90 €

NEU

WEEKENDER HERITAGE

Detailverliebt trifft auf praktisch und robust - egal ob Wochenende mit den "Besten" oder zum Training - der Weekender Heritage aus 100 % Canvas mit Echtleder-Applikationen packt alles. Liebevoll ausgewählte Details wie das Vintage-Label auf der Vorderseite schaffen ein wunderbares funktionelles Heritage-Design. Inkl. Staubbeutel.

BESTELLNUMMER
0420 660 0006

119,90 €

RUCKSACK WOOD

Rucksack aus 80 % Polyester und 20 % Nylon mit einem Fassungsvolumen von 30 Litern, durchdachte Aufteilung, gute Luftzirkulation. Verhindert unangenehmes Schwitzen am Rücken, praktische Außentasche, Trinksystemvorbereitung, Regenschutz, perfekt für unterwegs.

53 x 32 x 24 cm
BESTELLNUMMER
0420 160 0001

79,90 €

STIHL-MARKENSHOP.DE

Weitere Produkte finden Sie wie gewohnt bei Ihrem STIHL Fachhändler oder ganz bequem in unserem Online-Shop.



URBAN

Mit der URBAN Kollektion sind Sie in Sachen Style gut beraten. Egal ob lässigen Hoodie oder stylische Socken hier finden Sie garantiert Ihre neuen Lieblingsteile.

NEU

PARKA

Herrenparka aus wasserabweisendem und winddichtem Material. Durchdachtes Innenfutter mit Mesh-Gewebe im Schulter-/Brustbereich, Ärmeltunnel in orange. Kurz: Ein robuster Begleiter für den Herbst und das Frühjahr. Funktional und zuverlässig. Oberstoff: 100 % Polyamid, Innenfutter: 100 % Polyester.

HERRENGRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 210 01..

JE 139,90 €

NEU

PARKA

Das wasserabweisende und winddichte Material dieses Damenparkas ist etwas länger geschnitten. Auch hier sorgt das durchdachte und dennoch sehr schicke Innenfutter mit MeshGewebe im Schulter-/Brustbereich für angenehmes Trageklima und ist dabei ein echter Hingucker.
Oberstoff: 100 % Polyamid, Innenfutter: 100 % Polyester.

DAMENGRÖßE XS – XL
BESTELLNUMMER
0420 210 02..

JE 139,90 €

HOODIE

Für Trendsetter!
100 % Baumwolle sorgen für angenehmen Tragekomfort. Die Farbkombination aus Grün, Weiß und Schwarz macht den Hoodie zu einem universell einsetzbaren Must-have, das in keinem Kleiderschrank fehlen darf.

HERRENGRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 220 01..

JE 69,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

HOODIE ICON

Grüner Edel-Hoodie aus 100 % Baumwolle mit hohem Innenkragen, langem Schnitt, Oversize-Passform, aufgesetzter Tasche am linken Ärmel und »CHAINSAW«-Emblem. Hier ist drin, was drauf steht: »LEGENDARY PERFORMANCE«!

HERRENGRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 220 02..

JE 69,90 €

ENDNUMMERN (..) DER BESTELLNUMMER SIND VERBINDLICH FÜR DIE GRÖßENANGABE.
WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF SEITE 341.

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

SWEATSHIRT ICON

Reinkuscheln und wohlfühlen. Der lockere Loose-Fit-Schnitt mit leger hohem Kragen und »CHAINSAW«-Motiv hält, was er verspricht. 100% Baumwolle.

ROSA
DAMENGRÖßE XS – XL
BESTELLNUMMER
0420 200 18..

JE 64,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

T-SHIRT GROW

Luftiger, weiter Schnitt, Rundhalsbündchen, Brusttasche mit Aufdruck »LET IT GROW« und aus 100 % Baumwolle. So sieht ein Must-have für Männer aus!

WEIß
HERRENGRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 200 12..

SCHWARZ
HERRENGRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 200 13..

JE 34,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

CAP ICON GOLD

Ein absolutes Highlight ist unsere neue Cap mit goldener Motorsäge auf der Kork-Vorderseite. Der Materialmix aus 100 % Baumwolle und Kork ist der Hingucker.

GRÖßE ONE FITS ALL
BESTELLNUMMER
0420 240 0006

24,90 €

NEU

BEANIE ICON

Cooles Accessoire für den Stadtbummel. Aus 100 % Polyacryl. Mit Motorsägen-Stick auf dem Umschlag.

SCHWARZ
GRÖßE ONE FITS ALL
BESTELLNUMMER
0420 240 0002

ROSA
GRÖßE ONE FITS ALL
BESTELLNUMMER
0420 240 0004

JE 24,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

SWEATSHIRT GROW

»LET IT GROW« – das ist die stylische Linie, die ansprechendes Typo-Design mit klassichen Styleelementen verbindet. Hier auf unserem schwarzen Loose-Fit-Sweatshirt aus 80 % Baumwolle und 20 % Polyester, mit weißen Kontraststreifen auf den Ärmel. Ein wahres "Muss ich haben"!

SCHWARZ
HERRENGRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 200 14..

JE 49,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

T-SHIRT GROW

Locker, schick und vielseitig – das ist unser neues T-Shirt in weiß aus 100 % Baumwolle. Ein Tunnelzug am Bund lädt zum Variieren ein, der legere Rundhalsausschnitt engt nicht ein und das Typo-Design »LET IT GROW« bringt es auf den Punkt. Auch in grau aus 90 % Baumwolle und 10 % Polyester erhältlich.

WEIß
DAMENGRÖßE XS – XL
BESTELLNUMMER
0420 200 15..

GRAU
DAMENGRÖßE XS – XL
BESTELLNUMMER
0420 200 16..

JE 34,90 €

NEU

CAP ICON DENIM

Lässige Five-Panel-Cap aus Black-Denim, 100 % Baumwolle. Gestickte Motorsäge auf dem Frontpanel, flexibles Einstellband oder kurz: Passt, wackelt und hat Luft.

GRÖßE ONE FITS ALL
BESTELLNUMMER
0420 240 0003

19,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

FISCHERHUT ICON

Lässiger, schwarzer one-size Bucket Hat aus 100 % Baumwolle mit angesagtem CHAINSAW Emblemstick. Das neue Tüpfelchen auf dem "i"!

GRÖßE ONE FITS ALL
BESTELLNUMMER
0420 240 0005

24,90 €

WILD KIDS

Gerade im Wald getobt, ein Lager gebaut und einen Schatz gefunden? Für fantasievolle Kids, die gerne was erleben und bei den Großen mitspielen wollen, haben wir alles, was Kinderherzen höherschlagen lässt.

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

REGENJACKE PACKABLE

Damit die Kleinen auch bei plötzlichen Regenschauern nicht nass werden. Unsere grüne Regenjacke aus 100 % wasserabweisendem Polyamid mit orangefarbenen Reißverschlüssen ist schick und praktisch zugleich. Elastische Bündchen verhindern, dass Wasser in die Ärmel läuft, die Kapuze und der hohe Kragen machen von oben her dicht. Der Clou: die Regenjacke lässt sich in der seitlichen Tasche zu einem kleinen Paket verpacken. Nichts wie raus ins Schmuddelwetter!

GRÜN
GRÖßE 110 - 116
BESTELLNUMMER
0420 410 0316

GRÜN
GRÖßE 122 - 128
BESTELLNUMMER
0420 410 0328

GRÜN
GRÖßE 134 - 140
BESTELLNUMMER
0420 410 0340

GRÜN
GRÖßE 146 - 152
BESTELLNUMMER
0420 410 0352

JE 36,90 €

NEU

BEANIE ADVENTURE

Mama sagt immer: "Vergiss Deine Mütze nicht!" Das passiert mit unserem fröhlich grünen Beanie mit orangenem Bommel garantiert nicht mehr. Aus 100 % Polyacryl gefertigt, hält der Beanie super warm und ist durch seinen farbenfrohen »FUTURE LUMBERJACK«-Badge ein wahrer Hingucker!

GRÖßE ONE FITS ALL
BESTELLNUMMER
0420 440 0002

19,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

CAP ADVENTURE

Unsere Cap in grün mit abgesetzten Nähten und »ADVENTURE«-Badge auf der Vorderseite ist super trendy und praktisch bei sonnigem Wetter. Die Cap aus Baumwolle mit Clip-Verschluss passt auf jeden Kopf.

GRÖßE ONE FITS ALL
BESTELLNUMMER
0420 440 0005

14,90 €

SO BESTELLEN SIE KINDERBEKLEIDUNG RICHTIG:

62 - 68 = 2 - 6 Monate, **74 - 80** = 7 - 12 Monate,
86 - 92 = 13 - 24 Monate, **98 - 104** = 3 - 4 Jahre,
110 - 116 = 5 - 6 Jahre, **122 - 128** = 7 - 8 Jahre,
134 - 140 = 9 - 10 Jahre, **146 - 152** = 10 - 12 Jahre

ENDNUMMERN (..) DER BESTELLNUMMER SIND VERBINDLICH FÜR DIE GRÖßENANGABE.
WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF SEITE 348.

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

NEU

MÜTZE ADVENTURE

Wenn's mal richtig kalt ist, darf die Winter-Cap nicht fehlen. Die kuschelig warme Cap aus 100 % wasserabweisendem Polyacryl mit Sherpa-Futter, schützt nicht nur den Kopf vor winterlicher Kälte, sondern auch die Ohren. Ideal für alle Abenteuer im Freien. Die Ohrenklappen können hochgeklappt oder mit dem Klettverschluss am Kinn fixiert werden.

BLAU XXS/51
GRÖßE
BESTELLNUMMER
0420 450 0551

BLAU XS/53
GRÖßE
BESTELLNUMMER
0420 450 0553

JE 24,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

CAP LUMBERJACK

Unsere Cap in Rot, mit abgesetzten Nähten und »FUTURE LUMBERJACK«-Badge auf der Vorderseite, ist super trendy und praktisch bei sonnigem Wetter. Die Cap aus Baumwolle mit Clip-Verschluss passt auf jeden Kopf.

GRÖßE ONE FITS ALL
BESTELLNUMMER
0420 440 0006

14,90 €

NEU

TURNBEUTEL LUMBERJACK

Ich packe meinen Turnbeutel und nehme mit! Unser farbenfroher Turnbeutel aus Polyester bietet nicht nur Platz für die Sportkleidung, sondern sieht auch gut aus. Ein perfekter Begleiter für jedes Abenteuer. Die Badges »CRAZY BEAVER« und »FUTURE LUMBERJACK« machen den Beutel zum Star auf jedem Spielplatz.

BESTELLNUMMER
0420 460 0007

12,90 €

PLÜSCHTIER FUCHS

Dieser Fuchs stiehlt keine Gänse, sondern Herzen. Der anschmiegsame Kuschelkumpel aus supersoftem Plüsch wird zum besten Freund der kleinen Wilden.

ca. 20 cm
BESTELLNUMMER
0420 460 0004

6,00 €

NEU

GELDBEUTEL ADVENTURE

Damit beim Erkunden nichts verloren geht, gibt es unseren neuen »ADVENTURE«-Geldbeutel aus Polyester zum Umhängen.
In blau mit farbenfrohem »FUTURE LUMBERJACK«-Badge und orangefarbenem Innenfutter, lässt sich das Taschengeld sicher verstauen.

BESTELLNUMMER
0420 460 0008

14,90 €

SPIELZEUG-HELM

Originalgetreue Nachbildung des STIHL Profihelms. ABS-Kunststoff, klappbares Visier, verstellbare Größe, anklappbarer Ohrschutz, keine Schutzfunktion, für Kinder ab 3 Jahren geeignet.

BESTELLNUMMER
0420 460 0001

19,90 €

SPIELZEUG-MOTORSENSE MIT BATTERIEBETRIEB

Die Spielzeug-Motorsense mit realistischem Geräusch ist das Richtige für Kids, die gerne bei der Arbeit im Grünen „helfen". Der batteriebetriebene Spielzeug-Freischneider ist höhenverstellbar und bereitet so viele Jahre lang Spielspaß. Die Lautstärke ist regulierbar.

BESTELLNUMMER
0464 937 0000

30,50 €

SPIELZEUG-SÄGE MIT BATTERIEBETRIEB

Die originalgetreue Spielzeugsäge lässt nicht nur Kinderherzen höherschlagen! Die bewegliche Kette und das Motorsägen-Geräusch machen das Spiel mit dieser Kinderkettensäge noch realistischer. Die Kindermotorsäge wird inklusive Batterien geliefert, damit es direkt losgehen kann.

BESTELLNUMMER
0464 934 0000

28,50 €

ERSATZKETTEN-SET FÜR SPIELZEUGSÄGE (OHNE ABB.)

Vier Gummiketten, ein Werkzeug.

BESTELLNUMMER
0464 934 0095

4,00 €

TIMBERSPORTS®

Die STIHL TIMBERSPORTS® Series ist Königsklasse im Sportholzfällen. Wer seine Leidenschaft für diese spektakuläre Wettkampfserie auch in seiner Freizeit zeigen will, ist bei den Fan-Artikeln genau richtig.

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

COACHJACKE

Unsere Coachjacke aus 100 % Polyester ist perfekt geeignet für jedes Wetter und sieht richtig gut aus. Druckknöpfe mit Axt-Emblem und gekreuzten Äxten in weiß auf der Brust, machen das Ganze rund. Die Jacke verfügt über zwei Seitentaschen und einen Kordelzug unten am Saum.

GRÖßE S - XXL
BESTELLNUMMER
0420 510 03..

JE 59,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

HOODIEJACKE GRADIENT

Die Hoodiejacke aus 92 % Polyester und 8 % Elastan ist der perfekte Begleiter für jegliche Aktivität. Mit einem Verlauf von Dunkel- in Hellgrau sowie kleinen, gekreuzten Äxten auf der Brust. Das STIHL TIMBERSPORTS® Logo in orange auf dem Ärmel darf natürlich nicht fehlen. Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss bieten Platz für die wichtigsten Sachen.

GRÖßE S - XXL
BESTELLNUMMER
0420 510 04..

JE 79,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

SWEATSHIRT AXE

Wenn es auf der Tribüne etwas kälter wird, einfach das Sweatshirt »AXE« aus 100 % Baumwolle überwerfen. Großflächiger Druck mit gekreuzten Äxten in Holzoptik auf der Brust und TIMBERSPORTS® Badge auf der Rückseite. Ein Must-have für jeden Fan.

GRÖßE S - XXL
BESTELLNUMMER
0420 500 24..

JE 34,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

SWEATJACKE KISS MY AXE

Eine Sweatjacke für alle Situationen. Die Jacke aus 100 % Baumwolle und Kapuze ist der ideale Begleiter. TIMBERSPORTS® Badge auf der Brust und orangefarbene Kontrast-Streifen verleihen das gewisse Etwas. Die Jacke verfügt über eine große Känguru-Tasche.

GRÖßE S - XXL
BESTELLNUMMER
0420 510 02..

JE 49,90 €

ENDNUMMERN (..) DER BESTELLNUMMER SIND VERBINDLICH FÜR DIE GRÖßENANGABE.
WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF SEITE 341.

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

T-SHIRT AXE

Das Rundhals-T-Shirt »AXE«, aus 100 % Baumwolle, darf in keinem Kleiderschrank fehlen. Auf der Vorderseite mit großflächig bedruckten, gekreuzten Äxten in Holzoptik. Auf der Rückseite ist der TIMBERSPORTS® Badge angebracht. Damit kann man sich auf jeder Tribüne sehen lassen.

GRÖßE S - XXL
BESTELLNUMMER
0420 500 23..

JE 24,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

FUNKTIONS-SHIRT TEC

Das atmungsaktive Funktionsshirt in grau aus 86 % Polyester und 14 % Elastan, mit kleinen Akzenten in orange, wird zum neuen Lieblingsteil beim Sport. STIHL TIMBERSPORTS® Logo auf der Brust sowie die Tailleneinsätze mit einem Rapport aus gekreuzten Äxten, die von einem orangefarbenen Streifen eingefasst sind, lockern das Shirt auf.

GRÖßE S - XXL
BESTELLNUMMER
0420 500 25..

JE 29,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

FUNKTIONS-SHIRT GRADIENT

Von Gelb zu Grau. Eine gute Figur macht man in unserem neuen atmungsaktiven Funktionsshirt aus 86 % Polyester und 14 % Elastan. Mit Logo in Gelb auf der rechten Seite, ist es ein tolles Shirt, um sich richtig auszupowern.

DAMENGRÖßE XS - XL
BESTELLNUMMER
0420 500 27..

JE 34,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

SHORTS TEC

Die STIHL TIMBERSPORTS® Sporthose »TEC« ist die perfekte Shorts für nahezu jede Sportart. Das atmungsaktive Gewebe aus 88 % Polyester und 12 % Elastan, sorgt für ein optimales Tragegefühl. Der elastische Bund sorgt für den perfekten Sitz. Das Muster mit kleinen, gekreuzten Äxten an den Seiten der Sporthose unterstreicht das technische Design.

GRÖßE S - XXL
BESTELLNUMMER
0420 530 05..

JE 39,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

LANGARM-SHIRT GRADIENT

Für die sportlichen Morgenstunden. Unser atmungsaktives Langarmshirt mit Kapuze, aus 95 % Polyester und 5 % Elastan, mit stylischem Verlauf von Orange nach Dunkelgrau, wird der liebste Begleiter bei sportlichen Aktivitäten. Highlight ist der Rapport aus gekreuzten Äxten auf der oberen Hälfte.

DAMENGRÖßE XS - XL
BESTELLNUMMER
0420 500 28..

JE 59,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

FUNKTIONS-SHIRT GRADIENT

Locker sitzendes, atmungsaktives Funktionsshirt aus 86 % Polyester und 14 % Elastan, mit Verlauf von Grau nach Orange. Der ideale Begleiter für alle Sportarten.

GRÖßE S - XXL
BESTELLNUMMER
0420 500 26..

JE 34,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

SPORT-LEGGINGS

Für maximale Bewegungsfreiheit bei allen sportlichen Aktivitäten, sorgt die 3/4-Sportleggings im Materialmix aus 86 % Polyester und 14 % Elastan. Sie passt sich perfekt dem Körper an und ist die ideale Kombination zu all unseren Funktionsshirts.

GRÖßE XS - XL
BESTELLNUMMER
0420 530 07..

JE 29,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

BADEHOSE

Diese Badeshorts aus 100 % Polyester hat genau die richtige Farbe für alle, die sich nach etwas Schlichtheit beim Sturz in die Fluten sehnen. Klassisches Schwarz mit »KISS MY AXE«-Schriftzug hinten, orangen Ziernähten sowie kleinen, überkreuzten Äxten vorne. Modische Länge, die knapp über den Knien endet. Gummibund und Tunnelzug halten die Shorts, wo sie hingehört. Das Mesh-Innenfutter sorgt dafür, dass die Shorts nicht am Bein klebt.

GRÖßE S - XXL
BESTELLNUMMER
0420 530 06..

JE 49,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

BOXERSHORTS 2ER-SET

Der Klassiker jetzt in kariert. Die Boxershorts aus 95 % Baumwolle und 5% Elastan sind in zwei verschiedenen schwarz/roten Karo-Designs in einem 2er-Set erhältlich. Der »KISS MY AXE«-Schriftzug am Gummibund rundet das coole Design ab.

GRÖßE S - XXL
BESTELLNUMMER
0420 530 08..

JE 24,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

CAP AXE

Die schwarze Baseball-Cap aus 100% Baumwolle, mit grauem Axt-Stick, lässt sich durch den Metall-Clip auf der Rückseite für jede Kopfform anpassen. Der perfekte Begleiter für die kommende TIMBERSPORTS® Saison.

GRÖßE ONE FITS ALL
BESTELLNUMMER
0420 540 0013

19,90 €

CAP AXE

Mit der AXE Snapback-Cap ist man nicht nur in der Stadt bestens gerüstet. Die lässige Cap aus reiner Baumwolle zieht mit vielen Details die Blicke auf sich. Beispielsweise mit den orangefarbenen Seitennähten des Schirms, dem coolen Motorsägen-Muster im Camouflage-Stil auf der Unterseite und natürlich mit den gekreuzten Äxten in trendigem 3D-Stick, die das Frontpanel der Schirmmütze zieren.

GRÖßE ONE FITS ALL
BESTELLNUMMER
0420 540 0015

19,90 €

ARMBANDUHR

Die Armbanduhr im STIHL TIMBERSPORTS® Design darf bei Outdoor-Aktivitäten nicht fehlen. Das Gehäuse aus massivem Edelstahl, das Nylonarmband sowie das Uhrglas aus gehärtetem Crystex machen diese Sportuhr besonders robust. Dank des reduzierten Designs lässt sie sich auch als klassische Herrenuhr tragen. Gefertigt von Jacques Lemans.

BESTELLNUMMER
0464 585 0040

49,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

SPORTTASCHE COMPACT

In unsere Sporttasche passt alles rein. Bei einer Größe von 25 x 50 x 23 cm ist genügend Platz für alles, was man beim Sport braucht. Ob Handtuch, Klamotten oder Schuhe - alles findet seinen Platz. Die Tasche kann an den kurzen Henkeln mit der Hand getragen werden oder mit dem längenverstellbaren Band direkt über der Schulter. Das dezente TIMBERSPORTS® Emblem rundet den Look der Tasche ab.

BESTELLNUMMER
0420 560 0006

39,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

TURNBEUTEL KISS MY AXE

Super stylischer, PU-beschichteter Turnbeutel mit großem TIMBERSPORTS® Badge und orangefarbenen Kordeln. Der Beutel lässt sich lässig auf dem Rücken oder über der Schulter tragen und ist ein praktischer Begleiter für unterwegs.

BESTELLNUMMER
0420 560 0009

14,90 €

NEU

KENNZEICHEN-HALTER

Auto-Tuning mal anders. Kennzeichenhalter aus hochwertigem, stabilem ABS-Kunststoff mit arretierbarem Rahmen und hochwertigem Scharnier in schwarz mit STIHL TIMBERSPORTS® Design. Paarweise verpackt.

BESTELLNUMMER
0420 560 0008

14,90 €

BLECHSCHILD

Häng's an die Wand! Ein Must-have für alle Holzfäller-Fans. Hochwertiges Blechschild, in der Größe 30 x 40 cm mit vier Bohrungen zur Wandbefestigung.

BESTELLNUMMER
0420 560 0003

9,90 €

ENDNUMMERN (..) DER BESTELLNUMMER SIND VERBINDLICH FÜR DIE GRÖßENANGABE.
WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF SEITE 341.

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

BRAND COLLECTION

STIHL ist mehr als nur eine Motorsägen-Marke. STIHL ist Freude an der Arbeit und in der Natur und Leidenschaft für technische Details.



FLEECEJACKE

Klassisches Design, bewährtes Material: die Fleecejacke aus wärmend-weicher Polyesterfaser schützt vor Kälte und bietet dennoch absolute Bewegungsfreiheit. Der Logo-Stick auf der Vorderseite sowie orangefarbene Nähte am Ärmelbund und an der Innenleiste komplettieren das Design.

GRÖßE XS – XXL
BESTELLNUMMER
0420 910 00..

JE 21,90 €

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

SWEATJACKE LOGO-CIRCLE

Unsere neue Sweatjacke aus 100 % Baumwolle mit Ripp-Stehkragen und Ripp-Bündchen komplettiert jedes Outfit. Orangefarbene Akzente an Bündchen sowie das »LEGENDARY PERFORMANCE«-Logo auf der Brust machen sie zum praktischen Must-have für STIHL Fans.

GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 910 02..

JE 39,90 €

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

SOFTSHELL-JACKE LOGO-CIRCLE

Funktionelle Wärme! Unsere neue schwarze Softshell-Jacke aus 96 % Polyester und 4 % Elastan wird zum Alljahres-Wegbegleiter. Die grau abgestufte Schulterpartie, orangefarbene Akzente an Kapuze und Seitentaschen sowie der STIHL Elasto-Start-Zipper sind liebevoll ausgewählte Details, die die Jacke zu etwas besonderem machen.

GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 910 01..

JE 69,90 €

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

T-SHIRT MS 500i

Die MS 500i steht für Innovation, Schnelligkeit und Präzision. Das vermittelt auch das neue T-Shirt. Mit großem Frontdruck der Motorsäge setzt man ein Zeichen.

GRAU
90 % BAUMWOLLE,
10 % VISKOSE
GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 900 07..

SCHWARZ
100 % BAUMWOLLE
GRÖßE S – XXL
BESTELLNUMMER
0420 900 08..

JE 19,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

T-SHIRT LOGO-CIRCLE

Was darf in keinem Fan-Kleiderschrank fehlen? Na klar – dieses legendäre T-Shirt. Es hat eine gute Passform und lässt sich angenehm tragen. Mit großem »LEGENDARY PERFORMANCE«-Aufdruck auf dem Rücken und dezentem STIHL Logo auf der linken Brust bezieht man ganz klar Stellung: Ich bin Fan!

GRAU
90 % BAUMWOLLE, 10 % VISKOSE
GRÖßE S - XXL
BESTELLNUMMER
0420 900 05..

SCHWARZ
100 % BAUMWOLLE,
GRÖßE S - XXL
BESTELLNUMMER
0420 900 06..

JE 17,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

CAP LOGO-CIRCLE

Die »LEGENDARY PERFORMANCE«-Cap aus 100 % Baumwolle in schwarz/grau, mit großem Logo auf der Vorderseite sowie orangefarbenen Ziernähten, rundet jedes Outfit perfekt ab. Verstellbar durch Snapback.

GRÖßE ONE FITS ALL
BESTELLNUMMER
0420 940 0002

17,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

SOCKEN STIHL

Die wadenhohe Arbeits- und Trekkingsocke aus spezieller Primaloft-Merino-Kombination (40 % Wolle: Merino, mulesing- und pestizidfrei, 24 % Polyacryl, 18 % Polyamid, 16 % Polyester, 1 % Elastan) bietet eine optimale Thermoregulation auch bei anstrengendem Einsatz. Besonders in Stiefeln sorgen Cell Tech-Technologie und flexible Channels für eine gute Dämpfung, Druckentlastung und optimale Passform.

GRÖßE 35 - 38
BESTELLNUMMER
0420 950 0038

GRÖßE 39 - 42
BESTELLNUMMER
0420 950 0042

GRÖßE 43 - 46
BESTELLNUMMER
0420 950 0046

JE 14,90 €

USB-STICK MOTORSÄGE 8 GB

Für alle, die ihre Motorsäge auch im Haus nicht missen möchten. Unser Stick in Form einer Motorsäge hat eine USB 3.0 Schnittstelle und ein Datenvolumen von 8 GB. Der abnehmbare Kettenschutz schützt den USB-Anschluss vor Verschmutzung.

BESTELLNUMMER
0420 360 0008

17,50 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

BASEBALLCAP LOGO-CIRCLE

Die schwarze Baseball-Cap aus 100 % Baumwolle mit orangefarbenem »LEGENDARY PERFORMANCE«-Logo lässt sich durch den Metall-Clip auf der Rückseite für jede Kopfform anpassen.

GRÖßE ONE FITS ALL
BESTELLNUMMER
0420 940 0001

14,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

MÜTZE LOGO

Der Beanie mit orangefarbenem Bommel, schwarz/weißem Norweger-Muster und STIHL Logo-Rapport ist ein tolles Accessoire bei kaltem Wetter. Aus 70 % Polyacryl und 30 % Wolle hält er die Wärme, wo sie hingehört.

GRÖßE ONE FITS ALL
BESTELLNUMMER
0420 940 0003

19,90 €

GARTENZWERG

Dieser Gartenzwerg mit STIHL Motorsäge im Anschlag gehört in jeden Vorgarten! Der rund 20 cm große Wichtel mit Arbeitshose, Karohemd, Hosenträgern, obligatorischer Zipfelmütze und vielen weiteren liebevoll herausgearbeiteten Details macht Spaß und ist die Zierde eines jeden Blumenbeets.

BESTELLNUMMER
0420 360 0010

19,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

GELDBEUTEL

Querformat-Geldbörse, dunkelbraun aus hochwertigem Leder, Innenfutter mit dezenten STIHL Emblemen, eingearbeiteter RFID-Schutz.

BESTELLNUMMER
0420 960 0005

49,90 €

ENDNUMMERN (..) DER BESTELLNUMMER SIND VERBINDLICH FÜR DIE GRÖßENANGABE.
WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF SEITE 341.

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

SCHLÜSSEL-ANHÄNGER MOTORSÄGE METALL

Hält zusammen, was zusammengehört! Unser hochwertiger Schlüsselanhänger in Motorsägenform aus Metall, hat eine Länge der Säge von 5 cm sowie eine Gesamtlänge mit Schlüsselring von 9,5 cm.

BESTELLNUMMER
0420 960 0008

4,90 €



NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

FLASCHEN-ÖFFNER TRENN-SCHLEIFER

Die STIHL Range für die Küchenschublade.
Ein Handschmeichler und solider Kapselheber in Form eines Trennschleifers.
Aus gebürstetem Metall.
Ca. 90 x 50 x 2 mm.

BESTELLNUMMER
0420 960 0012

4,90 €

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

CHARM-ANHÄNGER AXE

Neues für ´s Armband oder die Halskette gefällig? Unser neuer Charm mit zwei gekreuzten Äxten ist 18 mm lang, aus rhodiniertem 925er Silber und liebevoll im Geschenkkarton verpackt.

BESTELLNUMMER
0420 560 0007

14,90 €

SCHLÜSSEL-ANHÄNGER MOTORSÄGE MIT GERÄUSCH

Nicht ohne meine Motorsäge! Das Lieblingswerkzeug immer am Mann, mit dem Schlüsselanhänger in Motorsägenform mit realistischem Soundeffekt. Die Schlüsselkette und der Schlüsselring des STIHL Keyholders sind aus glanzvernickeltem Stahl gefertigt. Inkl. Knopfbatterien (austauschbar).

BESTELLNUMMER
0420 960 0003

5,00 €

CHRONO-GRAPH

Der Chronograph mit klassischem Zifferblatt und zusätzlicher dezentraler Sekunden-, 24-Stunden- und Stoppuhranzeige ist ein Muss für Fans besonderer Herrenuhren. Das schwarze Lederarmband mit Dornschließe verleiht der Sportuhr ein edles Äußeres, ebenso wie das massive Gehäuse aus Edelstahl. Gefertigt von Jacques Lemans.

BESTELLNUMMER
0464 585 0050

89,90 €

ARMBANDUHR

Die streng limitierte Armbanduhr mit einer nummerierten Auflage von nur 999 Exemplaren ist ein echtes Sammlerstück. Das Edelstahlgehäuse ist mit edlem IP-Gold beschichtet und fasst das schlichte Zifferblatt mit goldenen Stundenstrichen und Zeigern ein. Das hochwertige Lederarmband in Croco-Optik macht das luxuriöse Design der Uhr perfekt. Gefertigt von Jacques Lemans.

BESTELLNUMMER
0464 585 0070

169,00 €

HERRENUHR MULTIFUNK-TION DUALTIME

Die Multifunktionsuhr im STIHL Design ist ein echter Alleskönner: Neben der klassischen Zeitanzeige bietet die Herrenuhr eine frei einstellbare Dualtime-Funktion, eine Datums- sowie eine 24-Stunden-Anzeige. Das massive Edelstahlgehäuse und das robuste Lederarmband sorgen dafür, dass die Sportuhr jedes Abenteuer mitmacht. Gefertigt von Jacques Lemans.

BESTELLNUMMER
0464 585 0060

144,90 €

WANDUHR

Design trifft Pünktlichkeit! Die Wanduhr in zeitlosem Design kommt aus dem Hause Jacques Lemans. Der reduzierte Look der Uhr, mit silbernen Zeigern und Stundenlinien auf dem schwarzen Zifferblatt, fokussiert den Blick auf das, was wichtig ist: die Zeit. Das STIHL Logo und das Jacques Lemans Logo runden das Ganze ab.

BESTELLNUMMER
0464 401 0020

29,90 €

SPITZENTECHNIK IM DETAIL.

1 AKKU-GERÄTE

AKKU MODELLE

STIHL Geräte mit innovativer Akku-Technologie werden durch ein Akku-Symbol gekennzeichnet. Ergänzt um die entsprechende Bezeichnung des Akkutyps, zeigt das Symbol an, zu welchem der unterschiedlichen Akku-Systeme ein Produkt jeweils gehört. In sämtlichen Akkus werden nur ausgewählte Lithium-Zellen verbaut, die hohen Sicherheitsansprüchen genügen. Die Akkus können bis zu 1.200-mal vollständig nachgeladen werden, mit nur geringem Kapazitätsverlust. Die genaue Kennzeichnung orientiert sich am Akkutyp und Anwendungsgebiet sowie an der Art der Verbauung und Leistung des Akkus.

Bei Modellen des AS-Systems wird ein Lithium-Ionen-Akku vom Typ AS geräteübergreifend eingesetzt. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand per Knopfdruck durch mehrere LEDs am Gerät angezeigt (ausgenommen HSA 25).

Die Geräte der AI-Linie besitzen einen fest verbauten Lithium-Ionen-Akku und werden per Netzteil aufgeladen. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand durch mehrere LEDs angezeigt.

Bei den Geräten des AK-Systems wird ein wechselbarer Lithium-Ionen-Akku vom Typ AK verwendet, der geräteübergreifend einsetzbar ist. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand durch mehrere LEDs angezeigt.

Die Geräte des AP-Systems sind mit den Akkus AP und AR kompatibel. Diese Akkus bestechen durch zusätzliche Leistung und Ausdauer. Diese Voraussetzungen sind vor allem bei professionellen Anwendungen hilfreich.

AKKU-SCHNELLLADESYSTEM

Das innovative Ladeverfahren der Schnellladegeräte verkürzt die Gesamtladezeit gegenüber einem herkömmlichen Ladegerät mit gleichem Ladestrom um bis zu 30 %. Dabei garantiert das Verfahren gleichzeitig eine schonende Ladung ohne Überladung des Akkus.

AKTIVIERUNGSSCHLÜSSEL

Die Inbetriebnahme der Geräte mit integriertem Akku ist nur mit einem Aktivierungsschlüssel möglich. Wird dieser gezogen, ist das Gerät stromlos. Die Geräte können so sicher gereinigt, gelagert und transportiert werden.

STIHL EC-TECHNOLOGIE

Der bürstenlose Elektromotor (EC) von STIHL arbeitet energieeffizient und nahezu verschleißfrei, u. a. dank der vorgeschalteten STIHL EC-Elektronik. Als intelligente Schaltzentrale erkennt sie zu jedem Zeitpunkt den im Gerät eingesteckten Akku und versorgt den EC-Motor mit der zum Akku passenden Leistung. So ist sichergestellt, dass dem Gerät stets die optimale Leistung zur Verfügung steht – und zwar konstant über den gesamten Akku-Entladeprozess.

EINSATZ BEI REGEN

STIHL Akku-Geräte mit diesem Zeichen können auch bei Regen eingesetzt werden. Die Hinweisschilder am Gerät und in der Gebrauchsanleitung sind zusätzlich zu berücksichtigen. Bitte beachten Sie, dass Regen, Nebel und andere Feuchtigkeit unterschiedlich intensiv ausfallen können und die Geräte bei extremen Verhältnissen nicht verwendet werden können. Halten Sie Akkus von salzhaltiger Umgebung und verschmutzten Flüssigkeiten fern. Nach der Verwendung sind der Akku und das Gerät zu trocknen. Ladegeräte dürfen generell nur in trockenen Bereichen verwendet werden.

EINSATZ OHNE GEHÖRSCHUTZ

Aufgrund der Akku-Technologie sind die Geräte besonders in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhausgärten, Parkanlagen und Wohngebieten die perfekte Lösung. Hinweise in der Gebrauchsanleitung beachten.

3 MOTORSÄGEN UND HOCH-ENTASTER

BENZIN-MOTORSÄGEN

EINHEBELBEDIENUNG

Alle Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp können mit nur einer Hand gesteuert werden.

ELEKTRISCHE GRIFFHEIZUNG (W)

Die elektrische Griffheizung sorgt für trockene und warme Hände und für bessere Griffigkeit und damit für hohe Bediensicherheit im Winter. Wartungs- und verschleißfreie Heizfolien im Griffrohr und hinteren Handgriff sind bei Bedarf zuschaltbar und halten die Griffe warm und trocken.

ELEKTRISCHE VERGASERHEIZUNG (V)

Die elektrische Vergaserheizung mit temperaturabhängiger Ein- und Ausschalt-Steuerung verhindert das Vereisen des Vergasers im Winterbetrieb.

ERGONOMISCHES GRIFFDESIGN

Ermöglicht die bequeme Handhabung der Säge in jeder Arbeitsposition.

FÄLLLEISTE

Zur besseren Richtungskontrolle beim Fällen wurde die Fällleiste als erhabene Linie in das Design der Motorsäge integriert.

HD2-FILTER

Der HD2-Filter besteht aus Polyethylen-Filtermaterial und hat um bis zu 70 % feinere Poren als Vlies- und Polyamidfilter. Dadurch filtert er selbst sehr feinen Staub. Er ist darüber hinaus öl- und wasserabweisend. Die PET-bestückte Rundfilterpatrone mit Schnellverschluss ermöglicht die werkzeuglose Montage und Demontage im Handumdrehen.

HINTERER HANDSCHUTZ

Schützt die hintere Hand des Anwenders vor zurückschlagenden Ästen oder Teilen der Sägekette, falls diese abspringen oder reißen sollte.

KOMPENSATOR

Er sorgt für ein konstantes Kraftstoff-Luft-Gemisch auch bei zunehmender Verschmutzung des Luftfilters.

MANUELLE KRAFTSTOFFPUMPE

Bei STIHL Motorsägen und Hoch-Entastern mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

MENGENREGULIERBARE ÖLPUMPE

Unterschiedliche Schienenlängen, Holzarten und Arbeitstechniken erfordern beim Sägen unterschiedliche Ölmengen. Die mengenregulierbare Ölpumpe ermöglicht es dem Anwender, die genaue und bedarfsabhängige Dosierung der Ölmengenförderung einzustellen.

SEITLICHE KETTENSPANNUNG

Die seitliche Kettenspannung dient zum sicheren und einfachen Spannen der Kette.

STECHLEISTE

Zur besseren Richtungskontrolle beim Stechschnitt wurde die Stechleiste als erhabene Linie in das Design der Anwerfvorrichtung integriert.

STIHL 2-MIX-MOTOR

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Exakt berechnete Pufferzonen reduzieren die Übertragung der Schwingungen von Motor und Sägekette auf Griffrohr und Handgriff. Die Motorsäge läuft dadurch deutlich ruhiger. So schont der Anwender seine Kräfte und kann länger arbeiten.

STIHL ELASTOSTART

Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang.

STIHL ERGOSTART (E)

Mit dem gleichmäßigen Zug am Anwerfseil wird die Feder gegen den Verdichtungsdruck gespannt. Belastungen durch ruckartige Bewegungen werden vermieden. Die Feder gibt die gespeicherte Energie automatisch an die Kurbelwelle ab, setzt diese in Bewegung und sorgt für das zuverlässige Starten des Motors. Dies lässt eine um etwa zwei Drittel langsamere Anwerfgeschwindigkeit zu.

STIHL INJECTION (i)

STIHL INJECTION

Die Injection-Technologie bietet dem Anwender eine sehr einfache Bedienung. Der Kombihebel entfällt, es gibt nur noch einen Stopp-Taster zum Ausschalten. Das vollelektronische Motormanagement mit sensorunterstützter Kennfeldsteuerung garantiert eine optimale Motorleistung und eine sehr gute Beschleunigung bei allen Einsatzbedingungen. Das Steuergerät berechnet anhand der Echtzeitmessung die exakte Kraftstoffmenge und den idealen Zündzeitpunkt. Die Einspritzung erfolgt über das Einspritzventil direkt ins Kurbelgehäuse. Die einzigartige Kombination aus Leichtbautechnik und modernster Motorentechnologie sorgt für maximales Leistungsgewicht am Markt bei gleichzeitig kompakter Bauform.

STIHL KETTENSCHNELLSPANNUNG (B)

Ohne Werkzeug kann die Sägekette schnell und mühelos mit dem Stellrad gespannt werden. Beim Drehen des Verstellrads nach links wird die Sägekette entspannt, beim Drehen des Verstellrads nach rechts wird die Sägekette gespannt. Beim Festdrehen des Kettenraddeckels fixiert sich die Führungsschiene automatisch.

STIHL M-TRONIC (M)

STIHL M-TRONIC

Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äußerer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine optimale Motorleistung, konstante Höchstdrehzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergasereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett. STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äußeren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.

STOPPTASTER-FUNKTION

Nach dem Abschalten springt der Bedienhebel selbstständig in seine Betriebsposition zurück. Die warme Maschine kann dadurch direkt wieder neu gestartet werden.

TRANSPARENTER KRAFTSTOFFTANK

Schnelle und einfache Kontrolle des Kraftstoffpegels durch den Anwender, ohne den Tankverschluss öffnen zu müssen.

WERKZEUGLOSE TANKVERSCHLÜSSE

Spezialverschlüsse für schnelles unkompliziertes Öffnen und Schließen der Tankverschlüsse ohne Werkzeug.

ELEKTRO-MOTORSÄGEN

ÜBERLASTSCHUTZ

Bei Überlast schaltet der Elektromotor zum Schutz vor Beschädigung durch Überhitzung automatisch ab.
Bei den Geräten MSE 141 bis MSE 210 wird der Überlastknopf ausgelöst. Wird nach kurzer Wartezeit der Knopf gedrückt, kann die Maschine wieder in Betrieb genommen werden. Die MSE 230 und MSE 250 besitzen eine elektronische Überwachung der Motortemperatur. Ist diese zu hoch, zeigt eine rot leuchtende LED den entsprechenden Zustand an. Nach etwa einer Minute ist der Motor wieder abgekühlt und die LED erlischt. Die Motorsäge kann wieder in Betrieb genommen werden.

4 SCHNEIDGARNITUREN

SÄGEKETTEN

GEHÄRTETE NIETBOLZEN

Die Nietbolzen der STIHL Sägeketten sind induktiv gehärtet, was die Struktur des Metallgitters verändert. Die Bolzen werden dadurch widerstandsfähiger.

GLATTE GELENKBOHRUNGEN

Ein spezielles Stanzverfahren macht die Gelenkbohrungen spiegelglatt. Das verbessert die Kettenbeweglichkeit und erhöht die Lebensdauer.

HARTCHROMSCHICHT

Alle STIHL Schneidezähne werden aus Spezialstahl gefertigt. Die Zahndächer sind für hohe Verschleißfestigkeit zusätzlich elektrolytisch verchromt. So bleiben die Schneidezähne länger scharf.

RECKEN

STIHL Sägeketten werden am Ende des Produktionsablaufs einer konstant hohen Zugbelastung ausgesetzt. Dieses „Recken“ reduziert das Nachlängen im ersten Einsatz auf ein Minimum, erhöht die Haltbarkeit und minimiert den Verschleiß.

STIHL OILOMATIC SCHMIERSYSTEM

Feine Ölkanäle in den Kettentreibgliedern nehmen das Kettenhaftöl auf und geben es an die Kettengelenke weiter. In die Treibglieder sind beidseitig Vertiefungen eingeprägt, in denen sich Kettenhaftöl sammelt. So verteilt sich das Öl besser auf den Gleitflächen der Führungsschienen und bringt eine um 10 % bessere Schmierung als ohne beidseitige Vertiefungen.

FÜHRUNGSSCHIENEN

AUSTAUSCHBARE SCHIENENSPITZE

Bei Verschleiß kann die gesamte Schienenspitze inklusive Rollenlager (Rollomatic ES und Rollomatic ES Light) einfach ausgetauscht werden.

LEICHTBAUSCHIENE

Die STIHL Leichtbauschienen E Light und ES Light unterscheiden sich in ihrer Bauweise. Bei E Light Führungsschienen sind elektrisch verschweißte Stahlplatten großflächig ausgespart und mit glasfaserverstärktem Polyamid ausgespritzt. Das macht die Schiene besonders leicht. Bei ES Light werden die Freiräume ausgefräst und dann in einem speziellen Laserverfahren geschweißt. So entsteht ein sehr stabiler Hohlkörper mit einer biegesteifen Ober- und Unterkonstruktion. Beide Bauweisen sorgen für spürbare Gewichtseinsparungen und eine bessere Balance der Motorsäge. Der Schwerpunkt Ihrer Motorsäge verlagert sich Richtung Körper und Ihre Wirbelsäule wird spürbar entlastet.

SCHIENENLÄNGE

Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge und variiert je nach Modell der Motorsäge.

STIHL EMATIC SYSTEM

Das STIHL Ematic System reduziert den Kettenhaftölverbrauch je nach Schneidgarnitur und Art des Holzes um bis zu 50 % im Vergleich zu konventionellen Schienen ohne Ematic. Das System besteht aus STIHL Ematic oder Ematic S Führungsschiene, STIHL Oilomatic Sägekette und einer mengenregulierbaren bzw. förderreduzierten Ölpumpe. Das Kettenhaftöl gelangt gezielt und verlustarm dorthin, wo es gebraucht wird.

STIHL ROLLOMATIC E

Merkmale der STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) mit kleinem Schienenkopf:

- Umlenksterne mit bis zu zehn Zähnen, Sternlager mit vier Nieten befestigt
- Reduzierte Rückschlagneigung
- Ideal für den Allroundeinsatz bei der Schwachholzernte und beim Entasten sowie in der Forstwirtschaft auf Motorsägen bis ca. 3,5 kW Leistung

Merkmale der STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) mit großem Schienenkopf:

- Umlenksterne ab elf Zähnen, Sternlager mit sechs Nieten befestigt
- Hohe Stechleistung
- Für hohe Anforderungen im professionellen Einsatz beim Fällen und Ablängen auf Motorsägen mittlerer bis großer Leistung über 3,5 kW

UMLENKSTERN MIT GESCHLOSSENEM ROLLENLAGER

Die geschlossene Ausführung verhindert das Eindringen von korrosionsförderndem Schmutz. Zusätzlicher Wartungsaufwand entfällt, weil die Fettmenge im Lager für die gesamte Lebensdauer der Schiene ausreicht. Dadurch ist die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 % höher als bei Lagern, die offen und mit einer Schmierbohrung versehen sind. Der Umlenkstern ist auswechselbar.

5 KOMBISYSTEM UND MULTISYSTEM

AUTOMATISCHE DEKOMPRESSION

Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.

RUNDUMGRIFF (R) MIT SCHRITTBEGRENZER

Der Schrittbegrenzer beim Rundumgriff sorgt dafür, dass Füße und Beine bei der Arbeit Messern oder Mähköpfen nicht zu nahe kommen.

SCHNELLKUPPLUNG MIT KNEBELSCHRAUBE



Die innovative Schnellkupplung ermöglicht es, KombiMotoren und KombiWerkzeuge schnell und ohne Werkzeug zu verbinden und zu trennen.

6 MÄHROBOTER, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER, AUFSITZMÄHER UND RASENLÜFTER

MÄHROBOTER

DYNAMISCHER MÄHPLAN

Im dynamischen Mähplan wird die wöchentliche Aktivzeit der iMOW® Mähroboter angezeigt und organisiert. Innerhalb dieser Aktivzeit führen die Mähroboter flexibel ihre Arbeit durch und laden ihre Akkus auf. Falls sie etwa wegen Regen das Mähen unterbrechen, holen sie es später selbstständig innerhalb dieses Zeitfensters nach.

HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

MESSER-BREMS-KUPPLUNG

Die Messer-Brems-Kupplung kommt in den Topmodellen der Benzin-Rasenmäher zum Einsatz. Sie entkoppelt das Messer vom Motor, sodass der Fahrantrieb des Rasenmähers ohne laufendes Messer genutzt werden kann. Auch der Grasfangkorb kann entleert werden, ohne dass der Motor neu gestartet werden muss. Darüber hinaus gewährleistet die Messer-Brems-Kupplung einen effektiven Kurbelwellenschutz.

KOMFORTLENKER

Für ein ergonomisches Arbeiten lässt sich der Komfortlenker werkzeugfrei auf unterschiedliche Körpergrößen einstellen. Der Holm des Lenkers ist klappbar, sodass die damit ausgestatteten Rasenmäher leichter transportiert und platzsparend gelagert werden können. Durch das spezielle Design kann der Grasfangkorb leicht entnommen werden.

MULTI-MESSER

Die Klingenform des Multi-Messers erlaubt zugleich das Fangen, Auswerfen oder Mulchen von Schnittgut. Messerwechsel sind daher nicht erforderlich. Das Messer zerkleinert das Gras und leitet es im Luftstrom weiter oder verteilt es beim Mulchen gleichmäßig auf der Grünfläche.

FÜLLSTANDSANZEIGE

Der vom Messer erzeugte Luftstrom hebt die Füllstandsanzeige an. Ist der Korb gefüllt, stoppt der Luftstrom. Ist der Luftstrom zu gering, fällt die Füllstandsanzeige in den Ruhezustand zurück. Dies ist ein Hinweis, den Fangkorb zu entleeren. Die uneingeschränkte Funktion der Füllstandsanzeige ist nur bei optimalem Luftstrom gegeben. Äußere Einflüsse wie nasses, dichtes oder hohes Gras, niedrige Schnittstufen, Verschmutzung oder Ähnliches können den Luftstrom und die Funktion der Füllstandsanzeige beeinträchtigen.

SUPER-SOFTGRIFF
Der ergonomische Super-Softgriff sorgt durch seine angenehme Haptik für ein komfortables Rasenmähen und beugt dabei Ermüdungserscheinungen vor.

VARIO-RADANTRIEB



Die Geschwindigkeit des Radantriebs lässt sich unabhängig von der Drehzahl des Motors verstellen. So bleibt die Schnitt- und Fangleistung konstant. Der Antrieb ist stufenlos über einen Hebel am Holm regelbar.

AUFSITZMÄHER

TORSIONSSCHWINGUNGSDÄMPFER
Der Torsionsschwingungsdämpfer reduziert auftretende Vibrationen – nicht nur am Sitz, sondern auch am Lenkrad und auf dem Trittbrett.

7 MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

AUTOMATISCHE DEKOMPRESSION
Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.

ECOSPEED
Mit der ECOSPEED Funktion können Sie Ihren Freischneider in einen sparsameren Betriebsmodus bringen. Sie drehen dazu einfach das Stellrad Richtung Minus und verringern dadurch die maximale Motordrehzahl. Damit läuft Ihr Freischneider in Teillast, kann aber jederzeit durch Drücken des Gashebels trotz eingestellter Begrenzung in Volllast versetzt werden, wenn Sie es brauchen. Mit dem Betrieb in Teillast sinkt der Verbrauch bzw. die aufgenommene Energie und Sie können mit einer Tankfüllung bzw. Akkuladung deutlich länger arbeiten. Außerdem weist das Gerät bei Teillast eine spürbar geringere Schleuderneigung auf als bei Vollgas.

ERGONOMISCHER ZWEIHANDGRIFF

Der Zweihandgriff ermöglicht beim Mähen die natürliche Sensenbewegung und ist immer dann die beste Wahl, wenn größere Flächen gemäht werden müssen. Kombiniert mit dem Universalgurt ADVANCE PLUS oder dem Forstgurt ADVANCE PLUS und dem richtigen Werkzeug wird das Mähen noch kräfteschonender.

MÄHFÄDEN

Mähfäden sind in unterschiedlicher Geometrie und Stärke für verschiedene Anwendungsbereiche erhältlich. Dank einer spiralförmig eingeprägten Nut sind einige unserer Mähfäden geräuschärmer als herkömmliche runde Mähfäden. Die Vertiefung in der Fadenoberfläche unterbricht den gleichmäßigen Luftstrom. Wirbel entstehen, das Pfeifen wird reduziert, das Mähgeräusch wird deutlich leiser.

MÄHLENKERJUSTIERUNG

An der zentralen Klemmvorrichtung lässt sich der ergonomische Mählenker einfach und werkzeuglos auf den jeweiligen Anwender einstellen. Für den Transport und eine platzsparende Lagerung ist er um 90° drehbar.

STIHL 2-MIX-MOTOR

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL 4-MIX®-MOTOR
Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten Benzin-Öl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.

STIHL ELEKTROSTART (F)
Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Gerätes auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C.

STIHL M-TRONIC (M)

STIHL M-TRONIC

Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äußerer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine optimale Motorleistung, konstante Höchstdrehzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergasereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett. STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äußeren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.

8 HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

AUFGESCHRAUBTER FÜHRUNGSSCHUTZ

Das T-förmige Element aus Stahlblech wird mit zwei Schrauben am Ende des Messerbalkens befestigt. Es schützt das Messer vor Kontakt mit dem Boden oder der Wand und kann bei Verschleiß leicht ausgetauscht werden.

LEICHTBAUGETRIEBE

Magnesium ist ein wichtiger Werkstoff bei den STIHL Motorgeräten. Es ist etwa um ein Drittel leichter als Aluminium und beweist eine hohe Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht. Im Vergleich zu anderen Metallen lässt sich Magnesium im Druckguss-Prozess maßgenau verarbeiten, z. B. bei Motorengehäusen. Genau das richtige Material, um die Getriebeeinheit gewichtsreduziert und robust zu konstruieren und herzustellen. Es ist zudem recyclingfähig, d. h. ausgediente Teile können ohne Qualitätsverlust eingeschmolzen und wiederverwendet werden.

MANUELLE KRAFTSTOFFPUMPE

Bei STIHL Heckenscheren und Heckenschneidern mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

STIHL ERGOSTART (E)

Mit dem gleichmäßigen Zug am Anwerfseil wird die Feder gegen den Verdichtungsdruck gespannt. Belastungen durch ruckartige Bewegungen werden vermieden. Die Feder gibt die gespeicherte Energie automatisch an die Kurbelwelle ab, setzt diese in Bewegung und sorgt für das zuverlässige Starten des Motors. Dies lässt eine um etwa zwei Drittel langsamere Anwerfgeschwindigkeit zu.

WERKZEUGLOSE TANKVERSCHLÜSSE

Spezialverschlüsse für schnelles unkompliziertes Öffnen und Schließen der Tankverschlüsse ohne Werkzeug.

HECKENSCHEREN

DREHBARER MULTIFUNKTIONSGRIFF

Der drehbare Bediengriff ermöglicht die optimale Griffposition für jede Anwendung – für eine einfache und zuverlässige Bedienung.

HS 82 R UND HSA 94 R,
RÜCKSCHNITTAUSFÜHRUNG (R)

Für großvolumige Rückschnitte und Rodungsarbeiten an großen und starken Hecken:
- Großer Zahnabstand
- Große Zähne

- Getriebeübersetzung für hohe Schneidkraft

HS 82 T UND HSA 94 T,
TRIMMSCHNITTAUSFÜHRUNG (T)

Für den perfekten Form- und Feinschnitt:
- Kleiner Zahnabstand
- Kleine Zähne

- Getriebeübersetzung für eine hohe Hubzahl

HECKENSCHNEIDER

BEDARFSGERECHTE SCHAFTLÄNGEN

Die Heckenschneider mit langem Schaft werden vor allem bei hohen und breiten Hecken eingesetzt. Die kürzeren K-Versionen mit verlängertem Griffschlauch sind handliche Geräte für die Bearbeitung niedriger Hecken.

ECOSPEED

Mit der ECOSPEED Funktion können Sie Ihren Heckenschneider in einen sparsameren Betriebsmodus bringen. Sie drehen dazu einfach das Stellrad Richtung Minus und verringern dadurch die maximale Motordrehzahl. Damit läuft Ihr Heckenschneider in Teillast, kann aber jederzeit durch Drücken des Gashebels trotz eingestellter Begrenzung in Volllast versetzt werden, wenn Sie es brauchen. Mit dem Betrieb in Teillast sinkt der Verbrauch bzw. die aufgenommene Energie und Sie können mit einer Tankfüllung bzw. Akkuladung deutlich länger arbeiten.

MESSERBALKEN-SCHNELLVERSTELLSYSTEM

Der Messerbalken lässt sich stufenweise um
bis zu 130° (HL 91),
bis zu 145° (HL 94),
bis zu 115° (HLA 65, HLA 85),
bis zu 135° (HLA 56),
bis zu 125° (HLE 71)
in zwei Richtungen einstellen und kann für den Transport parallel zum Schaft eingeklappt und arretiert werden.

RUNDUMGRIFF

Der kompakte Rundumgriff ist aus widerstandsfähigem, schwarzem Kunststoff und ermöglicht durch seine nahezu 180° Rundung eine unterschiedliche Griffstellung, besonders bei beengten Arbeitsbedingungen.

9 GARTENHÄCKSLER

BRS WENDETECHNOLOGIE

Per Drehschalter lässt sich die Drehrichtung der Häckselmesser ändern. Im Rechtslauf wird hartes Häckselgut wie z. B. Äste zerkleinert, während im Linkslauf reißende Messer weiche Pflanzenreste in kompostierbare Masse verwandeln. Durch diese unterschiedliche Verarbeitung des Häckselguts werden die Messer effektiv geschont.

10 MOTORHACKEN

ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Das Antivibrationssystem ist in die Holmbefestigung integriert. Es verringert die Vibrationen am Holm, wodurch sich auch der Kraftaufwand beim Führen des Geräts reduziert.

HACKMESSER
Die Hackmesser verfügen über eine speziell entwickelte Form und graben den Boden in einer optimierten Eingriffsfolge so effizient wie möglich um.

11 REINIGUNGSGERÄTE

BLASGERÄTE

DACHRINNEN-REINIGUNGSSET

Das praktische, ca. 3 m lange Dachrinnen-Reinigungsset für Blasgeräte und Saughäcksler ermöglicht das Reinigen der Dachrinne auch an schwierigen Stellen.

KATALYSATOR (D)
Reduziert deutlich die Menge schädlicher Bestandteile im Abgas.

MANUELLE KRAFTSTOFFPUMPE
Bei STIHL Blasgeräten mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

STIHL ELASTOSTART
Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang.

STIHL ELEKTROSTART (F)
Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Gerätes auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C.

SAUGHÄCKSLER

HÄCKSELSTERN

Der Häckselstern aus hochwertigem Stahl sorgt für zuverlässiges Kleinhäckseln des Schnittguts im SH 56 und SH 86.

KEHRGERÄTE

CLEVERES KEHRPRINZIP – STIHL MULTICLEAN KEHRSYSTEM
Die Tellerbesen nehmen den Schmutz bereits vor dem Kehrgerät auf, sodass sich das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemmen kann.

HOCHDRUCKREINIGER

ALUMINIUM-TELESKOPGRIFF

Für den komfortablen Transport bzw. zur besonders platzsparenden Lagerung kann der Aluminium-Teleskopgriff aus- und eingeschoben werden.

ANTI-DRILL-KUPPLUNG
Verhindert das Verdrehen des Hochdruckschlauchs. Damit ist der Hochdruckschlauch stets in seiner vollen Länge nutzbar.

DOPPELTER STRAHLROHRHALTER
Zur praktischen Unterbringung beider Strahlrohre mit Flachstrahl- und Rotordüse am Gerät.

HALTERUNG FÜR TEXTILFLACHSCHLAUCH
Der Textilflachschlauch kann in der mitgelieferten Kassette direkt am Gerät befestigt werden. Damit ist er sauber aufgeräumt und auch schnell wieder betriebsbereit.

KLAPPBARE FRONTHAUBE

Die integrierten Düsenhalter unter der Fronthaube dienen der sicheren und vor Schmutz geschützten Aufbewahrung von Rotor- und Flachstrahldüse. So sind beide Düsen rasch verstaut und im Anwendungsfall schnell zur Hand.

MANOMETER

Mit dem Manometer hat man den aktuellen Arbeitsdruck optimal im Blick.

REINIGUNGSMITTEL-DOSIERSYSTEM
Mit dem Dosiersystem kann dem Wasser die richtige Menge an Reinigungsmittel beigemischt werden. Das schont die Umwelt und ist obendrein sehr wirtschaftlich. Alle Modelle mit Reinigungsmittelbehälter können Reinigungsmittel auch aus externen Gebinden ansaugen.

SICHERHEITSABSCHALTUNG
Bei Hochdruckreinigern, die mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet sind, wird das eingeschaltete Gerät, sofern es nicht betrieben wird, nach 30 Minuten automatisch vom Stromnetz getrennt.

TEXTILFLACHSCHLAUCH MIT KASSETTE

Leichter und flexibler Niederdruckschlauch zum Anschließen des Hochdruckreinigers an den Wasserhahn. Mithilfe der mitgelieferten Kassette kann der Textilflachschlauch nicht nur komfortabel ab- und aufgewickelt, sondern auch platzsparend direkt am Gerät gelagert werden. Damit ist der Hochdruckreiniger schnell einsatzbereit.

NASS-/TROCKENSAUGER

ADAPTER FÜR ELEKTROWERKZEUG

Mithilfe des Adapters kann das Elektrowerkzeug direkt mit dem Saugschlauch verbunden werden. Dadurch werden Staub und Schmutz sofort während des Sägens oder Schleifens abgesaugt.

EDELSTAHL-HANDROHR MIT SCHNELLKUPPLUNG

Die serienmäßige Schnellkupplung ermöglicht das blitzschnelle Anbringen des Saugschlauchs am Handrohr.

MEHRFACHFILTERSYSTEM

Durch die Kombination von Filtersack und Filterelement ergibt sich ein noch höherer Abscheidegrad.

NACHLAUFSCHALTUNG

Wird der Sauger durch die Einschaltautomatik eingeschaltet, läuft er nach dem Ausschalten des Elektrogerätes noch einige Zeit nach. Dadurch werden die Restspäne aus dem Schlauch gesaugt.

SANFTANLAUF

Der Sanftanlauf dient der Begrenzung des Anlaufstroms und verlängert die Lebensdauer des Motors.

12 SPRÜHGERÄTE UND SPRITZGERÄTE

FLACHSTRAHLDÜSE

- Für Flächen- und Reihenspritzungen
- Geeignet für Blumenbeete, den Obst-/Gemüseanbau im Gewächshaus und Garten
- Ideal zur Flächenbehandlung mit Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden

HOHLKEGELDÜSE

- Zur Behandlung von Büschen, Bäumen und einzelnen Pflanzen
- Ideal zum Ausbringen von Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden bei einzelnen Pflanzen im Garten
- Spritzmittel kann sowohl von unten als auch von oben auf die Pflanzen oder Blätter gesprüht werden

VERSTELLBARE DÜSE

- Auf wechselnde Bedingungen und verschiedene Anwendungen anpassbar
- Spritzwinkel variabel einstellbar für ein optimales Spritzbild, von Vollstrahl (0°) bis Hohlkegel (90°)

VOLLKEGELDÜSE

- Zur Behandlung von Einzelpflanzen
- Ideal für feine Dosierungen, z. B. von Wildbissschutzmitteln oder Herbiziden
- Geeignet für das Ausbringen von Trennmitteln im Baugewerbe

STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Das STIHL Antivibrationssystem reduziert die Übertragung der Motorschwingungen auf das Tragegestell. Dadurch wird Ihre Rückenmuskulatur entlastet.

13 GESTEINSCHNEIDER, TRENNSCHLEIFER UND ERDBOHRGERÄTE

STIHL 2-MIX-Motor

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL ElastoStart

Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang.

GESTEINSCHNEIDER

GUMMISCHUTZ

Bei Wandschnitten ist das Motorgehäuse durch einen großflächigen Gummischutz vor Beschädigungen bei voller Eintauchtiefe geschützt.

TRENNSCHLEIFER

ELEKTRONISCHE WASSERSTEUERUNG

Bei laufendem Motor kann der Bediener über das Tastenfeld die elektronische Wassersteuerung einschalten. Drehzahlgesteuert schaltet sich dann das Wasser automatisch beim Schnitt zu und ab. Die Wassermenge kann ganz einfach durch Drücken der Plus-/Minus-Tasten reguliert werden. So sorgt man auf Knopfdruck für eine optimale Staubbindung. Die Memory-Funktion stellt nach einem Neustart des Motors sicher, dass die bei der letzten Anwendung eingestellte Wassermenge wieder automatisch zugeführt wird. Auch nach einer längeren Pause kann man so ohne zusätzliches Einstellen sofort weiterarbeiten.

HALBAUTOMATISCHE RIEMENSPANNUNG
Leichtes Nachspannen auf ein gleichbleibendes Niveau erhöht die Lebensdauer der Riemen und Lager.

LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM MIT ZYKLON-VORABSCHEIDUNG

Durch die innovative Zyklon-Vorabscheidung entfällt die tägliche Filterreinigung und die Filterstandzeit ist extrem lang. Das System sorgt dafür, dass bereits in der ersten Stufe ca. 80 % der in der angesaugten Luft enthaltenen Staubpartikel abgeschieden werden. Sie werden im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen nicht im Schaumfilter gesammelt, sondern durch die Zyklon-Vorabscheidung separiert und wieder der Umgebungsluft zugeführt.

SCHNELLSPANNSYSTEM
Zur schnellen und einfachen werkzeuglosen Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem STIHL Führungswagen.

SCHUTZSEGMENTE BEI TRENNSCHLEIFSCHEIBEN
Das Schutzsegment schützt die anderen Segmente beim Trennen von Asphalt vor übermäßigem Verschleiß an den Laserschweißungen, die die Segmente mit dem Stahl-Stammblatt verbinden. Zusätzlich verhindern die Schutzsegmente einen ungleichen Verschleiß links und rechts der Segmente, wodurch ein Verklemmen der Trennscheibe im Schnitt vermieden wird.

STIHL INJECTION (i)

STIHL INJECTION

Die Injection-Technologie bietet dem Anwender eine sehr einfache Bedienung. Der Kombihebel entfällt, es gibt nur noch einen Stopp-Taster zum Ausschalten. Das vollelektronische Motormanagement mit sensorunterstützter Kennfeldsteuerung garantiert eine optimale Motorleistung und eine sehr gute Beschleunigung bei allen Einsatzbedingungen. Das Steuergerät berechnet anhand der Echtzeitmessung die exakte Kraftstoffmenge und den idealen Zündzeitpunkt. Die Einspritzung erfolgt über das Einspritzventil direkt ins Kurbelgehäuse. Die einzigartige Kombination aus Leichtbautechnik und modernster Motorentechnologie sorgt für maximales Leistungsgewicht am Markt bei gleichzeitig kompakter Bauform.

WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS
Der Tankdeckel kann durch Drücken und Drehen einfach auch mit Handschuhen geöffnet werden. Durch den Aufbau und die doppelte Abdichtung ist der Tankdeckel gegen versehentliches Öffnen gesichert und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in den Kraftstofftank.

STIHL QUICKSTOP TRENNSCHEIBENBREMSE
Wenn der Bediener die erweiterte Schutzverstellung beim Trennen nutzt, ist die Trennscheibe oben zugänglich. Bei dieser Arbeitsmethode wird der Bediener durch die STIHL QuickStop Trennscheibenbremse unterstützt. Kommt es bei einem ausreichend starken Rückschlag zu einem Kickback, wird die Trennscheibe sensorgesteuert im Bruchteil einer Sekunde gestoppt.

TIEFENVERSTELLUNG
Für präzise Schnitttiefeneinstellung vom oberen Griffholm aus.

ERDBOHRGERÄTE

KLAPPBARER TRAGRAHMEN

Der Rahmen des Zweimann-Bohrgerätes BT 360 lässt sich einklappen. Damit kann das Gerät platzsparend transportiert und gelagert werden.

MULTIFUNKTIONSGRIFF

Der ergonomisch geformte Multifunktionsgriff ist in den Griffrahmen des Erdbohrgerätes integriert. Stopptaster, Leerlauf und Gaszug können mit einer Hand bedient werden.

QUICKSTOP-BOHRERBREMSE

Die QuickStop-Bohrerbremse wird beim Verhaken des Bohrers im Erdreich am Oberschenkel des Bedieners ausgelöst und bringt das Bohrwerkzeug sofort zum Stillstand. Sie erfüllt auch die Funktion einer Rückdrehsperre. Ein festsitzendes Bohrwerkzeug kann einfach gegen den Uhrzeigersinn aus dem Bohrloch herausgedreht werden.

STIHL 4-MIX®-MOTOR
Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten Benzin-Öl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.

15 HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR

AMBOSS-SCHNITT

Die schneidende Klinge und die breite Gegenklinge treffen direkt aufeinander. Die breite Gegenklinge nennt man daher auch „Amboss“. Gerade totes und hartes Holz kann so leicht durchtrennt werden, da Querkräfte kaum eine Rolle spielen. Bei weichem, frischem Schnittgut kann die Unterseite der Rinde vor dem Durchtrennen ausreißen.

BYPASS-SCHNITT

Bei diesem Prinzip gleiten Klinge und Gegenklinge beim Schneiden bündig aneinander vorbei. Der so entstehende Schnitt ist durchgehend glatt, ohne dabei das Schnittgut zu quetschen. Der Bypass-Schnitt ist im Allgemeinen bei grünem Schnittgut zu bevorzugen. Durch den vergleichsweise höheren Kraftaufwand beim Schneiden sollte man bei längerem Arbeiten mit härterem Holz zu Scheren mit Amboss-Schnitt greifen.

SCHLAGSCHUTZHÜLSE UND VERSCHRAUBTE SICHERUNGSPLATTE

Die Kombination aus langer Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Sicherungsschraube lässt Kopf und Stiel zu einer Einheit werden. Es entsteht eine extrem stabile Verbindung mit starken Vorteilen:

- Langlebigkeit des Werkzeugs und damit günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- Sehr hohe Arbeitssicherheit

16 PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

EN 343 REGENSCHUTZ

STIHL Wetterschutzkleidung schützt bei der Arbeit im Freien gegen Niederschlag und Wind von außen und sorgt für guten Tragekomfort von innen, indem sie den verdampfenden Schweiß nach außen durchlässt. Die EN 343 gibt die beiden Parameter Wasser-Durchgangswiderstand (obere Zahl) und Wasserdampf-Durchgangswiderstand (untere Zahl) an. Beides wird in 3 Stufen gemessen, wobei die Klasse 3 den höchsten Durchgangswiderstand bietet. Die Nähte sind wasserdicht verschweißt. Beispiel:

3 = Wasser-Durchgangswiderstand: hier EN 343 Klasse 3
3 = Wasserdampf-Durchgangswiderstand: hier EN 343 Klasse 3

EN 381 SCHNITTSCHUTZ

Der STIHL Schnittschutz besteht aus meist exklusiv für STIHL entwickelten Schnittschutzmaterialien. Die STIHL Schnittschutzkleidung wird bei den renommiertesten europäischen Testinstituten SMP oder KWF getestet. Der Schnittschutz hat mehrere Lagen und ist leicht und atmungsaktiv. Kommt die Sägekette in Kontakt mit diesem Schnittschutzpaket, reißt sie viele einzelne Fasern heraus, die der Kette Widerstand bieten und zusätzlich das Kettenrad blockieren. Dadurch wird die Kette zum Stillstand gebracht und das Verletzungsrisiko erheblich reduziert. Zu Ihrer Information sind die STIHL Schnittschutzprodukte in diesem Katalog mit folgendem Piktogramm gekennzeichnet:

analog zur EN 381 getestet.

WICHTIGER HINWEIS:

Persönliche Schutzausrüstung kann keinen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb sind unbedingt die Gebrauchsanleitungen der Schutzausrüstung und des Motorgerätes sowie die einschlägigen nationalen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

SCHNITTSCHUTZBEREICHE BEI SCHNITTSCHUTZKLEIDUNG

Die Schnittschutzbereiche der Schnittschutzkleidung sind in Piktogrammen gemäß DIN EN 381 schwarz markiert. Es gibt unterschiedliche Schnittschutzklassen:
Schnittschutzklasse 0 (16 m/s)
Schnittschutzklasse 1 (20 m/s)
Schnittschutzklasse 2 (24 m/s)
Schnittschutzklasse 3 (28 m/s).
Das KWF empfiehlt Schnittschutzklasse 1. Eine Gesamtübersicht der wichtigsten Produktmerkmale finden Sie auf Seite 315.

DESIGN A

Vorderseite/ Rückseite

DESIGN C

Vorderseite/ Rückseite

Oben: Rückseite, Unten: Vorderseite (mit zusätzlichem Bauchschutz)

SCHNITTSCHUTZBEREICHE BEI MOTORSÄGEN-STIEFELN

DESIGN C



EN 471 UND EN ISO 20471 WARNKLEIDUNG

Die beiden Normen legen Mindestflächen für Warnfarbe (Sichtbarkeit bei Tag) und retroreflektierende Streifen (Sichtbarkeit bei Nacht) fest und teilen diese in drei Klassen ein, wobei Klasse 3 die höchste Warnwirkung hat. Jacke und Hose kombiniert, erhöhen die Klasse, da die Fläche von Warnfarbe und Reflexstreifen größer wird. Beispiel:

3 = Warnfarbe: hier EN 471 Klasse 3
2 = retroreflektierendes Material: hier EN 471 Klasse 2

2 = Warnfarbe und retroreflektierendes Material: hier EN ISO 20471 Klasse 2

SNR-WERT

Simplified Noise Reduction (vereinfachte Geräuschpegeldämmung) ist die allgemeine Schalldämmung, die ein Gehörschutz bieten kann. Je höher der SNR-Wert, desto höher die Schalldämmung. Für STIHL Motorgeräte ist der M-Dämmwert ausschlaggebend. Weitere Informationen finden Sie auf der STIHL Webseite.

UV-SCHUTZ

Der UV-Schutzfaktor (UPF) gibt an, wie viel länger sich der Nutzer von Sonnenschutztextilien oder der Träger von UV-Schutzkleidung in der Sonne aufhalten kann, ohne Hautschäden davonzutragen. Der UPF ist vergleichbar mit dem Sonnen- bzw. Lichtschutzfaktor von Sonnencremes (SPF). Geschützt von einem textilen Material mit UPF 20, kann eine Person mit Hauttyp 1 bei höchstmöglicher Sonnenintensität ihre Verweildauer in der Sonne um das Zwanzigfache verlängern, ohne Hautschädigungen zu provozieren. Die Skala der Norm EN 13758-2 gibt Schutzwerte bis UPF 40 an. Die Skala der Norm UV-Standard 801 gibt auch darüber hinaus gehende Werte an.

STIHL QUALITÄT ERLEBEN - ONLINE UND VOR ORT

NEU

REGISTRIEREN SIE IHR STIHL PRODUKT

Registrieren Sie Ihr STIHL Produkt in nur wenigen, einfachen Schritten online. Sie benötigen dazu lediglich die Serialnummer Ihres Produkts sowie das Kaufdatum und Ihren Fachhändler. Für die Registrierung darf der Produktkauf nicht länger als zwei Monate zurückliegen. Die Produktregistrierung sowie weiterführende Informationen zu Ihren Vorteilen finden Sie unter **www.stihl.de/pregkatalog**.





STIHL APP

Mobil, interaktiv, aktuell: Die kostenlose STIHL App ist ein Universalwerkzeug für unterwegs. Profitieren Sie vom wertvollen Know-how und Service rund um das STIHL Produktsortiment. Praktische Tools wie die interaktive Gebrauchsanleitung für Ihr neues STIHL Produkt, der Gemischrechner zur Bestimmung des perfekten Mischverhältnisses von Benzin und Öl oder auch die intuitive Fachhändlersuche sind mobile Helfer, die Ihren Alltag erleichtern. In Kombination mit dem Smart Connector ist über die App das digitale Angebot von STIHL connected nutzbar, z. B. zur Erfassung der Betriebsstunden Ihrer Geräte.

STIHL IN DEN SOZIALEN MEDIEN

Besuchen Sie uns auf **facebook**
Folgen Sie uns auf **Twitter**
Informieren Sie sich auf **stihl.de** oder unserem **Blog**
Abonnieren Sie unseren **E-Mail Newsletter**
Schauen Sie rein in die STIHL Welt bei **YouTube**

MESSETERMINE 2020

28.01. – 31.01.2020 **DACH + HOLZ IN STUTTGART** – Internationale Messe für Holzbau und Ausbau, Dach und Wand.

28.01. – 02.02.2020 **JAGD & HUND IN DORTMUND**① – Internationale Messe für die Jagd & Angelfischerei.

18.03. – 21.03.2020 **HOLZ-HANDWERK IN NÜRNBERG** – Fachmesse für Maschinentechnologie und Fertigungsbedarf im holzverarbeitenden Gewerbe.

20.03. – 23.03.2020 **BAUEN & WOHNEN IN MÜNSTER**① – Regionale Baumesse für Handwerk, Innenausbau, Garten, Küche, Terrasse, Renovieren, Heizung und Energie.

03.04. – 05.04.2020 **FORST LIVE IN OFFENBURG**① – Internationale Demoschau für Forsttechnik, Holzenergie und Biomasse.

21.04. – 23.04.2020 **BAUMPFLEGETAGE IN AUGSBURG** – Europas größte Fachmesse für die Baumpflege.

25.04. – 05.05.2020 **MANNHEIMER MAIMARKT**① – Deutschlands größte Regionalmesse für Endverbraucher.

15.06. – 20.06.2020 **INTERSCHUTZ IN HANNOVER** – Internationale Leitmesse für Brand-/ Katastrophenschutz, Rettung und Sicherheit.

01.07. – 04.07.2020 **KWF-TAGUNG IN SCHWARZENBORN** – Internationale Forstdemo-Messe.

10.07. – 13.07.2020 **TARMSTEDTER AUSSTELLUNG IN TARMSTEDT**① – Ausstellung für Landwirtschaft und erneuerbare Energien.

08.08. – 16.08.2020 **OSTBAYERNSCHAU IN STRAUBING**① – Die größte Verbraucherausstellung des ostbayerischen Raums.

21.08. – 24.08.2020 **LandTageNord IN WÜSTING**① – Die Erlebwas-Messe für Agrar und Freizeit.

11.09. – 15.09.2020 **NORDBAU IN NEUMÜNSTER**① – Fachmesse mit dem Schwerpunkt „sicher bauen – sicher wohnen".

16.09. – 19.09.2020 **GALABAU IN NÜRNBERG** – Europäische Fachmesse für den Garten-, Landschafts-, Sport-, Golf- und Spielplatzbau.

Weitere Informationen zu den Messen finden Sie auf www.stihl.de/aktuelles

QMF – DAS SIEGEL FÜR ZUVERLÄSSIGKEIT

STIHL Fachhändler mit dem QMF-Siegel garantieren hohe Qualitätsstandards und lassen dies regelmäßig von externen Instituten überprüfen. Somit gehen Sie als Kunde sicher, dass Sie immer einen gleichbleibend zuverlässigen Service erhalten, unter anderem:

- mit einer autorisierten Kundendienstwerkstatt für schnellen Service
- mit umfangreichem Ersatzteillager für schnelle Hilfe im Falle eines Defektes
- mit regelmäßiger Wartung der Geräte für lange Lebensdauer

QMF
Qualifizierter Motorgeräte-Fachhandel
www.qmf.de

QMF-Fachhändler garantieren hohe Qualitätsstandards und lassen die Leistungsfähigkeit ihres Unternehmens durch umfassende Prüfungen externer Institute regelmäßig bestätigen. Der Kunde steht bei QMF-Fachhändlern im Mittelpunkt!

GARANTIEVERLÄNGERUNG

Sie legen als privater Anwender Wert auf eine zuverlässige, gepflegte Ausrüstung, die stets funktionsfähig ist, maximale Leistung liefert und die Betriebskosten niedrig hält? Sie setzen auf eine fachgerechte Wartung, bei der nur Originalersatzteile verwendet werden? Dann treffen Sie mit STIHL eine gute Wahl. Denn wir verlängern den Garantieanspruch auf Ihr STIHL Gerät um ein Jahr, wenn Sie noch vor Ablauf des zweiten Jahres eine Inspektion beim STIHL Fachhändler vornehmen lassen. Die Garantieverlängerung bestätigen wir Ihnen mit einer Urkunde.

STIHL
2+1 PLUS URKUNDE ZUR GARANTIEVERLÄNGERUNG
URKUNDE FÜR DEN HÄNDLER
KUNDENDATEN | GERÄTEDATEN | INSPEKTION
Vorname/Name | Gerätetyp | Durchgeführt am (Datum)
Straße und Hausnummer | Maschinennummer | Unterschrift (Händler)
PLZ/Wohnort | Verkaufsdatum
Wartungs- und Pflegearbeiten unter Verwendung von Original STIHL Ersatzteilen.
Nur bei privater Nutzung gibt es die Möglichkeit die Garantie um ein weiteres Jahr zu verlängern.
Bedingung ist eine Inspektion vor Ablauf des zweiten Jahres. Das Erneuern von Verschleißteilen sowie von Bauteilen und -gruppen ist nicht Umfang einer Inspektion und wird vom STIHL Fachhändler gesondert ausgewiesen und in Rechnung gestellt.
Bitte beachten Sie im Einzelnen die Garantiebedingungen auf der Rückseite!
Im Garantiefall per Fax an: 06071 204-105
Inspektion durchgeführt durch (Händlerstempel)

①VERTRETEN DURCH DEN STIHL FACHHANDEL

STIHL VOR ORT

Ob beim Sägen, Mähen und Schneiden, Reinigen oder Trennen – STIHL begeistert alle Anwender durch hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit. Und damit Ihre Begeisterung für die STIHL Produkte lange anhält, erhalten Sie diese ausschließlich beim qualifizierten Fachhändler direkt in Ihrer Nähe.

IHR STIHL SERVICE-PARTNER

Beim STIHL Fachhändler sind Sie in guten Händen – ob Beratung, Einweisung oder Service. Er berät Sie bei der Auswahl des für Ihren Bedarf optimal geeigneten Gerätes, gibt Ihnen wertvolle Tipps zum fachgerechten und richtigen Einsatz und bietet professionellen Service. So haben Sie lange Freude an Ihrem STIHL Motorgerät.

ORIGINAL ERSATZTEILE VON STIHL

Höchste Zuverlässigkeit auch bei extremer Beanspruchung ist für STIHL Motorgeräte selbstverständlich. Sollte doch einmal etwas an Ihrem Gerät ausfallen, hält der STIHL Kundendienst original STIHL Ersatzteile bereit, die entscheidend zur Leistung, Sicherheit und Lebensdauer Ihres STIHL Motorgerätes beitragen. **Bei STIHL erhalten Sie Original-Ersatzteile nach Produktionsende einer Motorsäge oder eines Motorgerätes mindestens 10 Jahre lang.**

Wer STIHL kauft, investiert somit langfristig. Zu erkennen sind sie am STIHL Schriftzug oder am Ersatzteilzeichen, einem stilisierten S.

KONTROLLIERTE STIHL QUALITÄT

Der hohe Standard von STIHL Motorgeräten wird durch strenge Qualitätsanforderungen in allen unseren Unternehmensbereichen gesichert. Damit erfüllt STIHL die weltweit gültigen Normen ISO 9001 und ISO 14001 für lückenloses Qualitäts- und Umweltmanagement. STIHL arbeitet ständig an der Weiterentwicklung sämtlicher Geräte. Daher sind Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung vorbehalten.

ZU IHRER SICHERHEIT

Sämtliche Produkte können bei nicht vorschriftsmäßiger Benutzung zur Gefährdung des Benutzers, beistehender Personen bzw. von Tieren oder Gegenständen führen. Lesen Sie deshalb die komplette Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme und/oder Benutzung eines Produktes aufmerksam durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

MARKENSCHUTZ

Qualität und Sicherheit für unsere Kunden sind für uns als Unternehmen von höchster Bedeutung. Unsere Produkte sind daher durch die folgenden eingetragenen Marken der ANDREAS STIHL AG & Co. KG geschützt:

STIHL Logo

STIHL Ersatzteillogo

Farbkombination Orange/Grau

STIHL ERZEUGNISSE WERDEN REGELMÄßIG VON INLÄNDISCHEN UND AUSLÄNDISCHEN INSTITUTIONEN GEPRÜFT

Diesen Prüfungen unterziehen wir uns, weil wir sie als Fortsetzung unserer eigenen Testprogramme sehen. Wir legen viel Wert auf das Urteil dieser neutralen Stellen – nicht zuletzt im Interesse unserer Kunden. Die Institutionen bestätigen mit der Vergabe ihrer Prüfzeichen den hohen Qualitätsstandard und die beispielhafte Technik von STIHL Produkten. Weiterführende Angaben zur Erfüllung der Arbeitgeberrichtlinie 2002/44/EG Vibration finden Sie unter **www.stihl.com/vib.**

PRÜFZEICHENERLÄUTERUNG

Die Testbedingungen zu den Prüfzeichen finden Sie auf den angegebenen Webseiten:

Freiwillig „geprüfte Sicherheit" – bestätigt durch eine anerkannte Prüfstelle. Anhand des GS-Zeichens lässt sich feststellen, welche Stelle die Prüfung durchgeführt hat. **www.tuv.com.**

Prüfzeichen der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Eine unabhängige, ehrenamtliche Kommission legt Prüfkriterien und Bewertungsstandards fest und entscheidet über die Vergabe des Prüfzeichens. In der Regel dauert ein SignumTest sechs bis zwölf Monate. Weitere Informationen unter **www.dlg.org.**

Die DLG-Anerkennung ist eine umfassende Gebrauchswertprüfung der DLG nach unabhängigen und anerkannten Bewertungskriterien für landtechnische Produkte. Eine in ihrer Gesamtheit DLG-anerkannte Maschine oder Anlage wurde neutral in ihren wesentlichen Merkmalen bewertet. Weitere Informationen unter **www.dlg.org.**

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. vergibt das Prüfzeichen „KWF-Profi" an forsttechnische Arbeitsmittel, die den hohen Ansprüchen der professionellen Waldarbeit hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Ergonomie und Umweltverträglichkeit entsprechen. Das Prüfzeichen „KWF-Standard" wird für Produkte vergeben, die für den nicht forstlichen Einsatz, z. B. in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau oder für Brennholzselbstwerber geeignet sind. Mit dem blauen „KWF-Test"-Zeichen werden Produkte ausgezeichnet, bei denen einzelne technische Merkmale erfolgreich geprüft wurden. Weitere Informationen unter **www.kwf-online.de.**

Der ÖKO-TEST Verlag testet Produkte aus allen Warenbereichen vor allem auf ihre Umweltverträglichkeit und Schadstofffreiheit. Produkte, die sich hier besonders vorbildlich hervorheben, können das ÖKO-TEST-Label erwerben. Es gilt als meistakzeptiertes Qualitätssiegel in Deutschland. Weitere Informationen unter **www.oekotest.de.**

Stiftung Warentest erstellt Testberichte zu Elektronik, Haushalt und Gesundheit sowie Finanzen, Versicherung und Steuern. Weitere Informationen unter **www.test.de.**

Das 1992 eingeführte Europäische Umweltzeichen wird von der Europäischen Kommission, allen Mitgliedsstaaten der EU und dem Europäischen Wirtschaftsraum getragen. Der europäische Verbraucher erkennt an der „Blume", dass es sich um ein umweltfreundliches Produkt von hoher Qualität handelt – geprüft von unabhängigen nationalen Stellen in den einzelnen Mitgliedsstaaten. Weitere Informationen unter **www.eu-ecolabel.de.**

Alle GORE-TEX®-Schuhe und -Kleidungsstücke tragen die Guaranteed to Keep You Dry™ Garantie für lebenslange Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit und Atmungsaktivität. Weitere Informationen unter **www.gore-tex.de.**

Produkte mit Oeko-Tex®-Label wurden erfolgreich nach Oeko-Tex® Standard 100 geprüft und zertifiziert. Oeko-Tex® Standard 100 ist ein weltweit einheitliches Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte. Die Schadstoffprüfungen umfassen u. a. gesetzlich verbotene und reglementierte Substanzen sowie gesundheitsbedenkliche Chemikalien. Weitere Informationen unter **www.oeko-tex.com.**

Dieses Zeichen steht für geprüfte Schnittschutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen nach EN 381 und EN 17249 bzw. EN 20345.

Die neue Norm für Warnkleidung EN ISO 20471 ersetzt seit Oktober 2013 die bisherige EN 471. EN 471 zertifizierte Warnschutzbekleidung darf bis zum Ablauf der in der Baumusterprüfung vermerkten Frist vertrieben werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

1. Die in diesem Katalog verzeichneten Preise sind unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

2. Die Preise in diesem Katalog basieren auf der Preisliste vom 1. Januar 2020. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern.

3. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit.

4. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung und Preis sind vorbehalten.

5. Original STIHL Motorsägen und Motorgeräte sind erkennbar an der Farbkombination Orange/Grau.

6. Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Übersetzung und der Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

Dieser Katalog enthält eine Vielzahl von Kombinationen aus Maschinen und zugehörigen Werkzeugen für unterschiedliche Anwendungen und Anwendergruppen. Für Standardanwendungen empfehlen wir die Benutzung der von STIHL empfohlenen Kombinationen. Diese finden Sie in der Gebrauchsanleitung zu Ihrem Gerät. Eine individuelle Beratung für die auf Ihre Anwendungszwecke optimal abgestimmte Kombination erhalten Sie bei Ihrem STIHL Fachhändler.

STIHL warnt vor Fälschungen:
www.stihl.de/piraterie

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
www.stihl.de

Service-Nummern und
E-Mail-Adresse für Kunden:
Telefon: 06071 30 55 358
Telefax: 06071 30 55 438
E-Mail: kundenservice@stihl.de

WIR BERATEN SIE GERNE:

0420 070 6411. M862.5. L9. Mohn. Gedruckt in Deutschland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2019
Gedruckt auf PEFC-zertifiziertem Papier. Das Zertifikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) steht für nachhaltige Waldbewirtschaftung mit dem Ziel, Waldökosysteme für nachfolgende Generationen zu sichern. Unabhängige Zertifizierungsstellen kontrollieren die Einhaltung der Vorschriften für das forstliche Siegel. Unternehmen, die PEFC-zertifiziertes Papier verwenden, zeigen Engagement für die Umwelt und ihre Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Rohstoff Holz. Weitere Informationen finden Sie unter www.pefc.de.